

egp.



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กองส่งกำลังบำรุง สชว.
รับที่ ๓๐๐
วันที่ ๑๗ มิ.ค. ๖๘
เวลา ๑๖.๑๕

กองการbinทหารเรือ
เลขที่ ๒๑๔๗
วันที่ ๑๗ มิ.ค. ๖๘
เวลา ๑๕.๓๐

กองงบประมาณ กบร.
เลขที่ ๖๐๔
วันที่ ๑๕ มิ.ค. ๖๘
เวลา ๑๔.๐๐

ส่วนราชการ กพด.ศชอ.กบร. (เจ้าหน้าที่ โทร.๓๕๔๘๒)

ที่ น/๔ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๘

เรื่อง รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted สำหรับ ฮ.ลล.๖ (EC645T2)

เสนอ กบร. (ผ่าน ผอ.ศชอ.กบร./หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ด้วย ศชอ.กบร. มีความประสงค์จะจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted สำหรับ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) จำนวน ๑ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากกองทัพบก โดยกองการbinทหารเรือ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted P/N 0292862850 S/N 54319 เพื่อให้สามารถใช้ราชการได้ต่อไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

Pump And Metering Valve Assy, Adjusted เป็นบริษัทที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ ARREIL 2E ที่ติดตั้งใช้งานบนเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๖ หรือ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) ครอบคลุมซ่อมบำรุงตามระยะเวลา ๖ ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดำรงความพร้อมของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) จึงจำเป็นต้องจัดจ้างซ่อมบำรุงดังกล่าว เป็นกรณีเร่งด่วน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted สำหรับ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) จำนวน ๑ EA

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๔๔๘,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำอากาศยานฉุกเฉินระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๘ ลำดับที่ ๓.๑๘ ข้อย่อย ๓.๑๘.๑ จำนวน ๔๔๘,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางราชการ ให้เริ่มทำงาน

๖. วิธี...

กข. 19/1

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ กพร. เพื่อดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

น.อ.



(กษมนต์ อ่อนประเสริฐ)

ทก.กพด.ศชอ.กพร.

เจ้าหน้าที่

เสนอ กพร. (ผ่าน กผช.กพร.)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่ เสนอ

น.อ.



(วิฐนัย ชำละม้าย)

ผอ.ศชอ.กพร.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

มี.ค.๖๘

เสนอ กงป.กบร.

๑. กบ.กบร. พิจารณาแล้ว การจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted สำหรับ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) จำนวน ๑ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในครั้งนี้ มีความจำเป็นเนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ARREIL 2E ที่ติดตั้งบน ฮ.ลล.๖ (EC645T2) ซึ่งต้องดำเนินการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา ๖ ปี (ครบกำหนดเมื่อ ก.ค.๖๕) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานภารกิจของ กบร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงดังกล่าว

๒. เห็นควร

๒.๑ ให้ความเห็นชอบการจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted สำหรับ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) จำนวน ๑ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ ให้ความเห็นชอบราคากลาง ๔๙๘,๘๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๒.๓ ให้งบประมาณการจ้างฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ กงป.กบร. พิจารณาเสนอ

๒.๔ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบงาน

๒.๔.๑ น.ท.พิชาน บัวหิน ประธานกรรมการฯ

๒.๔.๒ น.ท.ปราโมทย์ ดำแดง กรรมการฯ

๒.๔.๓ ร.อ.เดชา แสนบุญศิริ กรรมการฯ

๒.๕ ให้ জনท.พัสดุ ศขอ.กบร.ลงข้อมูลในระบบ e-GP ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากได้รับความเห็นชอบแล้ว

๒.๖ ให้ ธก.กบร. สำเนาบันทึกนี้ พร้อมคำสั่งฯ ให้ กบ.กบร. กงป.กบร. กผช.กบร. กบช.ศขอ.กบร. แผนกควบคุมและตรวจสอบ กพด.ศขอ.กบร. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดันเรื่องส่งคืนให้ กพด.ศขอ.กบร. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.



ทก.กบ.กบร.

๑๘ มี.ค.๖๘

ด่วนมาก

เสนอ

๑. กบ.กบร.ได้ตรวจสอบตามที่ กพด.ศขอ.กบร.เสนอรายงานขอจ้างซ่อมบำรุงตามระยะเวลา Pump And Metering Valve Assy, Adjusted สำหรับ ฮ.ส.๖ (EC645T2) จำนวน ๑ EA ในวงเงิน ๔๙๘,๘๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้ว กบ.กบร. ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบว่าการดำเนินการจ้างซ่อมดังกล่าว นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๘ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน งบรายจ่ายอื่น (รหัส ๖๘๑๑๕๐๐/๐๒๐๐๕๐๙๐๐๐๗๐๐๕๐๐๐๐๐๓/๖๘๐๕๐๓๑๐๒๕๒๑๙๒๐๐/๐๒๐๐๕๖๘๘๖๙๗๙๐๐๐๐๐/๖๘๘๖๙๗๙๐๐๐๐๐๑๙๓) ลำดับที่ ๓.๑๘.๑ จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำอากาศยานฉุกเฉินระหว่างปี) ที่ กบร. ถึงงบประมาณ แต่เนื่องจากขณะนี้ ทร. ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวด ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรให้ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใช้รหัสแหล่งเงิน ๖๘๑๑๕๐๐ และรหัสงบประมาณ GFMS ๐๒๐๐๕๐๙๐๐๐๗๐๐๕๐๐๐๐๐๓ สำหรับบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ทั้งนี้ ให้สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาไว้จนกว่า จะได้รับการจัดสรรงบประมาณและเงินประจำงวดแล้ว

๒. เห็นควร อนุมัติเห็นชอบตามที่ กบ.กบร.เสนอ และให้ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่ กบ.กบร.เสนอในข้อ ๒ กับกรณาลงนามในคำสั่งฯ ที่แนบ

น.อ.

ทก.กบ.กบร.

๒๐ มี.ค.๖๘

น.อ.

รอง เสธ.กบร.

๒๐ มี.ค.๖๘

น.อ.

เสธ.กบร.

๒๐ มี.ค.๖๘

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ผบ.กบร.

๒๐ มี.ค.๖๘

น.อ.

รอง ผบ.กบร.(๒)

๒๐ มี.ค.๖๘

๒๐ มี.ค.๖๘