

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อท่อขนาด ๔ นิ้ว ยาว 3 ฟุต และอื่นๆ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สืบราคาจาก บริษัท ซีเทค อินเตอร์ จำกัด
 - ๕.๒ สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพลี 1994
 - ๕.๓ สืบราคาจาก บริษัท โออีแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ว่าที่ นาวาเอกหญิง ฉัญญธร นุชนารณ
 - ๖.๒ ว่าที่ เรือโท ศรีไพร สร้อยสน

บัญชีรายการแบบบท้าย
จัดซื้อท่อยางดำ ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ฟุต และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1.	ท่อยางดำ ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 ฟุต	15	ท่อน	2,550.00	38,250.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 4 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
2.	ท่อยางดำ ขนาดโตใน 3 3/4 นิ้ว* 0.90 ม.	15	ท่อน	2,140.00	32,100.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 3 3/4 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
3.	ท่อยางดำ ความยาว 3.0 ฟุต ขนาดโตใน 3 1/2 นิ้ว ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 45 PSI	15	ท่อน	2,250.00	33,750.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 3 1/2 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 45 PSI ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
4.	ท่อยางดำ ขนาด 3 1/4 นิ้ว ยาว 3 ฟุต	16	ท่อน	2,000.00	32,000.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 3 1/4 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
5.	ท่อยางดำ ความยาว 3.0 ฟุต ขนาดโตใน 3 นิ้ว ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 60 PSI	16	ท่อน	1,765.50	28,248.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 3 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 60 PSI ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
6.	ท่อยางดำ ขนาด 2 3/4 นิ้ว x 90 ซม.	16	ท่อน	1,720.00	27,520.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 2 3/4 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
7.	ท่อยางดำ ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 0.90 เมตร	16	ท่อน	1,650.00	26,400.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 2 1/2 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
8.	ท่อยางดำ ความยาว 3.0 ฟุต ขนาดโตใน 2 1/4 นิ้ว ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 75 PSI	16	ท่อน	1,550.00	24,800.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 2 1/4 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 75 PSI ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
9.	ท่อยางดำ ขนาด 2 นิ้ว x 90 ซม.	16	ท่อน	1,490.00	23,840.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 2 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
10.	ท่อยางดำ ความยาว 3.0 ฟุต ขนาดโตใน 1 3/4 นิ้ว ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 75 PSI	16	ท่อน	1,450.00	23,200.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 1 3/4 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 75 PSI ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
11.	ท่อยางดำ ขนาด 1 5/8 นิ้ว	10	ท่อน	989.20	9,892.00	ยางชั้นในผลิตจากยางสังเคราะห์ มีความเหนียวและทนทานสูง ชั้นเสริมแรงผลิตจากด้ายสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ยางชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี ขนาดโตใน 1 5/8 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
(สามแสนบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000.00		

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ น.อ.หญิง *ส.วิ.ว.ส. ๑*

หน.ควบคุม ศพด.อ.ร.