

ผนวก ข

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท วังน้อยการช่าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๕.๒ บริษัท สตาร์ ทรีค แอนด์ บัส จำกัด

๕.๓ บริษัท พัฒนกิจดำรง จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


๖.๑ น.อ.ทนายชาย แห่งทอง


๖.๒ น.อ.ชาติ อาลีมีน


๖.๓ น.ท.กรกฎ วุฒิสิริ


๖.๔ น.ท.ผดุงศักดิ์ ริมสันเทียะ


๖.๕ ร.ท.ธรรมบุญ นาดอน

น.อ.  ประธานกรรมการ

น.อ.  กรรมการ

น.ท.  กรรมการ

น.ท.  กรรมการ

ร.ท.  กรรมการ

ผนวก ก

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน

๑. ความเป็นมา

กรมการขนส่งทหารเรือ ในฐานะหน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบยานพาหนะทางบก ของ กองทัพเรือ ได้กำหนดรายละเอียดความเหมาะสมของแผนจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยในกองทัพเรือ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง การส่งกำลังสายขนส่ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป รายการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายให้กับหน่วยในกองทัพเรือ ใช้ราชการทดแทนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่าย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการขนส่งทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ...

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้า ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไป ก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอ เป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนด ทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่า...

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง
หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔
ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคาร
ภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจกเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อ
ที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออก
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔
ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจ...

ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้น แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๒.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๓.๑๒.๒ ข้อ ๓.๑๒.๓ และข้อ ๓.๑๒.๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๓.๑๒.๖ กรณีตามข้อ ๓.๑๒.๑ - ข้อ ๓.๑๒.๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ
- (๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์
- (๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๔. หลักฐานการเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปีปัจจุบัน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) บริษัทจำกัด...

(๒) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมการค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๔.๑.๑.๑) หรือ (๔.๑.๑.๒) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

๔.๑.๑.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๖ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

๔.๑.๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าของกิจการ ดังนี้

๔.๑.๑.๗ (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๔.๑.๑.๗ (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อ...

- (๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนด
ทุนจดทะเบียน
- (๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๔.๑.๑.๗ (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ
โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ
ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรอง
บัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔.๑.๑.๗ (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน
หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง
หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวัน
ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔.๒) กรณีผู้ยื่น...

(๔.๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๔.๑.๑.๗ (๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๔.๑.๑.๗ (๒) ข้อ ๔.๑.๑.๗ (๓) และข้อ ๔.๑.๑.๗ (๔) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสาร ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๔.๑.๑.๘ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๑.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๑.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๔.๑.๒.๒ แค็ตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๒.๓ หลักประกันการเสนอราคา

๔.๑.๒.๔ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่น...

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๕. คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ

๖. การกำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๗.๑ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์การเสนอราคารวมรายต่ำสุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๗.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะถือเป็นผู้เสนอราคาที่ต่ำที่สุดอันดับ ๑,๒,๓ ตามลำดับ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๘. เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดอื่น ๆ

๘.๑ การเสนอราคา

๘.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๘.๑.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๘.๑.๓ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๘.๒ การทำสัญญา...

๘.๒ การทำสัญญาซื้อขาย

๘.๒.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุ ให้ทางราชการยึดถือไว้ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๘.๒.๑.๑ เงินสด

๘.๒.๑.๒ เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่ กองทัพเรือ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๒.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๒.๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

๘.๒.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๘.๒.๒ ในวันทำสัญญาซื้อขาย ผู้ที่จะลงลายมือชื่อในสัญญาฝ่ายผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการทำสัญญาในนามนิติบุคคล

๘.๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งทางราชการได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทางราชการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำสัญญา และอาจพิจารณาเรียกร้อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙. การส่งมอบและตรวจรับ

๙.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน ที่ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสราภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญากับทางราชการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

๙.๑.๑ งวดที่ ๑ ส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน ภายใน ๒๗๐ วัน

๙.๑.๒ งวดที่ ๒ ส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ที่เหลือจนครบจำนวน ภายใน ๓๐๐ วัน

๙.๒ เอกสารอื่น ๆ ที่ผู้ขายเห็นว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบหรือเป็นเอกสารแนะนำ (ถ้ามี)

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางราชการจะชำระเงินโดยการโอนเงินตามสัญญาทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ และทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือค่าบริการอื่น ๆ...

หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ เป็นภาระของผู้ขาย โดยยินยอมให้มีการหักจากจำนวนเงินที่จะโอนนั้น และจะจ่ายเงินค่าซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ขาย ดังนี้

๑๐.๑ เงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด โดยผู้ขายจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไว้กับทางราชการ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันดังกล่าวมามอบให้กับทางราชการในวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ เงินที่เหลือ จะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ดังนี้

๑๐.๒.๑ งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๔๕ (สี่สิบห้า) ของราคาตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

๑๐.๒.๒ งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ถูกต้อง ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบและทางราชการได้ตรวจรับพัสดุไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของราคารวมตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับมอบ ทางราชการจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างที่ทางราชการยังมีได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ทางราชการจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน หรือเรียกเงื่อนจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญากับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าทางราชการได้แจ้งขอเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงก่อน นับถัดจากวันที่ได้รับไว้ใช้ราชการ ซึ่งในระยะเวลารับประกัน หากเกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ซึ่งเกิดจากคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต หรือความบกพร่องในการผลิตผู้ขายต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการ หรือจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม หรือนำรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ที่มีสภาพดีมาเปลี่ยนทดแทน ให้ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๓. วงเงินการจัดทำ

งบประมาณโครงการ จำนวน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว จนกระทั่งถึงที่ส่งมอบพัสดุ

๑๔. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมการขนส่งทหารเรือ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรมการขนส่งทหารเรือ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๔.๒ กรมการขนส่งทหารเรือ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)


๑๔.๓ กรมการขนส่งทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดจำนวนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ หากทางราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การจัดซื้อ หากทางราชการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑๔.๔ กรมการขนส่งทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญา โดยจะลงนามเมื่อทางราชการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว


คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ

น.อ.  ประธานกรรมการ
(ทนายชาย แห่งทอง)

น.อ.  กรรมการ
(ชาลี อาลีมีน)

น.ท.  กรรมการ
(กรกฎ วุฒิศิริ)

น.ท.  กรรมการ
(ผดุงศักดิ์ ริมสันเทียะ)

ร.ท.  กรรมการ
(ธรรมบุญ นาดอน)



คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ รูปทรงมาตรฐาน (กระจกหน้าบานเดียว) ประกอบด้วยตัวถังในประเทศไทย ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเพลาลังแบบ ๔ x ๒ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง เบาะพนักพิงปรับเอนได้

๑.๒ แคร่รถ (CHASSIS) เป็นแบบแคร่รถโดยสารโดยเฉพาะ (BUS CHASSIS) ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์ด้านท้าย โดยจะต้องเป็นแคร่รถ (CHASSIS) ตราอักษรที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๑.๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลิตร

๑.๔ เป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๕ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก รวมถึงประกาศกรมการขนส่งทางบกและตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์และแคร่รถ (CHASSIS) ต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน

๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๒.๑.๓ มาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๐๔๖ - ๒๕๖๓ ด้านการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ (ยูโร ๕) หรือดีกว่า

๒.๑.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลวัตต์

๒.๒ แคร่รถ (CHASSIS) และอุปกรณ์

๒.๒.๑ เป็นแบบแคร่รถโดยสารโดยเฉพาะ (BUS CHASSIS)

๒.๒.๒ ความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๓ ความสูงเมื่อประกอบเป็นรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๔ ความกว้างตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๕ ระยะห่างของฐานล้อ (WHEEL BASE) ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ มิลลิเมตร

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน

๒.๓.๑ พวงมาลัยขวามีเครื่องช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๒.๓.๒ ระบบกันสะเทือน ด้านหน้าเป็นแบบแท่นหรือเป็นแบบถุงลม และใช้ค้ำพร้อมเหล็กกันโคลงหน้า ด้านหลังเป็นแบบแท่นหรือเป็นแบบถุงลม และใช้ค้ำพร้อมเหล็กกันโคลงหลัง

๒.๔ ระบบปรับอากาศ

๒.๔.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดความเย็นไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ BTU/h แบบติดตั้งบนหลังคาโดยใช้เครื่องยนต์ของรถชุดโดยตรง (Direct Drive) ทั้งนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศต้องเป็นตราอักษรเดียวกันและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ของโรงงานผู้ผลิตพร้อมหนังสือยืนยันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารในวันเสนอราคา

๒.๔.๒ ท่อส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศจะต้องส่งลมได้ถึงของตัวรถ หัวปรับลมเย็น สะดวกต่อการใช้งาน

๒.๔.๓ เครื่องปรับอากาศใช้น้ำยาทำความเย็น R 134 a หรือดีกว่า

๒.๕ ระบบส่งกำลัง

๒.๕.๑ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๒ เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์แบบเกียร์กระปุก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง






๒.๖.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุและจำนวนเพียงพอสำหรับเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ

๒.๖.๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ มีขนาดและจำนวนเพียงพอสำหรับเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ

๒.๖.๓ โคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ติดตั้งครบถ้วนตามแบบ - รุ่นของรถ และถูกต้อง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด (โคมไฟใหญ่ด้านหน้าใช้หลอดไฟแบบฮาโลเจนหรือดีกว่า)

๒.๖.๔ ภายในตัวรถติดตั้งไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์มีไฟหรี่ในตัว จำนวน ๔ ดวง โดยมีสวิตช์เปิด- ปิดแยกแต่ละดวงและมีไฟแสงสว่างที่ประตูขึ้น - ลง

๒.๖.๕ ไฟแสดงความสูงของรถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๖.๖ เครื่องปิดน้ำฝน กระจกบังลมหน้าชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ ความเร็ว มีระบบฉีดน้ำล้างกระจก การทำงานของใบปิดน้ำฝนสามารถปิดน้ำฝนทำความสะอาดกระจกมีวงกว้างเพียงพอที่พลขับจะมองเห็นภายนอกรถได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา

๒.๖.๗ ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ จำนวน ๒ ชุด

๒.๖.๘ บริเวณตรงหลังซุ้มล้อหน้าและล้อหลังด้านบนข้างรถด้านนอกทั้ง ๒ ด้าน มีโคมไฟเลี้ยวข้างละ ๒ ดวง และติดตั้งไฟเลี้ยวหน้าซุ้มล้อหลังทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๑ ดวง

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๒.๗.๑ ห้ามล้อ เป็นแบบแรงดันลมล้วน พร้อมระบบ ABS หรือแบบแรงดันไฮดรอลิก

๒.๗.๒ มีเบรกมือแบบลม/สปริงเบรก

๒.๗.๓ มีระบบเบรกเสริม แบบเบรกไอเสีย ทำงานด้วยลมควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ กงล้อและยาง

๒.๘.๑ กงล้อคู่หน้า เป็นแบบเดี่ยวและกงล้อหลังเป็นแบบคู่ รวมทั้งมีกงล้อและยางอะไหล่ พร้อมที่ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๒.๘.๒ ขนาดยางไม่น้อยกว่า 11 R 22.5 หรือ 275/80 16PR โดยยางทั้งหมด ต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน ทั้งนี้ ยางรถยนต์ที่ส่งมอบให้กับทางราชการ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบรถ

๒.๙ ลักษณะตัวรถ และอุปกรณ์ภายในตัวรถ

๒.๙.๑ ลักษณะตัวรถ

๒.๙.๑.๑ มีประตูขึ้น - ลงผู้โดยสารแบบบานเดี่ยวทางด้านซ้ายตอนหน้า ๑ ประตู เป็นแบบประตูลมสวิงออก และมีประตูฉุกเฉินตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด






๒.๙.๑.๒ มีประตูด้านคนขับ ๑ บาน พร้อมกุญแจล็อก

๒.๙.๑.๓ โครงรถใช้เหล็กถ่วงเชื่อมประสานตลอดคัน ตัวถังด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างภายนอก และหลังคาหุ้มด้วยแผ่นเหล็ก EG (เหล็กชุบซิงค์) เบอร์ ๑๘ (หนา ๑.๒ มิลลิเมตร)

๒.๙.๑.๔ แผ่นเหล็กหุ้มข้างบริเวณล้อลักษณะบานเปิดได้ เพื่อสะดวกแก่การเปลี่ยนยางหุ้มด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ ขนาดเดียวกับตัวรถ

๒.๙.๑.๕ ตัวถังรถด้านใน ฝ้าเพดานให้กรุด้วยวัสดุกันความร้อนชนิดไม่ลามไฟ แล้วปิดทับด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ PVC, หนังเทียม หรือพลาสติก ABS

๒.๙.๑.๖ ชั้นวางสัมภาระเหนือผู้โดยสารทั้ง ๒ ด้าน หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี มีขอบกันตก

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

- ๒.๙.๑.๗ หน้าและท้ายภายในหุ้มด้วยเหล็กซิงค์ เบอร์ ๑๘ (หนา ๑.๒ มิลลิเมตร)
- ๒.๙.๑.๘ วัสดุที่ใช้ทำพื้นรถและที่ปูพื้นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการลุกไหม้

การลามไฟ ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

๒.๙.๑.๙ บันไดหน้าทำด้วยแผ่นเหล็กปิดทับด้วยอลูมิเนียมลายกันสนิม หรือ ยางดำกันสนิม มีราวบันไดสำหรับจับขึ้น-ลง เป็นโลหะชุบโครเมียม

๒.๙.๑.๑๐ พื้นทางเดินช่องกลางลดระดับต่ำกว่าพื้นที่ติดตั้งเบาะนั่งทั้ง ๒ ข้าง บริเวณร่องทางเดินปูทับด้วยยางปูพื้นเช่นเดียวกับข้อ ๒.๙.๑.๘

๒.๙.๑.๑๑ หน้าต่างผู้โดยสารเป็นบานติดตายตัวแบบนิรภัยโค้ง เคลือบสาร กันแสงด้านบน กระจกทุกบานย้อมสีฟ้าหรือสีชา

๒.๙.๑.๑๒ ติดตั้งกล่องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพได้ทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังรถ พร้อมการ์ดหน่วยความจำ (Memory Gard) ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๔ GB โดยมีจอภาพ ติดตั้งบริเวณคอนโซลแสดงหน้าพนักงานขับรถและมีเสียงสัญญาณเมื่อขณะใช้เกียร์ถอยหลังพร้อมทั้งมีระบบนำ ทางอัตโนมัติ (GPS) และติดตั้งเสียงสัญญาณเมื่อขณะใช้เกียร์ถอยหลัง

๒.๙.๑.๑๓ กระจกกันลมหน้ารถต้องเป็นกระจกนิรภัย ประเภทหลายชั้น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร เคลือบสารกันแสงแดด ๔๐ % เป็นแบบแผ่นเดียวทั้งบาน ติดฟิล์มกรองแสง ไม่น้อยกว่า ๔๐ % ๑/๔ ของกระจกบังลมหน้า โดยคุณสมบัติของกระจกให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ในปัจจุบัน


๒.๙.๑.๑๔ กระจกกันลมข้างและท้ายต้องเป็นกระจกนิรภัย ประเภทหลายชั้น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร เคลือบสารกันแสงแดดด้านบน กระจกทุกบานย้อมสีฟ้าหรือสีชา ยกเว้นกระจก “ทางออกฉุกเฉิน” ตามข้อ ๒.๙.๑.๑๕ โดยคุณสมบัติของกระจกให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ในปัจจุบัน

๒.๙.๑.๑๕ จะต้องมีการกระจกนิรภัยประเภท เทมเปอร์ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ติดตั้งด้านขวาตัวรถก่อนไปด้านหน้ารถอย่างน้อย ๑ บาน กับด้านซ้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม ๑ บาน พร้อมทั้งมีข้อความ “ทางออกฉุกเฉิน” อักษรสีแดงและ สัญลักษณ์แสดงวิธีการทุบกระจก (ห้ามติดฟิล์มกรองแสง) โดยคุณสมบัติของกระจกให้เป็นไปตามที่สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ในปัจจุบัน

๒.๙.๒ อุปกรณ์ภายในตัวรถ

๒.๙.๒.๑ ที่นั่งพลขับ สามารถเลื่อนปรับระยะหน้า-หลัง สูง-ต่ำ และสามารถ ปรับเอนได้ พื้นรถบริเวณที่นั่งพลขับเสริมให้มีความแข็งแรงกว่าปกติ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๙.๒.๒ มีที่นั่งผู้ช่วยพลขับเป็นแบบยกพับเก็บได้

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๙.๒.๓ แก้อั้วผู้โดยสาร สามารถปรับเอนนอนได้ โครงสร้างเก้าอี้เป็นโลหะหรือพลาสติกแข็ง เบาะที่นั่งขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร และพนักพิงเป็นพองน้ำอัดขึ้นรูปด้านหน้าหุ้มด้วยหนัง ติดตั้งที่พนักแขนด้านช่องทางเดินทุกตัว ที่พนักศีรษะมีแผ่นรองศีรษะสามารถถอดทำความสะอาด ติดตั้งที่วางแก้วรวมทั้งสองเก็บเอกสารแบบแนบกับเบาะไม่เป็นที่กีดขวางหรืออันตรายต่อผู้โดยสาร และมีช่องต่ออุปกรณ์ USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทุกเบาะที่นั่ง

๒.๙.๒.๔ ระบบท่อจ่ายแอร์ที่เพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสารทั้งชาย-หญิง ทำด้วยวัสดุอย่างดีหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม หัวจ่ายแอร์ปรับปริมาณและทิศทางลมได้

๒.๙.๒.๕ มีไฟอ่านหนังสือในตัวและมีสวิทช์ไฟปิด-เปิด แยกอิสระ

๒.๙.๒.๖ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบสองทิศทางอย่างดีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถเปิดช่องพัดลมระบายอากาศเป็นทางออกฉุกเฉินได้ โดยออกแบบไม่ให้น้ำเข้าได้ในการใช้งานเวลาฝนตกด้วย

๒.๙.๒.๗ ติดตั้งผ้าม่านแบบหีบเพลงและผ้าม่านแบบรูดตลอดทั้งคันและติดตั้งผ้าม่านกันแดด (ชนิดถอดเก็บได้แบบที่สะดวกในการใช้งานและถอดเก็บได้) บริเวณด้านนํ้ารถ

๒.๙.๓ การตกแต่งภายนอก ภายใน และส่วนประกอบอื่นๆ

๒.๙.๓.๑ สีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ.๒๕๔๕ ประเภทรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๙.๓.๑(๑) สีตัวรถภายนอก สีน้ำเงิน BT5*339 หลังคาและภายในตัวรถที่เป็นเหล็กพ่นสีขาว เบอร์ MB*147 ตรอักษรข้างรถ เบอร์ BT5*339






๒.๙.๓.๑(๒) สีภายนอก

๒.๙.๓.๑(๒.๑) ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างตลอดแนวรอบคัน ใช้สีขาวเบอร์ MB*147 หรือเทียบเท่า

๒.๙.๓.๑(๒.๒) ตัวถังจากด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงขอบกระจกหน้าต่างใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339 หรือเทียบเท่า

๒.๙.๓.๑(๒.๓) แถบสีพ่นทับสีตัวถัง ตามข้อ ๒.๙.๓.๑(๒.๒) กว้าง ๒๕ นิ้ว ห่างขอบกระจก ๖ นิ้ว ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือเทียบเท่า

๒.๙.๓.๑(๒.๔) ใช้ตัวอักษรตามที่ราชการกำหนด ติดสติ๊กเกอร์แถบสีขาวข้างตัวถัง ทั้ง ๒ ด้าน ในตำแหน่งกึ่งกลางตัวรถหรือในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยแต่ละตัวอักษรกว้าง ๑.๕ นิ้ว สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ข้อความตัวอักษรทางราชการจะกำหนดให้ในภายหลัง

น.อ. 	ประธานกรรมการ
น.อ. 	กรรมการ
น.ท. 	กรรมการ
น.ท. 	กรรมการ
ร.ท. 	กรรมการ

๒.๙.๓.๑(๓) สีภายใน

๒.๙.๓.๑(๓.๑) ภายในตัวถังรถในส่วนที่เป็นเหล็ก

ใช้สีขาวเบอร์ MB*147

๒.๙.๓.๑(๓.๒) สีเบาะนั่งและผ้าม่าน ทางราชการ

จะกำหนดให้ในภายหลัง

๒.๙.๓.๑(๔) แนวตัดสีภายในตัวรถหรือภายนอกทำด้วยความประณีต

๒.๙.๓.๒ มีห้องเก็บแบตเตอรี่อยู่ใต้พื้นรถด้านขวาเป็นห้องแข็งแรง
กันสะเทือนกันน้ำได้ มีแผ่นวางแบตเตอรี่พร้อมรางเลื่อน พื้นแผ่นวางแบตเตอรี่มีแผ่นยางรองรับแบตเตอรี่และ
สามารถถอดทำความสะอาดได้ มีฝาปิด - เปิด ด้านข้างรถภายนอกมีกลอนยึดแน่นไม่หลุดหลวมเมื่อรถวิ่ง

๒.๙.๓.๓ ห้องเครื่องยนต์ มีวัสดุกันความร้อนหุ้มฝาครอบเครื่องยนต์
ด้านในเพื่อป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์แพร่กระจายเข้ามาในห้องผู้โดยสาร

๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

๒.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องเล่น Multi Media ประกอบด้วย

๒.๑๐.๑.๑ ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีชนิดจอ LED แบบสมาร์ท TV
สามารถรับสัญญาณ Wifi ได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว ที่ห้องโดยสารด้านหน้า จำนวน ๑ เครื่อง และ
ติดตั้งจอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (สามารถพับเก็บได้) สำหรับรับสัญญาณภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์สี
ดังกล่าว ที่กึ่งกลางห้องโดยสารหรือตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑๐.๑.๒ ติดตั้งเครื่องเล่น (DVD/CD/MP3) หรือดีกว่า และสามารถรับ
สัญญาณวิทยุ (AM/FM) ได้ พร้อมจอ Android ในตัวเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว มีช่องรับสัญญาณ
มัลติมีเดียจากสื่อภายนอกด้วยช่องต่อชนิด USB , HDMI หรือ INTERCONNECT หรืออื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า






๒.๑๐.๑.๓ เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
และสามารถควบคุมความดัง ลำโพงมีขนาด ๖X๙ นิ้วแบบ ๓ ทางติดตั้งบนผ้าเพดาน จำนวน ๑๐ ตัว

๒.๑๐.๑.๔ ไมโครโฟนแบบ Wireless จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๒.๑๐.๒ ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๕ วัตต์ มีย่านความถี่ระหว่าง 136 - 174 MHz หรือกว้างกว่า การปรับเปลี่ยนช่องความถี่แบบ Manual
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ได้ทันที สามารถสื่อสารแจ้งข้อมูลระหว่างกันขณะที่รถวิ่ง
อยู่ในขบวนเดียวกันได้อย่างชัดเจน

๒.๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟ INVERTER ขนาดไม่น้อย ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑๐.๔ ติดตั้งนาฬิกา ๑ เรือน เป็นแบบดิจิตอล

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๑๐.๕ มีกระจกมองหลังภายในรถ ๑ บาน สามารถปรับมุมได้ และกระจกมองภายนอกด้านซ้าย - ขวา ด้านละ ๑ บาน (แบบวงช้าง) พร้อมติดตั้งกระจกส่องกันชนด้านหน้ารถกระทบสิ่งกีดขวาง

๒.๑๐.๖ มีบังแดดหน้ารถเหนือพนักงานขับ

๒.๑๐.๗ มีห้องเก็บสัมภาระใหญ่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร ประตูหรือฝาห้องเก็บสัมภาระข้างตัวรถ ทำด้วยโครงเหล็ก ภายนอกและภายในห้องเก็บสัมภาระ หุ้มด้วยโลหะไม่เป็นสนิมและติดตั้งไฟแสงสว่างพร้อมฝาครอบกันกระแทก

๒.๑๐.๘ ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ ภายในรถจำนวน ๒ ถัง

๒.๑๐.๙ ติดตั้งกันตก ๒ จุด ที่ประตูขึ้นลงโดยสารและหลังเก้าอี้คนขับ

๒.๑๐.๑๐ ติดตั้งหมอนกึ่งติดกระจกกรณีฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า ๖ แห่งภายในตัวรถ

๒.๑๐.๑๑ ติดตั้งขอลากจูงด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถ

๒.๑๐.๑๒ ติดตั้งราวกัน บนหลังคารถเพื่อป้องกันกิ่งไม้และสายไฟเกี่ยว

๒.๑๐.๑๓ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานประกอบ

ตัวถังรถ

๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

๒.๑๑.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๒ แคตตาล็อก ฉบับตัวจริง จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๓ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๔ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕ เครื่องอัดจารบีด้วยมือ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๖ คีมปากจิ้งจก จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๑.๗ คีมล๊อค ขนาด ๘ - ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว

๒.๑๑.๘ ไชควงชนิดและขนาดต่างๆ (๔ ตัว/ชุด) จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๙ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว






๒.๑๑.๑๐ หมอนหัวกลม ขนาด ๑^๑/_๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๑.๑๑ ประแจ ๒ หัว (ปากตายและแหวน) จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๒ ประแจระบอกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๓ ประแจถอดล้อ พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๔ กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ใบ

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๑๑.๑๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดความใหญ่ของสายไม่น้อยกว่า ๓๐ mm^๒
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๖ กล่องยาสามัญพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน ๑ กล่อง

๒.๑๑.๑๗ มีไฟฉายสปอร์ตไลท์ ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๘ ยางหนุนล้อรถยนต์ จำนวน ๑ คู่

๒.๑๑.๑๙ อุปกรณ์อื่นๆและรายการส่งเสริมการขาย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการจำหน่ายรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่หรือรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศหรือรถยนต์โดยสารขนาดกลาง หรือรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศให้กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๑ งาน ซึ่งมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยเสนอหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวแนบมาด้วยในวันเสนอราคา โดยต้องประกอบด้วยและส่วนประกอบต่างๆ ของรถที่โรงงานที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ โรงงานต้องมีเอกสารประกอบแสดงดังนี้

๓.๑.๑ ใบอนุญาตประกอบโรงงาน ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ รง.๔)






๓.๑.๒ ผู้ควบคุมงานเป็นวิศวกรเครื่องกล ประเภทสามัญหรือประเภทที่สูงกว่า พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) อย่างน้อย ๑ คน อายุงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงาน โดยแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๓.๑.๓ รายละเอียดของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของเครื่องยนต์ รูปแบบ แคล็ทตาลีค และแบบพิมพ์รายละเอียดของโครงสร้างและตัวถัง

๓.๑.๔ ต้องมีห้องอบสีเป็นของโรงงานเองที่สามารถรองรับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศได้ โดยแนบหลักฐานเป็นภาพถ่ายแสดงในวันเสนอราคา

๓.๑.๕ ต้องมีห้องทดลองน้ำของโรงงานเอง แบบแรงดัน เพื่อทดสอบการรั่วซึมของน้ำเมื่อพ่นสีตัวรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศได้ โดยแนบหลักฐานเป็นภาพถ่ายแสดงในวันเสนอราคา

๓.๒ เครื่องยนต์และแคร์รถที่เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการของตราอักษรนั้นโดยตรงทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง ทั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการอย่างน้อย ๑ ศูนย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล โดยแนบหลักฐานแสดงในวันเสนอราคา

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่รถยนต์โดยสาร ที่ใช้ในการปรนนิบัติบำรุง เครื่องยนต์ ช่วงล่าง จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตของรถรุ่นที่เสนอราคาให้กับทางราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนแชรส์ (CHASSIS) รุ่นที่เสนอราคาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่ของโครงสร้างตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบจากโรงงานประกอบรถยนต์โดยสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยนำหลักฐานมาแสดงวันเสนอราคา

๓.๔ อุปกรณ์หากไม่ระบุไว้ให้ผู้เสนอราคาติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของแบบรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ รุ่นที่ใช้ในท้องตลาด

๓.๕ ผู้เสนอราคาได้จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือชิ้นส่วนซ่อมและคู่มือการซ่อมพร้อมไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องให้บริการตรวจสอบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไล่กรองน้ำมันเครื่อง และไล่กรองอากาศ อัดจาระบี เติมน้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย ไม่น้อยกว่า ๘ ครั้ง จากศูนย์บริการของปัสดุที่จะซื้อ - ขาย และสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง และนำคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจความถูกต้องและความก้าวหน้าในการประกอบตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์ โดยแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ ดังนี้

๓.๘.๑ ตรวจสอบ CHASSIS เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนติดตั้งโครงตัวรถ

๓.๘.๒ เมื่อประกอบติดตั้งโครงตัวรถเรียบร้อยแล้วก่อนพ่นสีรองพื้น






๓.๘.๓ เมื่อตัวรถได้ทำการประกอบได้พ่นสีรองพื้นหลังติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ และพ่นสีจริงเรียบร้อยแล้ว

๓.๘.๔ ก่อนส่งมอบ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วซึมของน้ำของรถทุกคัน

๓.๘.๕ การตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้า ตามข้อ ๓.๘ นั้น หากคณะกรรมการตรวจรับพบว่า ผู้เสนอราคา ดำเนินการประกอบตัวรถและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีคุณภาพ คุณลักษณะ หรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อคณะกรรมการฯ แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ผู้เสนอราคา จะต้องแก้ไขพร้อมกับแจ้งและนำคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว






๓.๙ ก่อนส่งมอบรถยนต์ให้กับทางราชการ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๓.๑๐ หลังจากการส่งมอบจะนำรถไปทดสอบวิ่ง เพื่อตรวจสอบทุกระบบโดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

น.อ. 	ประธานกรรมการ
น.อ. 	กรรมการ
น.พ. 	กรรมการ
น.ท. 	กรรมการ
ร.ท. 	กรรมการ

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับใช้ในราชการกองทัพเรือ (ทะเบียนสมอ) ตามขนาดและแบบรูปที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ แผ่นต่อคัน และกรณีรถยนต์ต้องจดทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และนำมามอบให้กับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับหนังสือ มอบอำนาจ จาก กรมการขนส่งทหารเรือ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ แผ่นป้าย ทะเบียนจะต้องส่งมอบ พร้อมกรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน

๓.๑๒ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.อ.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ