

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ DISCHARGE VALVE 5978600 และอื่น ๆ จำนวน ๕ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	13 ส.ค. 2569
เป็นเงิน	๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑ สืบราคาจาก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดีง
๕.๒ สืบราคาจาก	บริษัท อีชวินอีควิปเมนท์ จำกัด
๕.๓ สืบราคาจาก	บริษัท เอส.ดับบลิว.ครีเอชั่น จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑ ว่าที่	นาวาเอกหญิง ธัญญธร นุชนารก
๖.๒	นาวาตรี อภินันท์ อ่ำสอาด

บัญชีรายการแนบท้าย

จัดซื้อ DISCHARGE VALVE 5978600 และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1	DISCHARGE VALVE 5978600	3	EA	60,000.00	180,000.00	ควบคุม เปิด-ปิด หรือระบายของเหลว ก๊าซ และแรงดันส่วนเกิน ออกจากระบบอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทนแรงดันสูงได้ดี มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้วัสดุอย่างสแตนเลสหรือทองเหลือง ปรับอัตราการไหลได้ และป้องกันการไหลย้อนกลับ คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
2	Thermal overload relay (Standby pump) SIEMENS 3RU1136-4FB0	2	EA	6,000.00	12,000.00	ติดตั้งเข้ากับ contactor หรือราง DIN เหมาะสำหรับการป้องกันมอเตอร์บายที่ต่อจากการป้องกันที่มันคง เพื่อป้องกันมอเตอร์ 3 เฟสจากการโอเวอร์โหลด คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศ
3	Release Button 100100030	10	EA	20,500.00	205,000.00	ทำจากวัสดุหลากหลายเช่น โลหะ ไม้ ทองเหลือง มีทั้งแบบกลียวยหมุนและแปะกาว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
4	Flexible hose (ท่อยางกันหลุด) ขนาด \varnothing 2 นิ้ว ยาว 2 ฟุต	20	EA	2,500.00	50,000.00	เป็นข้อต่อยางสังเคราะห์ชนิดหยุ่นสูง ยาวได้ถึง 90 องศา ใช้เชื่อมต่อท่อ PVC กับถังบำบัดหรือท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันท่อแตกจากการทรุดตัวของดิน ทนทาน ผิวดินได้ดี มาพร้อมสายรัดสแตนเลส ติดตั้งง่าย คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
5	Rubber Elbow (ข้อต่ออลูมิเนียม) ขนาด Ø 50 มม.	2	EA	20,500.00	41,000.00	ข้อต่อโค้ง 50 มม. มีความแข็งแรง ไม่แตกง่าย สามารถใช้งานได้ยาวนาน เนื้อเหนียว ทนทานต่อการใช้งาน มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งแบบฝังและแบบลอย คุณสมบัติตามมาตรฐาน นอกเหนือมาตรฐานผู้ผลิต	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลัดใบต่างประเภท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	488,000.00	สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

ข้าพเจ้า นาย พงษ์ วัฒนคุณ ศพด.อร.