

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ๑. ชื่อโครงการ... จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมทำคดังสรรพาวธ. จำนวน ๓๕ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวธทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๒๕,๒๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
 เป็นเงิน ๒,๓๗๗,๕๓๓,๓๓ บาท
 ราคา /หน่วย - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท โอเขียน สยาม จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. แอดเวนچ์
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.ต.โสวัตร ไชยเมือง
 - ๖.๒ ร.อ.มีชัย อันตะโก
 - ๖.๓ ร.ท.กฤษติฤทธิ์ คำทอง

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานช่อมทำคลังสรรพาวุธ จำนวน ๗๕ รายการ

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานช่อมทำคลังสรรพาวุธ จำนวน ๗๕ รายการ ภายนอกในวงเงิน ๒,๓๒๙,๒๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังนี้

๑. คุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสนับสนุนงานช่อมทำคลังสรรพาวุธ จำนวน ๗๕ รายการ จำนวน ๙ (เก้า) หน้า (ผนวก)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) หลักประกันสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๗ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลสามีและลูก

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

น.ส. เอล

นาย มงคล อุล

ร.ก. ฯ

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดารึอนิติบุคคลมีอาชีพขายที่ประการราคายังไม่ได้ทราบนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรรมสัตรพาหุทหารเรือ ณ วันประการประการราคายังไม่ได้ทราบนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการราคายังไม่ได้ทราบนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุแล้วของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง มีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าของกิจการดังนี้

๒.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๒.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมี ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

๙๖.๘๑.



ร.อ. ๒๖๖ ๙/๙

ร.ก. ๙/๙

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๒.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๒.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑๒.๕ ข้อยกเว้นกรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ - ข้อ ๒.๑๒.๔ "ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติэмOLUM ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๑

(๓) งานซึ่งก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้วและงานซึ่งก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อทุนส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๗.๓.

ACL

๖.๒.๑๖.๙/๙.๗.๙

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) ในการณ์ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๘) ในการณ์ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๙) หนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๖) หนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (ถ้ามี)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันงสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์ทางการค้า ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภากุลสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) และสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การยื่นเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อมูล

พ.ศ.๒๕๖๗

นาย ธนา วงศ์

ร.ก. ๗ ๙

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราครารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ เป็นสำคัญ โดยคิดราครารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่ง ส่งมอบพัสดุ ณ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพากรท่าเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร

ราคาก่อสร้างที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนด ยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “กรม” ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุสนับสนุนงาน ซ่อมทั่วไป จำนวน ๗๕ รายการ และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ไปพร้อมการเสนอราคาก่อสร้างระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวที่ “กรม” จะยึดไว้เป็นเอกสารของ ทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างมีความประสงค์ จะขอคูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างมีผลบังคับใช้ใน ๑ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ “กรม” กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสาร ที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น.ถึง _____ น. ณ ห้องเปิดซอง กรมสรรพากรท่าเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ “กรม” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ หรือไม่เข้าแล้ว “กรม” จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่อสร้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาก่อสร้างมีอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น.ถึง _____ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้าง จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคาก่อสร้างโดยเด็ดขาด

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ “กรม” ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและ “กรม” จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่ “กรม” จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ “กรม”

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายี่ห้อที่เสนอจะต้องเป็นราคายี่ห้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายี่ห้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคายี่ห้อรวมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จำนวน _____ บาท
(_____)

๕.๑ เช็ครหัสภาพที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คราฟท์ลงวันที่ใช้เช็ครหัสภาพทันที สำหรับจำนวนที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยืนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๗.๓. *Ae C* ๗.๓. *กานต์* ๗.๓. *ก.ก.*

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ “กรม” ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกรรมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคายาตามขอนี้ “กรม” จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ “กรม” ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากผู้พันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคานี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “กรม” จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาจาก

ราคารวม _____

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคากลางก่อนเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาโดยใช้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- (๑) ราคายี่ห้อ _____ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๒) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๓) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๔) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๕) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ “กรม” กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดแพดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

๙.๓.

A.R

อ.อ. ส.ส. อ.ส.

อ.ก. ร. ล

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ “กรม”

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “กรม” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ “กรม” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคานี้ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดยยกได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “กรม” เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ ไม่ได้ รวมทั้ง “กรม” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่องถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคាដ้านคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “กรม” จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ ๆ จาก “กรม”

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา “กรม” อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเตรียมลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญานี้แก่ ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครบที่จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปฏิภินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทั่วไปของประเทศไทย เสนอราคากลางกว่าราคาต่าสุดของผู้เสนอราคายื่นนี้ ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทั่วไปของประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาความต้องการของผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทั่วไปของประเทศไทย ที่มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคามาตรฐานหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๙ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคายื่นนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคากลางกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคากลางกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิ์ตามมาตรฐานหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประการราคากลางได้รับอนุมัติ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่ง “กรม” จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประการราคากลางได้รับอนุมัติ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน๕ วันทำการ หรือ “กรม” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ช่วยการประการราคากลางได้รับอนุมัติจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ “กรม” ภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเต็มในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางที่ได้รับอนุมัติให้ “กรม” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ทที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามด้วยอย่างที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

นาย/นางสาว/นางรุ่งอรุณรัตน์

นาย/นางสาว/นางรุ่งอรุณรัตน์

นาย/นางสาว/นางรุ่งอรุณรัตน์

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ขึ้นตามด้วยหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๔. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน

“กรม” จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ “กรม” ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบห้ามเอกสารประการดราตาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอย่างละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคากำไรที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประการดราตาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี _____ เดือน นับถัดจากวันที่ “กรม” ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อใดก็ได้ที่เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ _____ ของค่าพัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายและระเบียบด้านการเงินของประเทศไทย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ “กรม” ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๘. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากกองทัพเรือ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ “กรม” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ จากงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากกองทัพเรือ แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อ “กรม” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อขายตามการประการดราตาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในส่วนทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับชนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

๑๒.๓ 

๑๒.๔ 

๑๒.๕ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายากราชต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง “กรม” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ “กรม” จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประการราคากลางนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ “กรม” คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ “กรม” อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ จาก “กรม” ไม่ได้

(๑) “กรม” ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ ที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ “กรม” หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๙๖.๓. 

ร.อ. ๒๖๖ ๘/

ร.ก. ๗/


๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

“กรม” สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ “กรม” ไว้ชั่วคราว

น.ต.  ประธานกรรมการฯ

(ไสวัตร ไชยเมือง)

ร.อ.  กรรมการ

(มีชัย อันตะโก)

ร.ท.  กรรมการ

(กฤษณิฐ์ คำทอง)

๙๖.๗. 

๘.๘.๙๖.๙๖.  ๘.๙.๙๖. 

ผนวก
ข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

กองทัพเรือ โดยกรมสรรพาธารเรือ มีความประสงค์จัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมทำครังสรรพาธาร จำนวน ๗๕ รายการ เป็นการจัดหาเพื่อซ่อมบำรุงครังสรรพาธาร คลังปืนเด็ก คลังเก็บลูกปืน หมู่คลังอาวุธใต้น้ำ คลังเครื่องปล่อยและเครื่องกวาดอาวุธใต้น้ำฯ คลังเก็บลูกปืน โดยเป็นการซ่อมให้มีสภาพพร้อมใช้ สนับสนุน การส่งกำลังบำรุงสายสรรพาธาร ให้กับหน่วยต่าง ๆ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๒.๑ น้ำยากำจัดปลวก ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร จำนวน ๕๐ ขวด

- ชนิดผสมน้ำ (อัตราส่วนน้ำยากำจัดปลวก ๑ ลิตร: น้ำ ๑๐๐ ลิตร)
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๒ แผ่นพลาสติกใส ขนาด $4' \times 5'$ จำนวน ๕๐ แผ่น

- เป็นแผ่นพลาสติกอะคริลิค หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

รายการที่ ๒.๓ สเตนเลสแผ่นเรียบ ขนาด ๐.๔ มม. ขนาด $4' \times 5'$ จำนวน ๒๐ แผ่น

- ใช้สำหรับงานขึ้นรูปขึ้นส่วนต่าง ๆ เกรด ๓๐๔
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS หรือ ASTM

รายการที่ ๒.๔ ลวดประสานสแตนเลสด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓.๒ มม. จำนวน ๑๐๐ เส้น

- สามารถเชื่อมสแตนเลส และ เหล็กให้ติดกันได้
- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มม./เส้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๗๓๐-๒๕๓๐

รายการที่ ๒.๕ ลวดประสานสแตนเลสด้วยไฟฟ้า ขนาด ๒.๖ มม. จำนวน ๑๐๐ เส้น

- สามารถเชื่อมสแตนเลส และ เหล็กให้ติดกันได้
- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม./เส้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๗๓๐-๒๕๓๐

รายการที่ ๒.๖ สังกะสีแผ่นเรียบเบอร์ ๒๘ ขนาด ๓' x ๕' จำนวน ๑๐๐ แผ่น

- แผ่นเหล็กชิงค์ ขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ มิลลิเมตร เกรดคุณภาพ SGCC

รายการที่ ๒.๗ แผ่นยิปซัม ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑๐๐ แผ่น

- ชนิดขอบเรียบ กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ซม.
- มาตรฐาน มอก.๘๖๓-๒๕๓๒

รายการที่ ๒.๘...

๖๗.

๙๐. ๙๐.

รายการที่ ๒.๔ เหล็กเหลี่ยมแผ่นด้า ขนาด $๑/๔'' \times ๔' \times ๘'$ จำนวน ๒๐ แผ่น

- เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ steel sheets เกรด SS400

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน AISI DIN JIS หรือ เทียบเท่า

รายการที่ ๒.๕ ผ้าทรายแดง (สำหรับเครื่องขัดสายพาน) ขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว P-60 จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๕๖ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๖ ผ้าทรายแดง (สำหรับเครื่องขัดสายพาน) ขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว P-80 จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๕๖ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๗ ผ้าทรายแดง (สำหรับเครื่องขัดสายพาน) ขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว P-100 จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๕๖ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๘ ผ้าทรายแดง (สำหรับเครื่องขัดสายพาน) ขนาดกว้าง ๖ นิ้ว P-60 จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๙ ผ้าทรายแดง (สำหรับเครื่องขัดสายพาน) ขนาดกว้าง ๖ นิ้ว P-80 จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๑๐ ผ้าทรายแดง (สำหรับเครื่องขัดสายพาน) ขนาดกว้าง ๖ นิ้ว P-100 จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๑๑ ผ้าทรายแดง (เครื่องขัดสายพาน) ขนาด ๔ นิ้ว เบอร์ ๑๐๐ จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๑๒ ผ้าทรายแดง (เครื่องขัดสายพาน) ขนาด ๔ นิ้ว เบอร์ ๖๐ จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๑๓...

๒๖.๐๑.

ร.อ. ๗๗๖ ๘๑

ร.ภ. ๗๗ ๘๑

รายการที่ ๒.๑๗ ผ้าทรายแดง (เครื่องขัดสายพาน) ขนาด ๔ นิ้ว เบอร์ ๒๔ จำนวน ๒๐ ม้วน

- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว สำหรับใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๑๘ ผงผุน สีเหลือง ดำ แดง (อย่างละ ๑๐ กก.) จำนวน ๓๐ กก.

- สำหรับงานย้อมสีไม้

รายการที่ ๒.๑๙ ปูนซีเมนต์ จำนวน ๕๐๐ ถุง

- ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ขนาดบรรจุถุงละ ๕๐ กก.
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐-๒๕๕๐

รายการที่ ๒.๒๐ ทรายหยาบ จำนวน ๖๐ ลบ.ม.

- ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต สำหรับงานก่อใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
- มีค่าความละเอียดตั้งแต่ระดับ 2.6-3.0 FM

รายการที่ ๒.๒๑ หินเบอร์ ๒ จำนวน ๖๐ ลบ.ม.

- ใช้สำหรับ ผสมปูน เทพื้นคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

รายการที่ ๒.๒๒ แผ่นโลหะชุบสี หนา ๐.๕ มม. (ติดฉนวนกันความร้อน) จำนวน ๕๐๐ ตร.ม.

- แผ่นเมทัลชีทเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc) และสังกะสี หนาไม่เกิน ๐.๕ มม.
- หุ้มฉนวนกันความร้อนความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.
- ความหนาของชั้นเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc : AZ) AZ150

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๒๒๒๘-๒๕๕๘

รายการที่ ๒.๒๓ แผ่นโลหะย้ำโครง ชุบสี หนา ๐.๕ มม. จำนวน ๓๐๐ ตร.ม.

- แผ่นเมทัลชีทเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc) และสังกะสี หนาไม่เกิน ๐.๕ มม.
- ความหนาของชั้นเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc : AZ) AZ150
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๒๒๒๘-๒๕๕๘

รายการที่ ๒.๒๔ แผ่นโลหะชุบซิงค์ หนา ๐.๕ มม. จำนวน ๓๐๐ ตร.ม.

- แผ่นเมทัลชีทเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc) และสังกะสี หนาไม่เกิน ๐.๕ มม.
- ความหนาของชั้นเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc : AZ) AZ150
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๒๒๒๘-๒๕๕๘

รายการที่ ๒.๒๕ ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ๔' x ๘' จำนวน ๒๐ แผ่น

- ขนาดรูตะแกรงกว้างไม่เกิน ๑๒ มม. ยาวไม่เกิน ๓๕ มม.
- ตะแกรงเหล็กฉีกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. น้ำหนักต่อแผ่นไม่น้อยกว่า ๑๒ กก.

รายการที่ ๒.๒๖...

160. 

๒๐. 

รายการที่ ๒.๒๖ ล้อเหล็กทรงรถไฟ ขนาด Ø ๔ นิ้ว พร้อมตัลล์ลูกปืน จำนวน ๖ ชุด

- ล้อเหล็กผลิตจากเหล็กตัน แกนเพลากลางของล้อมีตัลล์ลูกปืน ๒ ด้าน

- ขนาดและรูปร่างลักษณะเป็นไปตามตัวอย่างทางราชการ

รายการที่ ๒.๒๗ รางเหล็ก (สำหรับรับล้อเหล็ก) ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น

- รางเหล็กผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปตัว S ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

- ขนาดและรูปร่างลักษณะเป็นไปตามตัวอย่างทางราชการ

รายการที่ ๒.๒๘ สีน้ำพลาสติกสีขาว ขนาด ๕ แกลลอน (ชนิดภายนอก) จำนวน ๑๐๐ ถัง

- สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป

- "ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๒๗๗-๒๕๔๙ หรือ มาตรฐาน มอก.๒๓๒๑-๒๕๖๔"

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๒๙ สีน้ำมันทาสีห้องน้ำ ขนาด ๑ แกลลอน จำนวน ๔๘ กระป๋อง

- เป็นสีเคลือบเงาแอลคิด ที่มีส่วนผสมของผงสีสารยึดแอลคิดเรซิ่น และสารเร่งแห้ง

- สารป้องกันเชื้อราและแมลงศรีษะ ของสารที่ไม่ระเหยไม่เกินตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด

- "ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗"

รายการที่ ๒.๓๐ สีน้ำมันทาสีดำเนิน ขนาด ๑ แกลลอน จำนวน ๔๘ กระป๋อง

- เป็นสีเคลือบเงาแอลคิด ที่มีส่วนผสมของผงสีสารยึดแอลคิดเรซิ่น และสารเร่งแห้ง

- สารป้องกันเชื้อราและแมลงศรีษะ ของสารที่ไม่ระเหยไม่เกินตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด

- "ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗"

รายการที่ ๒.๓๑ แปรงตัน้ำ จำนวน ๓ โคล

- ใช้สำหรับขูบน้ำแล้วสลัดใส่บริเวณที่ต้องการฉาบปูน

รายการที่ ๒.๓๒ แปรงดอกหญ้า จำนวน ๕ โคล

- ทำความสะอาดหญ้าชนิดเดียวกับที่ทำไม้กวาดใช้กับงานทาสี

รายการที่ ๒.๓๓ แปรงขนกระต่ายชนิด ๕ พู จำนวน ๕ โคล

- ด้ามจับเป็นไม้ เหมาะสำหรับงานทาแซลแลค

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๔ แปรงขนกระต่ายชนิด ๑๒ พู จำนวน ๕ โคล

- ด้ามจับเป็นไม้ เหมาะสำหรับงานทาแซลแลค

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๕...

26.๓.



นาย พล. ล.

นาย พล.

รายการที่ ๒.๓๔ แบ่งชนกระต่ายชนิด ๘ พู จำนวน ๓ โกล

- ด้ามจับเป็นไม้ เหมาะสำหรับงานทาแซลแลค
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๕ แบ่งชนกระต่ายชนิด ๔ พู จำนวน ๕ โกล

- ด้ามจับเป็นไม้ เหมาะสำหรับงานทาแซลแลค
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๖ แบ่งชนกระต่ายชนิด ๓ พู จำนวน ๕ โกล

- ด้ามจับเป็นไม้ เหมาะสำหรับงานทาแซลแลค
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๗ ใบเลื่อยสายพาน ๑" x ๙ พื้น/นิ้ว x ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชด

- ใช้กับเครื่องเลื่อยสายพาน
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๘ ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๓๐๕ มม. จำนวน ๕ ใบ

- ขนาดรูเพลา ๒๕.๔ มิลลิเมตร (จำนวนฟันไม่น้อยกว่า ๖๐ พัน/นิ้ว)
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๓๙ ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๙๕ มม. จำนวน ๕ ใบ

- ขนาดรูเพลา ๒๐ มิลลิเมตร (จำนวนฟันไม่น้อยกว่า ๔๐ พัน/นิ้ว)
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๐ ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๙๐ มม. จำนวน ๕ ใบ

- ขนาดรูเพลา ๒๐ มิลลิเมตร (จำนวนฟันไม่น้อยกว่า ๔๐ พัน/นิ้ว)
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๑ ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๖" จำนวน ๖ ใบ

- ขนาดรูเพลา ๒๕.๔ มิลลิเมตร (จำนวนฟันไม่น้อยกว่า ๔๐ พัน/นิ้ว)
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๒ ใบตัดกระเบื้อง ขนาด ๕" จำนวน ๒๕ ใบ

- ชนิดตัดแห้งและน้ำ
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๓...

16.๓. 

5.๙. 

5.๙. 

รายการที่ ๒.๔๔ ใบกบเครื่องไส้ไม้ HSS ขนาด ๒๐" จำนวน ๒ ชุด

- ผลิตจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ใบกบมีขนาดกว้าง ๓๕ มม. หนา ๓ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
- บรรจุ ๒ ใบ/ชุด
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๕ ใบกบเครื่องไส้ไม้ HSS ขนาด ๑๙" จำนวน ๒ ชุด

- ผลิตจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ใบกบมีขนาดกว้าง ๓๕ มม. หนา ๓ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
- บรรจุ ๒ ใบ/ชุด
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๖ ใบกบเครื่องชิดไม้ HSS ขนาด ๑๒" จำนวน ๒ ชุด

- ผลิตจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ใบกบมีขนาดกว้าง ๓๕ มม. หนา ๓ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- บรรจุ ๒ ใบ/ชุด
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๔๗ บุ้ง ขนาด ๑๒" จำนวน ๑ โคล

- สำหรับงานตะไบงานไม้ มาพร้อมด้ามจับพลาสติกหุ้มยาง

รายการที่ ๒.๔๘ ตะไบสามเหลี่ยม ขนาด ๖" (อย่างผอม) จำนวน ๒ โคล

- สำหรับลับพื้นเลื่อยงานไม้ และหน้าตะไบกว้างไม่น้อยกว่า ๖ มม.

รายการที่ ๒.๔๙ ตะกั่วบัดกรี ๖๐/๔๐ (ม้วนละ ๑ ปอนด์) จำนวน ๑๐ ม้วน

- ผลิตจากตะกั่วคุณภาพสูง ใช้ในการบัดกรีขึ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๐ ตะกั่วบัดกรี ๕๐/๔๐ จำนวน ๒๐ กก.

- ชนิดแท่ง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๑ สายยางระดับน้ำ จำนวน ๑๐ ม้วน

- ชนิดสายยางพีวีซีสีใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร/ม้วน

รายการที่ ๒.๕๒ ดอกสว่านโรตารี ขนาด ๖ มม. (สำหรับงานเจาะคอนกรีต) จำนวน ๓๖ ดอก

- แกนแบบ SDS ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มม.
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๓ ดอกสว่านโรตารี ขนาด ๖.๕ มม. (สำหรับงานเจาะคอนกรีต) จำนวน ๓๐ ดอก

- แกนแบบ SDS ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มม.
- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๔...

๒๖.๓๑. 

นาย. สมศักดิ์ สาริกา 

รายการที่ ๒.๕๔ ดอกส่วนโรคตารี ขนาด ๗ มม. (สำหรับงานเจาะคอนกรีต) จำนวน ๓๐ ดอก
- แกนแบบ SDS ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มม.

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๕ ดอกส่วนโรคตารี ขนาด ๑๒ มม. (สำหรับงานเจาะคอนกรีต) จำนวน ๑๐ ดอก
- แกนแบบ SDS ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม.

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๖ ดอกส่วนโรคตารี ขนาด ๑๐ มม. (สำหรับงานเจาะคอนกรีต) จำนวน ๑๒ ดอก
- แกนแบบ SDS ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม.

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๗ ดอกเดินบัวโล่ จำนวน ๓ ดอก

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๘ ดอกเดินบัวแทน จำนวน ๓ ดอก

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๕๙ ดอกส่วนเจาะไม้ ขนาด ๑/๒" จำนวน ๑๒ ดอก

- เป็นดอกส่วนที่ใช้สำหรับเจาะงานไม้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO DIN หรือเทียบเท่า

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๖๐ ดอกเจาะขยายลูกบิดประตุ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

- ประกอบดอกส่วนนำทางดอกไฮลขอว์ ดอกไฮลขอว์ขนาดมาตรฐานของลูกบิด (ไว้เจาะรูลูกบิด)

ดอกเจาะใบพาย (ไว้เจาะที่สันของบานประตุ)

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO DIN หรือเทียบเท่า

รายการที่ ๒.๖๑ เท้าหมายเส้น ยาว ๓๐ เมตร พร้อมขอร์คผง จำนวน ๖ ชุด

- เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ทนแรงกระแทก พร้อมระดับน้ำ

- ผงขอร์คแบบเติมสีน้ำเงิน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ ออนซ์

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO DIN หรือเทียบเท่า

- ตามตัวอย่างของทางราชการ

รายการที่ ๒.๖๒ ตะปูลม เบอร์ F25 จำนวน ๑๐ กล่อง

- กล่องละ ๕,๐๐๐ นัด/กล่อง

รายการที่ ๒.๖๓...

๒.๓. Al ๒.๔. ai ๒.๕. ai

รายการที่ ๒.๖๓ เกรียงไม้ (งานฉาบ) จำนวน ๕ ໂຫລ

- ใช้ในงานฉาบคอนกรีตหรือปูน สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

รายการที่ ๒.๖๔ เกรียงป๊อก ขนาด ๖" จำนวน ๑๐ อัน

- ชนิดสแตนเลส ด้ามไม้

รายการที่ ๒.๖๕ เกรียงป๊อก ขนาด ๔" จำนวน ๑๐ อัน

- ชนิดสแตนเลส ด้ามไม้

รายการที่ ๒.๖๖ เกรียงป๊อก ขนาด ๓" จำนวน ๑๐ อัน

- ชนิดสแตนเลส ด้ามไม้

รายการที่ ๒.๖๗ เกรียงป๊อก ขนาด ๒" จำนวน ๑๐ อัน

- ชนิดสแตนเลส ด้ามไม้

รายการที่ ๒.๖๘ เกรียงใบโพธิ์ จำนวน ๒ ໂຫລ

- ใช้ในงานก่อคอนกรีตหรือปูนชนิดสแตนเลส สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

รายการที่ ๒.๖๙ กระเบื้องซีเมนต์ไยทินลอนคู่ ขนาด ๐.๕ เมตร x ๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มิลลิเมตร

จำนวน ๕๐๐ แผ่น

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไยทิน ซีเมนต์และน้ำ มีลักษณะเป็นแผ่นสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๗๙-๒๕๕๙

รายการที่ ๒.๗๐ ตะปูเกลียว ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

- สรุยีดหลังคา ลอนคู่ สำหรับโครงเหล็ก

รายการที่ ๒.๗๑ ตะปูเกลียว ขนาด ๓ ๑/๒" นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

- สรุยีดหลังคา ลอนคู่ สำหรับโครงเหล็ก

รายการที่ ๒.๗๒ ตะปูเกลียว ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

- สรุยีดหลังคา ลอนคู่ สำหรับโครงเหล็ก

รายการที่ ๒.๗๓ กระปองพลาสติกใส่ปูน จำนวน ๑๐ ໂຫລ

- ขนาดมาตรฐาน

รายการที่ ๒.๗๔ กระปะพลาสติกสมปูน จำนวน ๖ กระปะ

- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

รายการที่ ๒.๗๕ กระดาษทรายแดง (ใช้กับเครื่องขัด) ขนาด ๑๒" x ๕๐ ม. จำนวน ๑ ม้วน

- ชนิดเบอร์ ๕๐ ใช้กับเครื่องขัด สำหรับงานขัดไม้

๓. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. เงื่อนไข...

๑๖.๓. Abc

๑.๑. abc

๑.๑. abc

๔. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาร่วมค่าอาการทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ได้ด้วยแล้ว และต้องแสดงตราอักษร ในรายการที่ ๒.๑ ๒.๔-๒.๗ ๒.๙-๒.๑๗ ๒.๑๙ ๒.๒๔-๒.๓๐ ๒.๓๒-๒.๓๖ ๒.๔๗-๒.๖๒ ๒.๗๕ และ ๒.๗๘

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุตราอักษรและแสดงรายละเอียดคุณลักษณะในรายการที่ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๒๙ ๒.๓๐ ๒.๑๗ ๒.๔๘ และ ๒.๖๐ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมาดูตัวอย่างพัสดุ ในรายการที่ ๒.๑ ๒.๙-๒.๑๗ ๒.๒๖-๒.๒๙ ๒.๓๓-๒.๔๖ ๒.๔๙ ๒.๕๐ ๒.๕๒-๒.๕๙ และ ๒.๖๑ ก่อนที่จะเสนอราคาได้ที่กองโรงงานซ่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพอาวุธ กรมสร/pub/หทารเรือ สัตหีบ ชลบุรี ในวันและเวลา的工作

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด/ม้วน/ชุด/เส้น/ถัง/อัน/ชุด/ใบ/ดอก ในรายการที่ ๒.๑ ๒.๙-๒.๑๗ ๒.๒๖-๒.๒๙ ๒.๓๓-๒.๔๖ ๒.๔๙ ๒.๕๐ ๒.๕๒-๒.๕๙ และ ๒.๖๑ มาในวันและเวลาที่ทางราชการกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๖ กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในการกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๗ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสร/pub/หทารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๔.๘ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญารื้อขาย จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำวัด และสามารถปรับลดจำนวนจัดซื้อลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔.๙ การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยใช้เกณฑ์ราคา

น.ต.  ประ찬กรรมการฯ
(สวัตร ไชยเมือง)

ร.อ.  กรรมการ
(มีชัย อันตะโก)

ร.ท.  กรรมการ
(กฤษณิฤทธิ์ คำทอง)

๒๖.๐๑.  ๒.๑.๒๖.๐๑.๙.๗. 