

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ SUPERLENE TEFLON SUPERLENE NYLON และ ซีเมนต์เหล็ก จำนวน ๒๐ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๓๗,๔๗๘.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์ แมชชีนเนอร์รี่
 - ๕.๒ สืบราคาจาก บริษัท ฟูกุ พรินซ์ชั่น จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก กำชัย เจริญพงศ์ชัย
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีแนบท้าย

รายการค่าSUPERLENE TEFLON SUPERLENE NYLON และ ซิเมนต์เหล็ก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยชั่ง	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
1. SUPERLENE TEFLON							
1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	490.00	2,450.00	- เป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ชนิด Polytetrafluoroethylene (PTFE)
2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	700.00	3,500.00	- มีความแข็ง (Hardness) Shore D ไม่น้อยกว่า 60
3	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	950.00	4,750.00	- เป็น Superlene Teflon แห่งกลมันตัน
4	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	1,325.00	6,625.00	- สีขาว
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	3,100.00	15,500.00	
6	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	4,450.00	22,250.00	
7	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ยาว 1 เมตร	3	ท่อน	อรม.อร.	5,925.00	17,775.00	
8	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ยาว 1 เมตร	3	ท่อน	อรม.อร.	8,500.00	25,500.00	
2. SUPERLENE NYLON							
9	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	150.00	750.00	- เป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ชนิด Superlene Nylon หรือชื่อทางเคมี Polyamide (PA6)
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	200.00	1,000.00	- มีความแข็ง (Hardness) Shore D ไม่น้อยกว่า 70
11	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	250.00	1,250.00	- เป็น Nylon แห่งกลมันตัน
12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	350.00	1,750.00	- สีขาว
13	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	650.00	3,250.00	
14	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ยาว 1 เมตร	5	ท่อน	อรม.อร.	1,050.00	5,250.00	
15	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ยาว 1 เมตร	3	ท่อน	อรม.อร.	1,400.00	4,200.00	
16	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ยาว 1 เมตร	3	ท่อน	อรม.อร.	2,000.00	6,000.00	
3. ซิเมนต์เหล็ก							
17	ซิเมนต์เหล็ก BELSONA 1111 ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม	10	กระป๋อง	อรม.อร.	14,750.00	147,500.00	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
18	พลาสติกสติกใช้กับเหล็ก (ซิเมนต์เหล็ก)	5	กระป๋อง	อรม.อร.	1,500.00	7,500.00	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
19	METALCLAD SPEED ALLOY ขนาดบรรจุกล่องละไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น	10	กล่อง	อรม.อร.	3,800.00	38,000.00	- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยซ่อม	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
20	TOA Reinforcement Mesh ยาวไม่น้อยกว่าม้วนละ 10 ม.	2	ม้วน	อรม.อร.	300.00	600.00	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ - เป็นตาข่ายไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิกคุณภาพสูง ใช้สำหรับเสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมทุกประเภท สามารถนำมาใช้เสริมแรงระหว่างชั้นสำหรับการซ่อมรอยร้าวหรือเติมเนื้อผิวบนวัสดุท่อเหล็ก เพื่อเพิ่มแรงกด และแรงดึงมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 1. เป็นตาข่ายสีเหลืองสีขาว 2. จำนวนเส้นต่อนิ้ว : 9x9 3. ค่าการรับกำลังดึง : แนวตั้ง (Warp) 723.7 N/50 mm : แนวขวาง (Weft) 729.0 N/50 mm 4. ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว - หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
					รวมเป็นเงิน	315,400.00	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,078.00	
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	337,478.00	