

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออัสเซ็ตสันบสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสครับพากุญและถอดแยกกองก้อนกันท์ จำนวน ๑๐๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสครับพากุญทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๖,๕๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ ๕.๙. ๒๕๖๖
 เป็นเงิน ๑,๑๖๖,๐๗๓.๓๓ บาท
 ราคา/หน่วย _____ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท โอเขียน สยาม จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. แอดเวนچ์
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.ต.สุรพงษ์ ชินโน
 - ๖.๒ ร.อ.พันธุ์วัสดุ สอนศิริ
 - ๖.๓ ร.ท.เกรียงศักดิ์ ขาดชัยภูมิพัฒนา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพาวุธและถอดแยกคอมภัณฑ์ จำนวน ๑๐๑ รายการ

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพาวุธ และถอดแยกคอมภัณฑ์ จำนวน ๑๐๑ รายการ วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน ๑,๑๖๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพาวุธและถอดแยกคอมภัณฑ์ จำนวน ๑๐๑ รายการ จำนวน ๑ (สิบเอ็ด) หน้า ที่เป็นสาระสำคัญ (ตามผนวก)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย จำนวน ๑ (๑) หน้า

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) หลักประกันสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๗ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเวียนเขื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

น.๓

๒.๘

๒.๙

๒.๙ ไม่เป็น...

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรรมสัตว์ทางการแพทย์ ณ วันประการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุ
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายได้เป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าของกิจการ ดังนี้

๒.๙.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ

๒.๙.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

น.๓.

ร.๐.

ร.๗.

๒.๑๒.๓...

๒.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชำนาญการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะท้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๒.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของการหักหุ้นลดทุนเดียวกัน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายประเทศไทย) หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่ทราบโดยพิจารณาจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

๒.๑๒.๕ ข้ออย่างเงิน กรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ - ข้อ ๒.๑๒.๔ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาฯ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณาจารย์บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) หนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๘.๓. ๗๙๖

๗.๐. W

๗.๗. ๗๗

(๔) บัญชี...

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๕) หนังสือรับรองมูลค่าของกิจการ ตามข้อ ๒.๑๒ (ถ้ามี)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทัน្ហีสืบมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาร์ดอักษรและหรือแบบรูปถ่ายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภากาชาดไทย สำหรับประเทศไทย (ถ้ามี) และสำเนาใบชี้นำเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การยื่นเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วมและหรือราคាដ่อน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคราร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ณ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพากรท่าเรือ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาร์ดอักษรและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ สันบสนุนงานชื่อมบำรุงเครื่องสรรพากรและทดสอบแยกกันที่ จำนวน ๑๐ รายการ และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวที่ “กรม” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาร์ดอักษรที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิตบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประ拯救จะขอคุ้มครองบัดแคดตาร์ดอักษรผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๗.๓. ๗๒

๗.๓. Ww

๗.๓. ๗๔ ผู้ยื่น...

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ “กรม” กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเงินเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น. ณ ห้องเปิดของ กรมสรรพากรทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ “กรม” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ หรือไม่ใช้แล้ว “กรม” จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น. และเวลาในการเสนอ ราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ “กรม” ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม ข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและ “กรม” จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงานเว้นแต่ “กรม” จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นวิธีเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ “กรม”

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาน้ำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาน้ำด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาน้ำทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน _____ บาท
(_____)

น.๓.

๒-๐-

๒๗/๖๙

๕.๑ เช็ค...

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ “กรม” ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้า” ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ “กรม” จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ “กรม” ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “กรม” จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาจาก ราคารวม

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

(๒) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

(๓) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

(๔) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

(๕) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หาก...

๖.๓. ทนาย

๖.๓. พนักงาน

๖.๓. ผู้รับ

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ “กรม” กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๖.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) “ไม่ประague ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ “กรม”

(๒) “ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “กรม” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ “กรม” ทรงไว้ช่องสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาเดียว หรือราคาก็เสนอหั้งหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “กรม” เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “กรม” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “กรม” จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก “กรม”

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา “กรม” อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

พ.ร.บ. ๑๘๗

๙๐- W.

๙๗. ๖๗

๖.๔ หาก...

๖.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิเงิน ๓ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางานสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีที่มีการเสนอราคากลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคาร่วม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคากตามวรรคหนึ่ง อนึ่ง หากในการเสนอราคากองนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และ ข้อ ๖.๕ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคางานสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่ง “กรม” จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ที่ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ “กรม” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ “กรม” ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็มในอัตรา ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ “กรม” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) ผนงสด

(๒) เช็ครือดราฟท์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรานโดยอนุโญติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

นาย...
.....

๗-๐.

.....

นาย...

(๔) พันธบัตร...

(๔) พั้นธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายประกาศราคากลาง (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๔. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน

“กรม” จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ “กรม” ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาวัสดุทั้งหมดที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายประกาศราคากลาง (ผู้ขาย) ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เดือนนับถัดจากวันที่ “กรม” ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ _____ ของราคาวัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทยตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่ “กรม” ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๘. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากกองทัพเรือ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ “กรม” ได้รับอนุมัติเงินค่าวัสดุจากงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากกองทัพเรือแล้ว เท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อ “กรม” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อขายตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในส่วนทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ใน...

นาย พิพัฒน์

นาง บุญเรือง

น.น. ๗๙

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาเว

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง “กรม” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ “กรม” จะบริหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ “กรม” คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ “กรม” อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จาก “กรม” ไม่ได้

(๑) “กรม” ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ ที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจากอื่นเกิดความเสียหายแก่ “กรม” หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

“กรม” สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ “กรม” ไว้ชั่วคราว

น.ต. _____ ประธานกรรมการ ฯ


(สุรพงษ์ ชินโน)

ร.อ. _____ กรรมการ

(พันธ์วัสร์ สอนศิริ)

ร.ท. _____ กรรมการ

(เกรียงศักดิ์ ขวัญภูมิพัฒน์)

ผู้ตรวจ
ข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

กองทัพเรือ โดยกรมสรรพากรห้ามรี มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพากร และติดแยกกันที่ จำนวน ๑๐๑ รายการ เพื่อใช้ซ่อมทำเครื่องสรรพากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้ราชการ ประทัยด้วงเงินในการจัดหาคอมภัณฑ์ และยึดอายุการใช้งาน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ รายการที่ ๑ ปากกาเคมี ๒ หัว สีน้ำเงิน (๑๒ ด้าม/กล่อง) จำนวน ๑ กล่อง

๒.๑.๑ ชนิดปากกา ๒ หัว แบบหมึกกันน้ำ สีหมึกลบไม่ได้ ขนาดหัวปากกาแบบหัวแหลม ๒ มม. และขนาดหัวปากกาแบบหัวตัด ๕ มม.

๒.๒ รายการที่ ๒ ปากกาเคมี ๒ หัว สีแดง (๑๒ ด้าม/กล่อง) จำนวน ๑ กล่อง

๒.๒.๑ ชนิดปากกา ๒ หัว แบบหมึกกันน้ำ สีหมึกลบไม่ได้ ขนาดหัวปากกาแบบหัวแหลม ๒ มม. และขนาดหัวปากกาแบบหัวตัด ๕ มม.

๒.๓ รายการที่ ๓ ปากกาเคมี ๒ หัว สีดำ (๑๒ ด้าม/กล่อง) จำนวน ๑ กล่อง

๒.๓.๑ ชนิดปากกา ๒ หัว แบบหมึกกันน้ำ สีหมึกลบไม่ได้ ขนาดหัวปากกาแบบหัวแหลม ๒ มม. และขนาดหัวปากกาแบบหัวตัด ๕ มม.

๒.๔ รายการที่ ๔ ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวกลม สีน้ำเงิน (๑๒ ด้าม/กล่อง) จำนวน ๑ กล่อง

๒.๔.๑ ชนิดหัวแหลม สามารถลบออกได้ ไม่ทิ้งคราบหมึก สามารถเติมหมึกได้เมื่อหมึกหมด ขนาดเส้น ๑.๕-๒ มม.

๒.๕ รายการที่ ๕ ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวกลม สีแดง (๑๒ ด้าม/กล่อง) จำนวน ๑ กล่อง

๒.๕.๑ ชนิดหัวแหลม สามารถลบออกได้ ไม่ทิ้งคราบหมึก สามารถเติมหมึกได้เมื่อหมึกหมด ขนาดเส้น ๑.๕-๒ มม.

๒.๖ รายการที่ ๖ ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดหัวกลม สีดำ (๑๒ ด้าม/กล่อง) จำนวน ๑ กล่อง

๒.๖.๑ ชนิดหัวแหลม สามารถลบออกได้ ไม่ทิ้งคราบหมึก สามารถเติมหมึกได้เมื่อหมึกหมด ขนาดเส้น ๑.๕-๒ มม.

๒.๗ รายการที่ ๗ แผ่นเคลือบบาร์ข้อมูลซ่อมบำรุงคอมภัณฑ์ ขนาด A4 (๑๐๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๓ กล่อง

๒.๗.๑ ขนาดพลาสติกเคลือบหนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ไมครอน

๒.๘ รายการที่ ๘ ถุงขยะ แบบม้วน ขนาด ๒๐x๒๔ นิ้ว (๐.๕ กก./ม้วน) จำนวน ๑๐ ม้วน

๒.๘.๑ ผลิตจากพลาสติก Recycle สามารถย่อยสลายได้เอง

๒.๙ รายการที่ ๙ แบตเตอรี่แห้ง แบบ UPS. ขนาด ๑๒ โวลต์ ๗.๒ แอมป์ จำนวน ๑๕ หน้อ

๒.๙.๑ วัสดุของเคสแบตเตอรี่เป็นชนิด Flame Retardant มาตรฐาน UL94-V0

๒.๑๐ รายการที่ ๑๐ ถุงมีอ้าฝ่ายหอ ชนิด ๗ ชิ้น สีเทาขอบเขียว (๑๒ คู่/กล่อง) จำนวน ๑๐ กล่อง

๒.๑๐.๑ น้ำหนักร่วมน้อยกว่า ๗๐๐ กรัม/ห้อ

๒.๑๑ รายการที่ ๑๑ ถุงมีอ้าฝ่ายหอ ชนิดเคลือบปูม PVC ป้องกันลื่น (๑๒ คู่/กล่อง) จำนวน ๑๐ กล่อง

๒.๑๑.๑ แบบมีจุด PVC เต็มบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือหั้ง ๕ นิ้ว

๒.๑๒ รายการที่ ๑๒ ถุงมีอย่าง แบบหนา ชนิดป้องกันสารเคมีรุนแรง ยาว ๑๘ นิ้ว (๑๒ คู่/กล่อง) L จำนวน ๑๐ กล่อง

๒.๑๒.๑...

ผู้ตรวจ
๑๖.๐๓.๖๖

ผู้ตรวจ
๑๖.๐๓.๖๖

ผู้ตรวจ
๑๖.๐๓.๖๖

๒.๓๒.๑ ชนิดถุงมือยาง Natural Latex สีดำ ความหนาถุงมีอยู่กว่า ๐.๗๕ มิลลิเมตร
๒.๓๒.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE0321: EN388, EN374-1, EN374-2 และ EN-374-3
๒.๓๒.๓ ขนาด L เทียบเท่าเบอร์ ๙

๒.๓๓ รายการที่ ๓๓ ถุงมือยาง แบบหนา ชนิดป้องกันสารเคมีรุนแรง ยาว ๑๘ นิ้ว (๑๒ คู่/กล่อง) XL จำนวน ๑๐ กล่อง

๒.๓๓.๑ ชนิดถุงมือยาง Natural Latex สีดำ ความหนาถุงมีอยู่กว่า ๐.๗๕ มิลลิเมตร
๒.๓๓.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE0321: EN388, EN374-1, EN374-2 และ EN-374-3
๒.๓๓.๓ ขนาด XL เทียบเท่าเบอร์ ๑๐

๒.๓๔ รายการที่ ๓๔ ถุงมือยาง แบบ Synthetic Powder Free Vinyl Gloves ขนาด L,XL (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) จำนวน ๑๐ กล่อง

๒.๓๔.๑ ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN1186

๒.๓๔.๒ แบ่งเป็นขนาด L จำนวน ๕ กล่อง และขนาด XL จำนวน ๕ กล่อง

๒.๓๔.๓ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวนขนาดละ ๑ กล่อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓๕ รายการที่ ๓๕ ถุงมือไนโตรบางสีฟ้า แบบ Nitrile Gloves Powder Free ขนาด L,XL (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) จำนวน ๑๐ กล่อง

๒.๓๕.๑ ชนิด ๑๐๐% Nitrile สีฟ้า ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN374

๒.๓๕.๒ แบ่งเป็นขนาด L จำนวน ๕ กล่อง และขนาด XL จำนวน ๕ กล่อง

๒.๓๕.๓ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวนขนาดละ ๑ กล่อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓๖ รายการที่ ๑๖ ชุดปฏิบัติงานช่อมบำรุงและทำลายวัตถุระเบิด ชนิดป้องกันไฟ จำนวน ๒๐ ชุด

๒.๓๖.๑ เนื้อผ้าของชุดปฏิบัติงานเป็นแบบชนิดน้ำหนัก ๔.๕ ออนซ์ ผลิตจากผ้า NOMEX ป้องกันไฟ มีส่วนประกอบของเส้นใย META ARAMID ๙๒% เส้นใย PARA ARAMID ๕% และเส้นใย CONDUCTIVE FIBER ๓%

๒.๓๖.๒ รูปแบบของชุดปฏิบัติงานประกอบด้วยชิปที่ด้านหน้าตัวชุดสามารถดึงขึ้นดึงลงได้ ๒ ทางใช้สำหรับการสวมใส่ มีที่ปรับขนาดของแขนเสื้อและเอว และมีกระเปาชุด จำนวนรวม ๖ กระเปา ดังนี้

๒.๓๖.๒.๑ กระเปาพร้อมชิปที่หน้าอกทั้ง ๒ ข้าง รวมจำนวน ๒ กระเปา

๒.๓๖.๒.๒ กระเปาขนาดเล็กที่ด้านบนแขนซ้าย รวมจำนวน ๑ กระเปา

๒.๓๖.๒.๓ กระเปาขนาดเล็กที่ต้นขาด้านซ้าย รวมจำนวน ๑ กระเปา

๒.๓๖.๒.๔ กระเปาพร้อมชิปที่ขากรengทั้ง ๒ ข้าง รวมจำนวน ๒ กระเปา

๒.๓๖.๓ ขนาดของชุดตามที่ราชการต้องการ โดยทางราชการจะแจ้งขนาดที่ต้องการให้ทราบในภายหลัง

๒.๓๖.๔ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓๗ รายการที่ ๓๗ รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ แบบหุ้มสัน ชนิดหนังกลับ จำนวน ๒๐ คู่

๒.๓๗.๑ ผ่านการรับรองมาตรฐาน S3 / ESD, SRC และ EN ISO 20345:2011

๒.๓๗.๒ ผลิตจากหนัง Nappa สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันน้ำซึมเข้าร่องเท้าได้ หัวรองเท้าเป็นแบบหัวคอมโพสิต รับแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กูล เสริมแผ่นพื้นกันทะลุ พื้นรองเท้า PU กันลื่น ทนต่อน้ำมันและสารเคมี

๒.๓๗.๓...

๒.๓๗.๔

✓
๒.๓๗.๕ W.W.

๒.๓๗.๖

๒.๑๗.๓ มีขนาดรองเท้าตั้งแต่เบอร์ ๓๕ - เบอร์ ๔๙ โดยทางราชการจะแจ้งขนาดที่ต้องการให้ทราบในภายหลัง

๒.๑๗.๔ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ คู่ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๑๘ รายการที่ ๑๙ หน้ากากป้องกันไออกไซด์โซเดียมเบิด ชนิดไส้กรองคู่ เบอร์ 3M-6200 จำนวน ๒๐ อัน

๒.๑๘.๑ ผ่านการรับรองจาก NIOSH ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒.๑๘.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ อัน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๑๙ รายการที่ ๑๙ หน้ากากป้องกันไออกไซด์โซเดียมเบิด ชนิดไส้กรองคู่ เบอร์ 3M-6300 จำนวน ๒๐ อัน

๒.๑๙.๑ ผ่านการรับรองจาก NIOSH ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒.๑๙.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ อัน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๒๐ รายการที่ ๒๐ ตลับไส้กรอง ป้องกันไออกไซด์โซเดียมเบิด เบอร์ 3M-6003 จำนวน ๓๐ คู่

๒.๒๐.๑ สำหรับใช้ป้องกันไออกไซด์โซเดียมเบิด และกรดแก๊ส (Organic Vapor / Acid Gas)

๒.๒๐.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ คู่ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๒๑ รายการที่ ๒๑ ตลับไส้กรอง ป้องกันไออกไซด์โซเดียมเบิด เบอร์ 3M-6006 จำนวน ๓๐ คู่

๒.๒๑.๑ สำหรับใช้ป้องกันป้องกันไออกไซด์โซเดียมเบิด และกรดแก๊ส ไอฟอร์มัลติไฮด์ และไออกไซด์โซเดียมเนี่ย / ไอเมทิลคลานเนน หรือบริเวณที่มีแก๊สและไออกไซด์โซเดียมเบิด (Multi Gas / Vapor)

๒.๒๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ คู่ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๒๒ รายการที่ ๒๒ แวนต้าป้องกันสะเก็ตระเบิด ชนิดเลนส์ใส จำนวน ๓๐ อัน

๒.๒๒.๑ ชนิดเลนส์ใส ผ่านการรับรองมาตรฐาน MIL-PRF-32432 (GL)

๒.๒๒.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ อัน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๒๓ รายการที่ ๒๓ แปรงทองเหลือง ด้ามไม้ ชนิดขันแปรง ๕ แฉว จำนวน ๑๐ โคล

๒.๒๓.๑ ชนแปรงทองเหลืองด้านกว้าง ๕ แฉว ด้านยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ แฉว

๒.๒๔ รายการที่ ๒๔ ฟอยส์แทนเลสขัดโลหะ จำนวน ๑๐ โคล

๒.๒๔.๑ ผลิตจากสแตนเลสแท้ ๑๐๐% ไม่เป็นสนิม ใบัดสีเทาเข้ม และมีลักษณะก้อนทรงกลม

๒.๒๕ รายการที่ ๒๕ แผ่นไขขัดสก็อตไบท์ แบบ ๒ ส่วน ขนาด ๔"X๖" จำนวน ๑๐ โคล

๒.๒๕.๑ สำหรับใช้งานขัดล้างทั่วไป แบบ ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนไขขัดสีเขียวและส่วนฟองน้ำสีเหลือง

๒.๒๖ รายการที่ ๒๖ แก๊ส LPG (เฉพาะแก๊ส) ขนาด ๔๕ กก./ถัง จำนวน ๑๐ ถัง

๒.๒๖.๑ ชนิดแก๊สปิริต烈ยิ่งเหลว (แก๊สหุงต้ม)

๒.๒๗ รายการที่ ๒๗ สายรัดเคลือบไทร์ ขนาดยาว ๖ นิ้ว สีขาว (๑๐๐ เส้น/กล่อง) จำนวน ๕ กล่อง

๒.๒๗.๑ สายรัดมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๖ มม.

๒.๒๘ รายการที่ ๒๘ สายรัดเคลือบไทร์ ขนาดยาว ๑๒ นิ้ว สีขาว (๑๐๐ เส้น/กล่อง) จำนวน ๕ กล่อง

๒.๒๘.๑...

นาย ณัฐพงษ์ คงกระพัน

นาย พิชัย วิจิตร์

นาย บุญรอด ใจดี

๒.๒๙.๑ สายรัดมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๖ มม.

๒.๒๙.๒ รายการที่ ๒๙ แผ่นตัดไฟเบอร์ สำหรับตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๕ โหลด

๒.๒๙.๓ เกรด A36P-BF สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ รอบต่อนาที

๒.๒๙.๔ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ ใบ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓๐ รายการที่ ๓๐ กระดาษทราย แบบสายพาน ชนิดหยาบ ขนาด ๕" x ๒๔" จำนวน ๑๕ แผ่น

๒.๓๐.๑ ชนิดหยาบเบอร์ ๖๐ กระดาษทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๐.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓๑ รายการที่ ๓๑ กระดาษทราย แบบสายพาน ชนิดละเอียด ขนาด ๕" x ๒๔" จำนวน ๑๕ แผ่น

๒.๓๑.๑ ชนิดละเอียดเบอร์ ๑๒๐ กระดาษทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓๒ รายการที่ ๓๒ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๕ ขนาด ๒๓ x ๒๔ ซม. (๖๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๒๐ กล่อง

๒.๓๒.๑ ชนิดกระดาษทรายขัดไม้แบบขัดแห้ง เม็ดทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๓ รายการที่ ๓๓ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๔ ขนาด ๒๓ x ๒๔ ซม. (๖๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๒๐ กล่อง

๒.๓๓.๑ ชนิดกระดาษทรายขัดไม้แบบขัดแห้ง เม็ดทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๔ รายการที่ ๓๔ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๓ ขนาด ๒๓ x ๒๔ ซม. (๖๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๒๐ กล่อง

๒.๓๔.๑ ชนิดกระดาษทรายขัดไม้แบบขัดแห้ง เม็ดทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๕ รายการที่ ๓๕ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๒ ขนาด ๒๓ x ๒๔ ซม. (๖๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๒๐ กล่อง

๒.๓๕.๑ ชนิดกระดาษทรายขัดไม้แบบขัดแห้ง เม็ดทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๖ รายการที่ ๓๖ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๑ ขนาด ๒๓ x ๒๔ ซม. (๖๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๕ กล่อง

๒.๓๖.๑ ชนิดกระดาษทรายขัดไม้แบบขัดแห้ง เม็ดทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๗ รายการที่ ๓๗ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ ๐ ขนาด ๒๓ x ๒๔ ซม. (๖๐ แผ่น/กล่อง) จำนวน ๕ กล่อง

๒.๓๗.๑ ชนิดกระดาษทรายขัดไม้แบบขัดแห้ง เม็ดทรายผลิตจากเม็ดทรายอคลูมิเนียมออกไซด์

๒.๓๘ รายการที่ ๓๘ สกรูเกลี่ยวปลอกอยเหล็กหัวจม ขนาดเบอร์ ๗ ยาว ๑.๕ นิ้ว (๕๐๐ ตัว/กล่อง)

จำนวน ๕ กล่อง

๒.๓๙.๑ ผลิตจากเหล็กชุบ никเกลี่

๒.๓๙ รายการที่ ๓๙ สกรูเกลี่ยวปลอกอยเหล็กหัวจม ขนาดเบอร์ ๗ ยาว ๒ นิ้ว (๕๐๐ ตัว/กล่อง)

จำนวน ๕ กล่อง

๒.๓๙.๑ ผลิตจากเหล็กชุบ никเกลี่

๒.๔๐ รายการที่ ๔๐ รองเท้าบุทายาง PVC (ขนาดเบอร์ ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑) จำนวน ๒๐ คู่

๒.๔๐.๑ รองเท้าบุทายางพีวีซีสีดำ ความสูงรองเท้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว

๒.๔๐.๒ แบ่งเป็น เบอร์ ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวนขนาดละ ๕ คู่

๒.๔๑ รายการที่ ๔๑ ใบตัดเหล็ก ขนาด ๕ นิ้ว แบบบาง ๕" x ๓/๖๔" x ๕/๘" (๑๐๐ x ๑ x ๑๖ mm)

จำนวน ๑๐ โหลด

๒.๔๑.๑ เกรด A60U-BF สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ รอบต่อนาที

๒.๔๑.๒...

พ.ร.บ. ๔๘/๖๑

ร.-๐-

Wm

ร.-๓- B33

๒.๔๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ ใบ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๔๒ รายการที่ ๔๒ ตะกั่วตีตรา ขนาด ๑๖ มม. จำนวน ๕๐ กก.

๒.๔๒.๑ ชนิดมีรูสำหรับร้อยเส้นลวดพนักตะกั่ว

๒.๔๒.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กก.
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๔๓ รายการที่ ๔๓ สายรัดทึบห่อ ชนิดพลาสติก PP ขนาดกว้าง ๑๕ มม. (ยาว ๑,๐๐๐ ม./ม้วน)
จำนวน ๑๕ ม้วน

๒.๔๓.๑ สายรัดสีดำ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม.

๒.๔๔ รายการที่ ๔๔ เหล็กจากเจาะรู ขนาด ๑.๕ นิ้ว หนา ๒ มม. ยาว ๓ ม. สำหรับชั้นวางอมกัลท์
จำนวน ๓๐ เส้น

๒.๔๔.๑ มาตรฐาน มอก.๖๕๙-๒๕๕๗

๒.๔๔.๒ น้ำหนักต่อเส้นไม่น้อยกว่า ๒.๘ กก.

๒.๔๕ รายการที่ ๔๕ ชุดเหล็กแผ่นประับฉาก พร้อมน็อตยึดเหล็กฉาก จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒.๔๕.๑ เหล็กแผ่นประับมุนฉาก ผลิตจากเหล็กชุบซิงค์ สำหรับใช้งานกับเหล็กจากเจาะรู
ขนาด ๑.๕ นิ้ว

๒.๔๕.๒ นื้อตและสกรูแบบหัวรุ่ม ผลิตจากเหล็กชุบซิงค์ สำหรับใช้งานกับเหล็กจากเจาะรู
ขนาด ๑.๕ นิ้ว

๒.๔๖ รายการที่ ๔๖ ด้วยเย็บผ้าชนิดผสมสารในไตรเซลลูโรส เบอร์ ๖๐ รุ่น VENUS ๖๖๖๕ สีดำ
จำนวน ๑๐ ม้วน

๒.๔๖.๑ ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐% ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร/ม้วน

๒.๔๖.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ ม้วน
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๔๗ รายการที่ ๔๗ ลวดเชื่อมโลหะแบบ MIG ชนิดลวดฟลักซ์คอร์ ขนาด ๐.๘ มม. (๑ กิโลกรัม/ม้วน)
จำนวน ๒๐ ม้วน

๒.๔๗.๑ มาตรฐาน AWS A5.20 E71T-11

๒.๔๘ รายการที่ ๔๘ ลวดเชื่อมโลหะแบบ MIG ชนิดลวดฟลักซ์คอร์ ขนาด ๑.๐ มม. (๑ กิโลกรัม/ม้วน)
จำนวน ๑๕ ม้วน

๒.๔๘.๑ มาตรฐาน AWS A5.20 E71T-11

๒.๔๙ รายการที่ ๔๙ ไม้อัด ขนาด ๔๙x๘ พุต หนา ๑๕ มม. จำนวน ๑๕ แผ่น

๒.๔๙.๑ มาตรฐาน มอก.๑๗๘-๒๕๕๘ ชนิดคุณภาพชั้น ๔/๔

๒.๕๐ รายการที่ ๕๐ ไม้อัด ขนาด ๔๙x๘ พุต หนา ๖ มม. จำนวน ๑๕ แผ่น

๒.๕๐.๑ มาตรฐาน มอก.๑๗๘-๒๕๕๘ ชนิดคุณภาพชั้น ๔/๔

๒.๕๑ รายการที่ ๕๑ สีสเปรย์ สีขาว แบบ TOA เบอร์ ๐๐๑ จำนวน ๘ โกล

๒.๕๑.๑ สีสเปรย์เนกประสงค์ Acrylic Lacquer ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

๒.๕๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๕๒...

๘๖๓- ๗๗๖

๙๐. W

๗๓. ๘๘๘

๒.๖๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๒ รายการที่ ๖๒ สีสเปรย์แลคเกอร์ แบบ TOA เบอร์ ๐๓๐ จำนวน ๑๒ โคล

๒.๖๒.๑ สีสเปรย์เงกประสงค์ Acrylic Lacquer ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

๒.๖๒.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๓ รายการที่ ๖๓ สีสเปรย์กันสนิม แบบ TOA เบอร์ ๐๓๑ จำนวน ๘ โคล

๒.๖๓.๑ สีสเปรย์เงกประสงค์ Acrylic Lacquer ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

๒.๖๓.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๔ รายการที่ ๖๔ สีสเปรย์ทนความร้อน สีดำ แบบ LEYLAND เบอร์ B3 จำนวน ๘ โคล

๒.๖๔.๑ สีสเปรย์ทนความร้อน Acrylic Silicone สามารถทนความร้อนได้สูงสุดที่ ๑,๒๐๐ องศาฟาเรนไฮต์

๒.๖๔.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๕ รายการที่ ๖๕ สีพ่นแห้งเร็ว สีเหลือง แบบ JBP เบอร์ ๔๐๓ (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๑๒ กปง.

๒.๖๕.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๖๕.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๖ รายการที่ ๖๖ สีพ่นแห้งเร็ว สีขาว แบบ JBP เบอร์ ๔๐๔ (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๑๒ กปง.

๒.๖๖.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๖๖.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๗ รายการที่ ๖๗ สีพ่นแห้งเร็ว สีแดง แบบ JBP เบอร์ ๔๐๙ (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๑๒ กปง.

๒.๖๗.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๖๗.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๘ รายการที่ ๖๘ สีพ่นแห้งเร็ว สีดำ แบบ JBP เบอร์ ๔๑๔ (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๑๒ กปง.

๒.๖๘.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๖๘.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖๙ รายการที่ ๖๙ สีพ่นแห้งเร็ว สีฟ้า แบบ JBP เบอร์ ๔๑๕ (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๘ กปง.

๒.๖๙.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๖๙.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๗๐...

๒.๗๐. ๖๙

๒.๗๐. Wm

๒.๗๐. fosh.

๒.๗๐ รายการที่ ๗๐ สีพ่นแห้งเร็ว สีน้ำเงิน แบบ JBP เบอร์ ๔๗๙ (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๘ กปง.

๒.๗๐.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๗๐.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๗๑ รายการที่ ๗๑ สีพ่นแห้งเร็ว สีเทาแก่ แบบ JBP เบอร์ ๔๕๗ (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.)
จำนวน ๑๕ กปง.

๒.๗๑.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๗๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๗๒ รายการที่ ๗๒ สีพ่นแห้งเร็ว สีกากีแกรมเมีย แบบ DYNO เบอร์ ๔๖๐๐๕ (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๒๐ กปง.

๒.๗๒.๑ ชนิดสีพ่นอุตสาหกรรม

๒.๗๒.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๗๓ รายการที่ ๗๓ ทินเนอร์ แบบถังพลาสติก (ขนาดบรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน) จำนวน ๕๐ แกลลอน

๒.๗๓.๑ สำหรับละลายและเจือจากสี เพื่อลดความหนืดของสีทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

๒.๗๔ รายการที่ ๗๔ ทีโอเอ ยูรีเทน เบอร์ ๓๐๐๐ จำนวน ๑๐ กปง.

๒.๗๔.๑ มาตรฐาน EN 71 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๕ ลิตร/กระป๋อง

๒.๗๔.๒ รายการที่ ๗๔ ทีโอเอ ยูรีเทน เบอร์ ๔๐๐๐ จำนวน ๑๐ กปง.

๒.๗๔.๓ มาตรฐาน EN 71 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๕ ลิตร/กระป๋อง

๒.๗๖ รายการที่ ๗๖ ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ ๑๑ จำนวน ๑๐ กปง.

๒.๗๖.๑ ชนิดทินเนอร์แบบผสมโพลียูรีเทน ปราศจากโลหะหนักอันตราย เช่น ตะกั่วและprotox ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๕ ลิตร/กระป๋อง

๒.๗๗ รายการที่ ๗๗ แปรงทาสียูรีเทน ตัวไม้ ชนิดชนอ่อน ขนาด ๖ ซม. จำนวน ๑๐ อัน

๒.๗๗.๑ ชนิดแปรงชนกระต่าย

๒.๗๘ รายการที่ ๗๘ สีน้ำมัน สีดำ แบบ TOA เบอร์ G800 (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๖ กปง.

๒.๗๘.๑ มาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗

๒.๗๘.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๗๙ รายการที่ ๗๙ สีน้ำมัน สีฟ้า แบบ TOA เบอร์ G304 (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๖ กปง.

๒.๗๙.๑ มาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗

๒.๗๙.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๘๐ รายการที่ ๘๐ สีน้ำมัน สีส้ม แบบ TOA เบอร์ G204 (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๖ กปง.

๒.๘๐.๑ มาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗

๒.๘๐.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๘๑...

พ.น. พชร.

พ.อ. พชร.

พ.น. พชร.

๒.๘๑ รายการที่ ๘๑ สีน้ำมัน สีขาว แบบ TOA เบอร์ G100 (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๑ กปง.

๒.๘๑.๑ มาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗

๒.๘๑.๒ ตามตัวอย่างทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ กระป๋อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๘๒ รายการที่ ๘๒ แปรงทาสีด้ามไม้ แบบชน POLYESTER ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๖ โคล

๒.๘๒.๑ สำหรับใช้ทาสีน้ำอะคริลิกและสีน้ำมัน

๒.๘๓ รายการที่ ๘๓ แปรงทาสีด้ามไม้ แบบชน POLYESTER ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ โคล

๒.๘๓.๑ สำหรับใช้ทาสีน้ำอะคริลิกและสีน้ำมัน

๒.๘๔ รายการที่ ๘๔ แปรงทาสีด้ามไม้ แบบชน POLYESTER ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ โคล

๒.๘๔.๑ สำหรับใช้ทาสีน้ำอะคริลิกและสีน้ำมัน

๒.๘๕ รายการที่ ๘๕ แปรงทาสีด้ามไม้ แบบชน POLYESTER ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๐ โคล

๒.๘๕.๑ สำหรับใช้ทาสีน้ำอะคริลิกและสีน้ำมัน

๒.๘๖ รายการที่ ๘๖ สีน้ำอะคริลิก สีขาว สำหรับทาภายนอก ขนาด ๑๙ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง

๒.๘๖.๑ ชนิดน้ำสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐% เบอร์ A๑๐๐๐ ฟิล์มสีด้าน ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ทนทานต่อต่างในปูน เชื้อรา และตะไคร่น้ำ

๒.๘๗.๑ มาตรฐาน มอก.๒๓๒๑-๒๕๕๗ และมาตรฐาน มอก.๒๕๑๔-๒๕๕๗

๒.๘๗ รายการที่ ๘๗ แปรงลูกกลิ้งทาสีน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๕ ด้าม

๒.๘๗.๑ ชนิดขันแกะสีขาวพร้อมด้ามจับพลาสติก

๒.๘๘ รายการที่ ๘๘ แปรงลูกกลิ้งทาสีน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๕ ด้าม

๒.๘๘.๑ ชนิดขันแกะสีขาวพร้อมด้ามจับพลาสติก

๒.๘๙ รายการที่ ๘๙ น้ำยากำจัดสนิม สูตรเข้มข้น (Rust Remover) ขนาด ๑ ลิตร/แกลลอน จำนวน ๕๐ แกลลอน

๒.๘๙.๑ น้ำยากำจัดสนิม/ล้างสนิม สูตรเข้มข้น ชนิดผสมน้ำเมื่อต้องการใช้งาน

๒.๘๙.๒ ตามตัวอย่างของทางราชการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน ๑ แกลลอน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๙๐ รายการที่ ๙๐ น้ำยาลอกสี ผสมไดคลอร์มีเทน ๗๘% (ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร/กปง.) จำนวน ๑๐ กปง.

๒.๙๐.๑ สำหรับใช้ลอกสีเคลือบต่างๆ เช่น สีโพลียูเรเทน สีเคลือบอี้พ็อกซี่ สีเคลือบอะคริลิก สีน้ำมันเคลือบเงา น้ำมันนานิชาลเกอร์ และสีพ่นอุตสาหกรรม เป็นต้น

๒.๙๑ รายการที่ ๙๑ น้ำยาขัดคราบไขมันอมกัมท์ ขนาด ๒๐ ลิตร/ถัง จำนวน ๑๐ ถัง

๒.๙๑.๑ สำหรับขัดคราบไขมัน ประกอบด้วยส่วนผสม เช่น สารสังเคราะห์จากธรรมชาติน้ำมันมะนาวเข้มข้น และน้ำมันผิวน้ำ เป็นต้น

๒.๙๒ รายการที่ ๙๒ ผงทำความสะอาดกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด ๕,๐๐๐ กรัม/ถัง จำนวน ๑๐ ถัง

๒.๙๒.๑ สูตรมาตรฐาน ช่วยทำความสะอาดคราบฝังลึก ฟองล้างออกง่าย และละลายน้ำได้

๒.๙๓ รายการที่ ๙๓ น้ำมันอเนกประสงค์ขัดสนิม แบบ WD40 ชนิดสเปรย์ ขนาด ๔๐๐ มล./กปง จำนวน ๕ โคล

๒.๙๓.๑ สำหรับเลื่อน้ำมัน ลดเสียงดี ป้องกันสนิม และทำความสะอาดชิ้นส่วน ชิ้นงานโลหะ

๒.๙๔...

พ.ม. ๖๗/๖

พ.อ. พ.

พ.อ. ๖๗/๖

๒.๔๔ รายการที่ ๔๔ น้ำยาขัดคราบทองเหลือง แบบ BRASSO ขนาด ๔๐๐ มล. จำนวน ๓๐ กปง.

๒.๔๔.๑ สำหรับขจัดคราบสนิมออกไชร์ดและคราบหมองคล้ำบนพื้นผิวสัตุ เช่น ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เป็นต้น

๒.๔๕ รายการที่ ๔๕ การซีลicone แบบหลอด ชนิดสีขาว จำนวน ๑๐ หลอด

๒.๔๕.๑ ชนิดไดร์เกอร์ด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มล./หลอด

๒.๔๖ รายการที่ ๔๖ การซีลicone แบบหลอด ชนิดใส จำนวน ๑๐ หลอด

๒.๔๖.๑ ชนิดไดร์เกอร์ด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มล./หลอด

๒.๔๗ รายการที่ ๔๗ การซีลicone แบบหลอด สีดำ จำนวน ๑๐ หลอด

๒.๔๗.๑ ชนิดไดร์เกอร์ด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มล./หลอด

๒.๔๘ รายการที่ ๔๘ กาลาเท็กซ์ เบอร์ LA-22S ขนาด ๓๒ ออนซ์ จำนวน ๕ กปง.

๒.๔๙ ชนิดผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

๒.๔๙ รายการที่ ๔๙ การร้อน จำนวน ๑๖ หลอด

๒.๔๙.๑ ชนิดการร้อนแบบ Cyanoacrylate Adhesive ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ กรัม/หลอด

๒.๕๐ รายการที่ ๕๐ กาอีพ็อกซี่ แบบ ๒ ส่วน AB ชนิดใส จำนวน ๕ อัน

๒.๕๐.๑ ชนิดแห้งเร็วติดขึ้นงานได้ภายใน ๕-๖ นาที

๒.๕๐.๒ โดยส่วน A ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕ มล./หลอด และส่วน B ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า

๑๕ มล./หลอด

๒.๕๑ รายการที่ ๕๑ กาอีพ็อกซี่ แบบ ๒ ส่วน AB ชนิดดินน้ำมัน จำนวน ๕ อัน

๒.๕๑.๑ แบบเนื้อการสีเทา รับน้ำหนักได้ ๒ ตัน โดยส่วน A และส่วน B

๒.๕๑.๒ ขนาดบรรจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กรัม/ชุด

๓. ภาระบรรจุหินห่อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. เมื่อแนบและข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่แก่เก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นรายการพัสดุที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นพัสดุที่ผลิตภัยประเทศ จำนวน ๖๓ รายการ (รายการที่ ๑-๓ ๘-๑๓ ๒๔-๒๗ ๓๔-๓๖ ๗๔-๗๖ ๘๐-๘๒ และ ๘๔) และเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภัยประเทศ จำนวน ๓๔ รายการ (รายการที่ ๔-๗ ๑๔-๑๗ ๓๐-๓๗ ๓๙-๔๒ ๔๓-๔๔ ๔๖-๔๗ ๕๗-๕๙) และ ๕๐-๕๑)

๔.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอาการทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงตราอักษรทุกรายการข้างต้น ยกเว้นรายการที่ ๑๐, ๑๑, ๓๔, ๓๙, ๔๔ และ ๔๕

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ จำนวน ๔๒ รายการ รายการที่ ๑๕-๒๒, ๒๙-๓๑, ๔๑,

๔๒, ๔๖, ๕๑-๕๒, ๗๔-๗๕ และ ๘๘ มาในวันและเวลาที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ แคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ รายการที่ ๕, ๑๒, ๑๓, ๒๗, ๒๙, ๓๒-๓๗, ๔๐, ๔๓, ๔๗, ๗๔-๗๖, ๘๖, ๙๐ และ ๙๓ ไปพร้อมการเสนอ ราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๖ ราคานี้ที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคานี้ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๗ กำหนดส่งมอบลังของที่ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพากรท่าเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๔.๘ ผู้ยื่น...

น.ส. ๗๘

ร.อ. พ.

ร.น. พ.

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาดูตัวอย่างของพัสดุ จำนวน ๔๒ รายการ รายการที่ ๑๔-๒๒, ๒๙-๓๑,
๔๑, ๔๒, ๔๖, ๕๑-๗๒, ๗๘-๘๑ และ ๙๙ ก่อนที่จะเสนอราคาได้ที่ กองคลังสรรพากร กรมสรรพากรท่าเรือ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๔.๕ การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
เงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยใช้เกณฑ์ราคา

๔.๖ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาซื้อขาย จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำวัน
และสามารถปรับลดจำนวนจัดซื้อลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔.๗ การตรวจสอบโดยจะทำการตรวจสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสนับสนุน
งานซ่อมบำรุงเครื่องสรรพากรและทดสอบแยกกันที่ จำนวน ๑๐๑ รายการ ที่ระบุไว้ และรายการจำนวนถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามที่ทางราชการกำหนด สามารถใช้ราชการได้ผลดีถือเป็นข้อยุติ

น.ต.  ประธานกรรมการฯ

(สรพงษ์ ชินโน)

ร.อ.  กรรมการ

(พันธวัสร์ สอนศิริ)

ร.ท.  กรรมการ

(เกรียงศักดิ์ ขวดชัยภูมิพัฒนา)