

ขอบเขตงาน
จัดจ้างซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ
ของ กลน.กร. ประจำปี จำนวน 1 งาน

1. ความเป็นมา

1.1 กองทัพเรือได้จัดหาเครื่องบินต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ทรานซ์มิเตอร์ THAIRUNG รุ่น TR TRANSFORMER MAXI 2.8 AT (4WD) ทะเบียน สมอ 46553 ไว้ใช้ในราชการ อยู่ที่ กลน.กร. ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถคงสภาพการใช้งานได้อยู่เสมอ การจัดจ้างซ่อมบำรุงประจำปีให้มีความพร้อมใช้งาน สามารถตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือที่ให้การความพร้อมรบได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อความพร้อมด้านยุทธการ กรมอู่เรือทหารเรือ จึงดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ประจำปี จำนวน 1 งาน เพื่อซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 การดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ประจำปี จำนวน 1 งาน ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ยอดการซ่อมบำรุง ค่าซ่อมบำรุงยุทธโศภน ระดับผู้ปฏิบัติ งบรายจ่ายอื่น สายงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทร. พิจารณานุมัติงบประมาณให้ อล.ทร. ดำเนินการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมอู่เรือทหารเรือ ณ วันเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่น...

ด.ท. น

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 3 กค (กวจ) 0405.2/ว.124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดังนี้

3.11.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

3.11.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- (4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
- (5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- (6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
- (7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
- (8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- (9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

3.11.3 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่น ข้อเสนอโดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรอง บัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

3.11.4 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของ มูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือ บริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบ ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่ สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

๔.๓.๗

3.11.5 กรณี...

3.11.5 กรณีตามข้อ 3.11.1 – 3.11.4 ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

(3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

4. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ประจำปีรวมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้

4.1 ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำรถ ดราอักซอร์ Kubota รุ่น Z602-EF02 จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการซ่อมบำรุง	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	งาน	
2	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1	งาน	
3	เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง	1	งาน	
4	เปลี่ยนกรองดักน้ำ	1	งาน	
5	เปลี่ยนกรองอากาศ	1	งาน	
6	เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น	1	งาน	
7	ทำความสะอาดครีบน้ำ/ตรวจสอบท่อทาง	1	งาน	
8	ตรวจสอบ/ปรับแต่ง/เปลี่ยนสายพานขับไดชาร์จ	1	งาน	
9	ตรวจสอบแท่นเครื่อง	1	งาน	

วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำรถ ดราอักซอร์ Kubota รุ่น Z602-EF02

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	
1	น้ำมันเครื่อง SAE 15W-40	2.6	ลิตร
2	กรองน้ำมันเครื่อง P/N Z602	1	ลูก
3	กรองเชื้อเพลิง ดราอักซอร์ SIF P/N SB2768	1	ลูก
4	กรองดักน้ำ Delphi P/N 7176-491A	1	ลูก
5	กรองอากาศ WIX P/N WA6202	1	ชิ้น
6	น้ำยาหล่อเย็น	20	ลิตร
7	สายพานขับไดชาร์จ XPZ800/3VX315	1	เส้น

ว.ท. ๗๕

4.2 รายการ...

4.2 รายการซ่อมบำรุงรถยนต์ ระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ THAIRUNG
รุ่น TR TRANSFORMER MAXI 2.8 AT (4WD) ทะเบียนสมอ 46553

ลำดับที่	รายการซ่อมบำรุง	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	งาน	
2	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1	งาน	
3	เปลี่ยนกรองอากาศเครื่องยนต์	1	งาน	
4	เปลี่ยนกรองอากาศแอร์	1	งาน	
5	ทำความสะอาดครีบน้ำ/ตรวจสอบท่อทาง	1	งาน	
6	ตรวจสอบแท่นเครื่อง	1	งาน	
7	เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น	1	งาน	
8	เปลี่ยนน้ำมัน Power	1	งาน	
9	เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	1	งาน	
10	เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	1	งาน	
11	เปลี่ยนน้ำมันเบรก	1	งาน	
12	ตรวจสอบ/ปรับแต่ง/เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง	1	งาน	

วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ ระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ THAIRUNG
รุ่น TR TRANSFORMER MAXI 2.8 AT (4WD) ทะเบียน สมอ 46553

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	
1	น้ำมันเครื่อง ตราอักษร TOYOTA	7.5	ลิตร
2	กรองน้ำมันเครื่องพร้อมปะเก็น ตราอักษร TOYOTA	1	ลูก
3	กรองอากาศเครื่องยนต์ ตราอักษร TOYOTA	1	ลูก
4	กรองอากาศแอร์ ตราอักษร TOYOTA	1	ลูก
5	ทำความสะอาดครีบน้ำ/ตรวจสอบท่อทาง	-	-
6	น้ำยาหล่อเย็น ตราอักษร TOYOTA	8.5	ลิตร
7	น้ำมัน Power	1	ลิตร
8	น้ำมันเกียร์ ตราอักษร TOYOTA	9.5	ลิตร
9	น้ำมันเฟืองท้าย	5.2	ลิตร
10	น้ำมันเบรก ตราอักษร TOYOTA	4	ลิตร
11	ตรวจสอบ/ปรับแต่ง/เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง	1	เส้น

ก. น. ๔

4.3 ซ่อมบำรุง...

4.3 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการ ตราอักษร Mitsubishi รุ่น RH207VRFT ขนาด 12,000 btu.

ลำดับที่	รายการ	วงรอบการซ่อมบำรุง	
		ตามวงรอบ (ปี)	ตามชั่วโมงใช้งาน (ชั่วโมง)
1	ตรวจสอบและทำการซ่อมบำรุงระบบให้มีความทำงานปกติ	0.5	-
2	ทำความสะอาดระบบ/ชุดคอยล์เย็น-คอยล์ร้อน/กรองอากาศ	0.5	-
3	เติมสารทำความเย็น R22	0.5	-

5. เงื่อนไขและข้อกำหนด

5.1 ผู้รับจ้างต้องมาดำเนินการซ่อมบำรุงฯ ณ กลน.กร.

5.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

5.3 พัสตที่ใช้ในการซ่อมบำรุงต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือไม่เคยปรับปรุงดัดแปลงสภาพขึ้นใหม่

5.4 ในการยื่นขอเสนอราคาฯ สินค้ารายการใดมีการเปลี่ยน P/N หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อสินค้า รายการนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือยืนยันการเปลี่ยนแปลง P/N หรือชื่อสินค้ารายการนั้น และยืนยันการใช้งานทดแทนกันได้จากบริษัทผู้ผลิต

5.5 ในระหว่างดำเนินการ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำสิ่งใด ๆ ของทางราชการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเหมือนเดิม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

5.6 ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบและทดลองให้สามารถใช้ราชการได้

6. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นขอเสนอราคา

7. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน ณ กลน.กร นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินตามจำนวนในสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายหลังจากผู้ชนะการเสนอราคาปฏิบัติ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด และทางราชการได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาทั้งหมดตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา ผู้จ้างจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้จ้างในอัตราค่าปรับเดิมต่อไป ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น หากผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้นได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๕.๗ ๗ ๕

10. การรับ...

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ทางราชการได้รับมอบไว้ในราชการ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาฯ เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเริ่มดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและต้องยึดระยะเวลา เวลาการรับประกันออกไปเท่ากับระยะที่ไม่สามารถให้ราชการได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากสาเหตุความชำรุดบกพร่องนั้นด้วย

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการเสนอราคาสำหรับการจ้างฯ ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้น

12. การสงวนสิทธิ์

12.1 กรม สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12.2 การจ้างฯ ครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 มีผลบังคับใช้ และ ทร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ กรม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างฯ ครั้งดังกล่าว กรม สามารถยกเลิกการจ้างฯ ได้

13. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ 34,200 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

น.ท.  ประธานกรรมการ

(กู่เกียรติ แยมวงศ์)

ว่าที่ ร.อ.  กรรมการ

(สรวุฒิ อำพรตัน)

ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ

(อโนทัย ปิตทอง)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลสน.กร. ประจำปี จำนวน 1 งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34,200 บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 พ.ย. 67

เป็นเงิน 34,200 บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใบเสนอราคา บริษัท นิโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๕.๒ ใบเสนอราคา บริษัท ริช อินโนเวชั่น (2017) จำกัด

๕.๓ ใบเสนอราคา บริษัท ทีแอนด์พี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ น.ท.ปพน สุดประเสริฐ

๖.๒ ร.ท.สิทธิรัตน์ ทองมา

๖.๓ ว่าที่ ร.ท.เกรียงไกร รักสันติยะ

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.68/144/B005

จัดจ้างซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ประจำปี จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี	รหัส					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010107	31162800	9999-35-JAB-0217	จัดจ้างซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นที่สำคัญจากอากาศยานระดับต่ำ ของ กลน.กร. ประจำปี	1	งาน	34,200	34,200.00
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,200.00
หมายเหตุ : ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว									

น.ท.



หน.ควบคุมและประมาณราคา กผช.อล.ทร.