

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน ๗ ลำ (เรือแข่ง ๗, เรือตั้ง ๑๘, เรือตั้ง ๑๙, เรือตั้ง ๒๐, เรือตั้ง ๒๑, เรือตั้ง ๒๒, เรือฝึกดำที่ ๑) จำนวน ๑ งาน ✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทยานเรือ ✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30 ส.ค. 2567
เป็นเงิน ๔,๑๒๐,๕๑๔.๓๖ บาท ✓
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลหลวง ✓
 - ๕.๒ บริษัท สกายมารีน จำกัด ✓
 - ๕.๓ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด ✓
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ ✓
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีรายการแนบท้าย

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 7 ลำ (เรือแข่ง 7 เรือตั้ง 18 เรือตั้ง 19 เรือตั้ง 20 เรือตั้ง 21 เรือตั้ง 22 เรือฝึกลำที่ 1) จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เรือแข่ง 7	ลำ	1		467,060.00
2	เรือตั้ง 18	ลำ	1		560,680.00
3	เรือตั้ง 19	ลำ	1		559,710.00
4	เรือตั้ง 20	ลำ	1		560,620.00
5	เรือตั้ง 21	ลำ	1		559,648.00
6	เรือตั้ง 22	ลำ	1		559,830.00
7	เรือฝึกลำที่ 1	ลำ	1		583,400.00
	รวมเป็นเงิน				3,850,948.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				269,566.36
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,120,514.36

บัญชีรายการแบบท้ายข้างช่องมทำเรือแข่ง ๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๐๒	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐
๒	ลอกหมันเกือกเรือ เสริมแล้วทอทวนใหม่ เสริมแล้วด้วยชิ้นแรง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดง/เหลืองให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๖๘	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๓๔	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทอโครงกัญญกส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเชลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเชลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนสลักพร้อมตะปูเกลียวของเหลือ ขนาด ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว เบอร์ ๑๔ ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้เส้นทึบแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๖ เมตร	๒๙	แผ่น	๕๗๕.๐๐	๑๖,๖๗๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๗,๑๐๕.๐๐	๒๓,๗๘๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณกราบขวา - ซ้าย โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๓	แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐	๒๗,๕๗๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๑๑,๘๒๐.๐๐	๓๙,๓๙๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กโรสนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๐.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๔	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๑๘,๓๘๐.๐๐	๖๑,๒๘๐.๐๐
๑๑	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒๗	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๓๗๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐
		๒๗	ชุด	๑๗๐.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐
		๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔๖๗,๐๖๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๒,๖๙๔.๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๗๕๔.๒๐

บัญชีรายการแบบท้ายจ้างซ่อมทำเรือตั้ง ๑๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ชุด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกพื้นเก่าออก เสริมแล้วตอกพินใหม่ด้วยพินในลอน และอัดด้วย Sika Flex เบอร์ ๒๕๐	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผงรัง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดงให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น พื้นที่ย่อยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร							
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีด้า ๒ ชั้น พื้นที่ย่อยประมาณ ๔๖ ตารางเมตร	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ชุด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกึ่งกลางลำที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวาวนิชสีด้าให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ชุด - ลอกเซลแล็ก พื้นรองนั่งและพินกึ่ง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเซลแล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูรีเทน ขนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กโรสนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนลาตติจูดไม้กับกระเบื้องนั่งติดก้นไม้กระดุก ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลาตติจูดเหล็กโรสนิมขนาดเท่าเดิม	๘	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้กับกระเบื้องนั่ง โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๒ นิ้ว x ๕ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๗,๖๖๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๑๐,๙๔๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๓๐,๕๕๐.๐๐
๑๐.๑	ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๗,๕๑๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓๒	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๕,๖๘๐.๐๐	๕๒,๔๘๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนสลักเหล็กโรสนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กับตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้	๒๙	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๕๙๕.๐๐	๕,๒๒๐.๐๐
๑๒.๑	ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๒๙	ชุด	๑๗๐.๐๐	๔,๙๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๐๓๐.๐๐	๖,๙๖๐.๐๐
๑๒.๒	ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๖๘๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๙๒๗.๖๐

บัญชีรายการแบบทำรายการซื้อขาย ๑๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าพัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขั้ว - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันแก้วออก เสร็จแล้วทอกหมันใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผง ที่แน่นไม่ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	พาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดงให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	พาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ขั้ว - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญะที่ชำรุด เสร็จแล้วทาสีน้ำมันวามิสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขั้ว - ลอกเซลล์ พื้นรองนั่งและทากัน้ำทั้ง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเซลล์ ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้ไฟสุริยเทพ ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนสลักพร้อมตะปูเกลียวของเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว เบอร์ ๑๔ ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้รองรับไม้ค้ำมากและไม้กระทุ้งเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๐๐๕.๐๐	๓๐,๔๕๕.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับเหล็กโรสนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๑.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๑.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๒๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
		๒๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	๑ ขัด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	๒ สกปรกบนี้ออกนอก เรือแล้วตอกหมันใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นรอง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓ ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดงให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	๔ ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น พื้นที่ย่อยประมาณ ๔๖ ตารางเมตร	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	๕ ขัด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญาสวนที่ชำรุด เสร็จแล้วทาสีน้ำมันสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	๖ ขัด - ลอกเคลือบสี พื้นรองนั่งและหมวกทั้ง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูริเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	๗ เปลี่ยนสลักพร้อมตะปูเกลียวทองเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว เบอร์ ๑๔ ยึดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	๘ เปลี่ยนไม้กระพริบทั้ง โดยไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๒ นิ้ว x ๕ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๗,๖๖๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๑๐,๙๔๐.๐๐
๙	๙ เปลี่ยนไม้รองรับไม้ค้ำอกและไม้กระพริบทั้ง โดยไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	แผ่น	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	๑๐ เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๑๐๕.๐๐	๓๐,๕๕๐.๐๐
	๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๗,๕๑๐.๐๐
๑๑	๑๑ เปลี่ยนไม้เชื่อมกับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓๐	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐
๑๒	๑๒ เปลี่ยนสลักเหล็กโรสลิ้ม พร้อมมัดและแหวนรองยึดไม้กับเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๓๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
	๑๒.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๑๓	๑๓ เชียนหมายเลขาประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขาว - ขั้ว ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๖๒๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๘๖๓.๔๐

บัญชีรายการแบบท้ายข้างเรือตง ๒๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ พื้นที่โดยประมาณ ๑๓๘ ตารางเมตร	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นฟรัง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดง/เหลืองให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น พื้นที่โดยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๑๒๔,๒๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีทอง/ดำ ๒ ชั้น พื้นที่โดยประมาณ ๔๖ ตารางเมตร	๔๖	ตารางเมตร	๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๔๓,๗๐๐.๐๐	๑๓๕,๗๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเคลือบสี พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเคลือบ ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน เคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนสลักพร้อมตะปูเกลียวของเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว เบอร์ ๑๔ ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๘.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร จำนวน 6 แผ่น ๘.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร จำนวน 4 แผ่น	๖	แผ่น	๙,๒๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร จำนวน ๒๐ แผ่น	๒๐	แผ่น	๘,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กโรสซึม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ที่หลุด/หลวม จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๕๕.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๖๖,๑๐๐.๐๐
				๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๖๑๘.๐๐	๖๑๘.๐๐	๔,๑๑๘.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๕๙,๖๔๘.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๘๒๓.๓๖

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือต่ง ๒๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วดกหมันใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชันฝรั่ง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดง/เหลืองให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีทอง/ดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๔๐๐.๐๐	๖๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญาส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวามิสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเชลแล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเคลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพลียูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนสลักพร้อมตะปูเกลียวของเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว เบอร์ ๑๔ ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ							
๘	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๘.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๐,๖๕๐.๐๐
๘	ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้ชิ้นที่แบนไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒๑	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๐,๒๙๐.๐๐	๓๔,๔๔๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กโรสนิม พร้อมมัดและแหวนรองยึดไม้กับไม้ตัวเรือตามขนาดต่างๆ ที่หลุด/หลวม	๑	งาน	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๕๙,๘๓๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๙,๑๔๘.๑๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๙๗๘.๑๐

บัญชีรายการแบบท้ายจ้างซ่อมทำเรือฝีกกล้าที่ ๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซัด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๔๐	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสร็จแล้วตอกหมันใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผิวรั้ง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	หาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดงให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๙๐	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๔	หาสีตัวเรือภายในใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีด้า ๒ ชั้น	๕๐	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
๕	ซัด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญะส่วนที่ชำรุด เสร็จแล้วทาน้ำมันวานิชสีดีให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ซัด - ลอกเซลล์เล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาเซลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เคลือบโปะโพสิฐรีเทน ชนิดทากายนอก							
๘	เปลี่ยนสลักพร้อมตะปูเกลียวทองเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว เบอร์ ๑๔ ยัดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙	ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ							
๑๐	เปลี่ยนลาวดยัดไม้ทับกระหมั่งติดกับไม้กระดูก ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลาวดเหล็กโรสนิมขนาดเท่าเดิม	๘	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้	๓	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๓๒,๑๒๕.๐๐	๔,๕๔๕.๐๐	๑๓,๗๘๕.๐๐	๔๕,๙๑๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้ชิ้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนไม้ชิ้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓๘	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๓,๗๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๘,๖๒๐.๐๐	๖๒,๓๒๐.๐๐
๑๔	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กรอบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๘๓,๔๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๔,๒๓๔.๐๐