

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ จำนวน ๔๐ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2566
 - เป็นเงิน ๙๙๙,๙๒๑.๙๓ บาท
 - ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ปิ่นกฤษณา จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ศรีณย์ แอนด์ ทีซีเอ เทรตติ้ง จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท วิธวินท์ เทรตติ้ง จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.อ.ยศพล มานักษ์
 - ๖.๒ น.ต.อนุ ยิ้มศรีใส
 - ๖.๓ ร.อ.ณัฐพงศ์ ม่วงมี

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ จำนวน ๔๐ รายการ

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ จำนวน ๔๐ รายการ วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย

๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ จำนวน ๔๐ รายการ ที่เป็นสาระสำคัญ จำนวน ๙ (เก้า) หน้า (ตามผนวก)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) หลักประกันสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าวัสดุล่วงหน้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๗ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

น.อ.



น.ต.



ร.อ.



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้ร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าของกิจการ ดังนี้

๒.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๒.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

น.อ. 

น.ต. 

ร.อ. 

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๒.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๒.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

๒.๑๒.๕ ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ - ข้อ ๒.๑๒.๔ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

น.อ.  น.ต.  ร.อ. 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) หนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๖) หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น


(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) และสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

น.อ. 

น.ต. 

ร.อ. 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การยื่นเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบวัสดุ ณ อาคารตรวจรับวัสดุ กรมสรรพากรทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วันตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบวัสดุไม่เกิน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ จำนวน ๔๐ รายการ และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ “กรม” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของวัสดุที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ “กรม” กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น. ณ ห้องเปิดซอง กรมสรรพากรทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ “กรม” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “กรม” จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

น.อ.

น.ต.

ร.อ.

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ “กรม” ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและ “กรม” จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานวันแต่ “กรม” จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ “กรม”

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

น.อ. 

น.ต. 

ร.อ. 

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่ผู้มีเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน _____ บาท
(_____)

๕.๑ เช็ครหัสหรือตราประทับที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสหรือตราประทับที่วันที่ใช้เช็ครหัสหรือตราประทับ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครหัสหรือตราประทับที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ “กรม” ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ _____ ระหว่าง
เวลา _____ น. ถึง _____ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ “กรม” จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ “กรม” ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “กรม” จะ
พิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา _____

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

น.อ.  น.ต.  ร.อ. 

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาจาก ราคารวม

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๒) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๓) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๔) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๕) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ “กรม” กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ “กรม”

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “กรม” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ “กรม” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจระงับยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “กรม” เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “กรม” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

น.อ.

น.ต.

ร.อ.

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “กรม” จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก “กรม”

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา “กรม” อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอวัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอวัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอวัสดุที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และ ข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ “กรม” จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

น.อ.....

น.ด.....

ร.อ.....

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ “กรม” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ “กรม” ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ “กรม” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้สนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้สนวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดด้สนนั้นชำระต่อเจ้าหน้าท่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน

“กรม” จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ “กรม” ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาวัสดุทั้งหมดที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือนนับถัดจากวันที่ “กรม” ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ของราคาวัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ “กรม” ก่อนการรับเงินล่วงหน้า

น.อ.

น.ต.

ร.อ.

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าวัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากกองทัพเรือ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ “กรม” ได้รับอนุมัติเงินค่าวัสดุจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จากกองทัพเรือแล้ว เท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อ “กรม” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง “กรม” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ “กรม” จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ “กรม” คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ “กรม” อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก “กรม” ไม่ได้

(๑) “กรม” ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ ที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ “กรม” หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

น.อ.....

น.ต.....

ร.อ.....

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

“กรม” สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ


ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ “กรม” ไว้ชั่วคราว

น.อ.  ประธานฯ

(ยศพล มานักม้อง)

น.ต.  กรรมการ

(อนุ ยัมศรีใส)

ร.อ.  กรรมการ

(ณัฐพงศ์ ม่วงมี)

ผนวก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง PMS ระบบไฟฟ้าอาวุธของเรือต่าง ๆ

จำนวน ๔๐ รายการ ที่เป็นสาระสำคัญ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	น้ำมันเอนกประสงค์ (400 มล./กปง.)	๓๖	กปง.	
๒	Contact Cleaner ขนาดบรรจุ (360 มล./กปง.)	๓๖	กปง.	
๓	Oil H572 Omala 68 (5 ลิตร/กปง.)	๑๐	กปง.	
๔	Universal Degreaser (390DCS) Perfects (200 มล./กปง.)	๓๖	กปง.	
๕	Grease Isoflex Topas NCA-52 (1 กก./กปง.)	๒	กปง.	
๖	ผ้าปิดจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู สีขาว	๔๐	โหล	
๗	เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง Super 33+ ขนาด 3/4 นิ้ว X 66 ฟุต	๕๐	ม้วน	
๘	เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.23 ขนาด 3/4 นิ้ว X 30 ฟุต	๕๐	ม้วน	
๙	เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.22 ขนาด 38 มม. X 33 ม.	๑๒	ม้วน	
๑๐	เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.27 ขนาด 3/4 นิ้ว X 66 ฟุต	๑๒	ม้วน	
๑๑	เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.2228 ขนาด 2 นิ้ว X 10 ฟุต	๒๔	ม้วน	
๑๒	เทปพันสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว X 10 ม.	๒๔	ม้วน	
๑๓	เทปพันเกลียว ขนาด 12 มม. X 10 ม.	๒๔	ม้วน	
๑๔	กระเป๋าร้อมเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์	๑๒	ชุด	
๑๕	ผ้าดิบเอนกประสงค์ ขนาด 90 X 90 ซม. หนา 12 ปอนด์ สีขาว	๑๐๐	ผืน	
๑๖	เข็มขัดถอดหัวคอนเนคเตอร์ แบบสายพาน ขนาด กว้าง 1 นิ้ว	๔	EA	
๑๗	Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีแดง	๕๐	เส้น	
๑๘	Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีดำ	๕๐	เส้น	
๑๙	Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีน้ำเงิน	๕๐	เส้น	
๒๐	Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีเขียว	๕๐	เส้น	
๒๑	Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีเหลือง	๕๐	เส้น	
๒๒	Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีแดง	๕๐	EA	
๒๓	Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีดำ	๕๐	EA	
๒๔	Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีน้ำเงิน	๕๐	EA	
๒๕	Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีเขียว	๕๐	EA	
๒๖	Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีเหลือง	๕๐	EA	
๒๗	กระดาษ Record ขนาด 120 มม. X 160 ฟุต	๒๐	EA	

น.อ.

น.ต.

ร.อ.

๒๘	แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 9 V Size PP3	๒๔	ก้อน	
๒๙	แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 1.5 V Size D	๔๐	ก้อน	
๓๐	แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 1.5 V Size AA	๖๐	ก้อน	
๓๑	แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 1.5 V Size AAA	๖๐	ก้อน	
๓๒	แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12 V 7 Ah	๔๐	EA	
๓๓	แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12 V 9 Ah	๔๐	EA	
๓๔	แบตเตอรี่ BIOS 3 V CR2032	๓๐	EA	
๓๕	แบตเตอรี่ 12 V 65 Ah	๒	EA	
๓๖	น้ำยาล้างสนิม METAL RESCUE ขนาด 5 ลิตร	๒๐	ลิตร	
๓๗	น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม ขนาด 300 cc.	๕๐	ขวด	
๓๘	เจลขัดสนิม ขนาด 500 กรัม	๕๐	ตลับ	
๓๙	กระดาษกันสนิม	๒๐	แผ่น	
๔๐	ฟิล์มกันสนิม	๒๐	แผ่น	

๑. คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ รายการที่ ๑. น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 400 มล./กปง.

- เป็นผลิตภัณฑ์ใช้หล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ไล่ความชื้น ทำความสะอาด ป้องกันสนิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ รวมถึงขจัดเสียงรบกวนจากการเสียดสี ไม่ละลายในน้ำ มีส่วนประกอบของสารอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน และมีจุดวาบไฟ ไม่น้อยกว่า 79.5 °C

๑.๒ รายการที่ ๒. Contact Cleaner ขนาดบรรจุ 360 มล./กปง.

- สเปรย์สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สามารถขจัดคราบน้ำมัน คราบเขม่า คราบออกไซด์ ผุ่นละออง และสิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ และไม่มีสารตกค้างภายหลังการใช้งาน เป็นฉนวนต้านไฟฟ้าได้ถึง 35,000 โวลต์

๑.๓ รายการที่ ๓. Oil H572 Omala 68 ขนาดบรรจุ 5 ลิตร/กปง.

- เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ ปราศจากสารตะกั่ว ผสมสารรับแรงกดสูง ป้องกันเฟืองเกียร์จากการสึกหรอและกัดกร่อน ลดแรงเสียดทาน ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับอากาศและอุณหภูมิรวมถึงยืดอายุการใช้งาน

๑.๔ รายการที่ ๔. Universal Degreaser (390DCS) บรรจุกระป๋องละ 200 มล.

- เป็นผลิตภัณฑ์ใช้กำจัดคราบไขมัน คราบน้ำมัน ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า หัวเทียน อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ถ่ายทอดไฟฟ้า อุปกรณ์โทรศัพท์ รีโมทคอนโทรล และมาตรวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า กำจัดคราบออกไซด์ (คราบเกลือ) ช่วยให้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าดีขึ้น แห้งเร็วไม่ทิ้งสารตกค้าง

น.อ.  น.ต.  ร.อ. 

๑.๕ รายการที่ ๕. Grease Isoflex Topas NCA-52 ขนาดบรรจุ 1 กก./กปง.

- เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ลดการเสียดสีและช่วยให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ดีขึ้น ทำงานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิต่ำ ป้องกันการสึกหรอได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งาน

๑.๖ รายการที่ ๖. ผ้าปิดจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู สีขาว

- เป็นผ้าปิดจมูกเอนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ , จราจร , โรงงานอุตสาหกรรม , เกษตรกรรม เป็นต้น เป็นผ้าใยสังเคราะห์อย่างดีที่สามารถปกป้องได้ถึง 3 ชั้น

๑.๗ รายการที่ ๗. เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง Super 33+ ขนาด 3/4 นิ้ว X 66 ฟุต

- เป็นเทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง เนื้อกาบไม่เหนียวเยิ้ม ไม่เป็นเชื้อไฟ เนื้อเทปมีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติการคืนตัวของเทปดีช่วยให้พันเทปรัดแน่นมากยิ่งขึ้น เนื้อกาบคุณภาพสูงและไม่เหนียวเยิ้มเนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ (Flame Retardant) สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคารทนแรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์และทนอุณหภูมิได้ถึง 105 °C ต้องได้มาตรฐานตาม CE ขนาด กว้าง 3/4 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 66 ฟุต

๑.๘ รายการที่ ๘. เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.23 ขนาด 3/4 นิ้ว X 30 ฟุต

- เป็นเทปฉนวนชนิดไม่มีกาบ มีคุณสมบัติพิเศษ คือเนื้อเทปมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อพันแล้วจะสามารถหลอมประสานตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเยี่ยม จึงสามารถป้องกันความชื้นในบริเวณจุดต่อสายได้ดีทนอุณหภูมิได้ถึง 130 °C และทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 6,000 V มีความปลอดภัยสูง ต้องได้มาตรฐานตาม CE มีขนาด กว้าง 3/4 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต

๑.๙ รายการที่ ๙. เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.22 ขนาด 38 มม. X 33 ม.

- เป็นเทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง แบบไวนิลเทป ทนการขีดถู ความชื้น ต่าง กรด และการกัดกร่อน เนื้อกาบคุณภาพสูงและไม่เหนียวเยิ้ม ยิ่งขึ้น เนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ (Flame Retardant) เนื้อเทปมีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติการคืนตัวของเทปดีช่วยให้พันเทปรัดแน่นสามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 V และทนอุณหภูมิได้ถึง -10 ถึง 80 °C ต้องได้มาตรฐานตาม CE ขนาด กว้าง 38 มม. มีความยาวไม่น้อยกว่า 33 ม.

๑.๑๐ รายการที่ ๑๐. เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.27 ขนาด 3/4 นิ้ว X 66 ฟุต

- เป็นเทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง แบบเทปผ้าใยแก้วผ่านกรรมวิธี Thermosetting ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 130 °C (Class B) เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ขดลวด สายไฟ จุดต่อสาย ในสภาวะแวดล้อมที่มีความร้อนสูง เช่นเตาหลอม มอเตอร์ เนื้อเทปมีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนเสียดสีทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 V ต้องได้มาตรฐานตาม CE ขนาด กว้าง 3/4 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 66 ฟุต

๑.๑๑ รายการที่ ๑๑. เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง No.2228 ขนาด 2 นิ้ว X 10 ฟุต

- เป็นเทปที่มีส่วนผสมของ EPR (Ethylene Propylene Rubber) และ Mastic อยู่ด้วยกันใช้ได้ดีในการพันเพื่อเป็นฉนวนและป้องกันความชื้นของ Bus Bar หรือ จุดต่อทางไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 35 kV รวมทั้งยังเหมาะกับการพันบริเวณพื้นผิวที่ขรุขระไม่สม่ำเสมอ ต้องได้มาตรฐานตาม CE ขนาด กว้าง 2 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 ฟุต และหนา 1.65 mm สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 90 °C เนื้อเทปมีความยืดหยุ่นสูง

น.อ.



น.ต.



ร.อ.



๑.๑๒ รายการที่ ๑๒. เทปพันสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว X 10 ม.

- เป็นเทปสำหรับงานไฟฟ้าทั่วไป แบบเนื้อเทป PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 Volt เนื้อกาวยึดเหนี่ยวแน่น เนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ (Flame Retardant) เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ต้องได้มาตรฐานตาม CE ขนาด กว้าง 3/4 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 m

๑.๑๓ รายการที่ ๑๓. เทปพันเกลียว ขนาด 12 มม. X 10 ม.

- เป็นเทปที่ผลิตจากวัสดุ PTFE 100% ทนต่อสารทำละลาย และแรงเสียดทานได้ดี เนื้อเทปมีความเหนียว ทนทาน ทนความร้อน ใช้สำหรับพันเกลียว งานท่อน้ำประปา ท่อ PVC และท่อโลหะ ช่วยยึดต่อท่อได้อย่างแน่นหนา น้ำไม่รั่วซึม ขนาด ความกว้าง 12 mm ความหนา 0.075 mm และ ความยาว 10 m

๑.๑๔ รายการที่ ๑๔. กระเป๋ารวมเครื่องมือช่างอิเล็กทรอนิกส์

- เป็นชุดเครื่องมือช่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 51 ชิ้น บรรจุอยู่ในกระเป๋าเดียวกัน ดังนี้

- 3 อัน ไขควงปากแฉก PH0X75MM, PH1X100MM, PH2X150MM
- 3 อัน ไขควงปากแบน 3X75MM, 5X75MM, 6X150MM
- 1 อัน ค้อนไขควงพร้อมแกนสำหรับใส่ดอกไขควง
- 1 อัน คีมปอกสายไฟ 6 นิ้ว
- 1 อัน ไฟฉาย
- 1 อัน ไขควงเช็คไฟ
- 1 อัน ที่คีม (แหวน) 125 mm
- 1 อัน มีดคัทเตอร์ (ใบมีด 9 mm)
- 1 ม้วน เทปพันสายไฟ
- 1 อัน ที่ตูดตะกั่ว
- 1 อัน โครงเลื่อยมินิ 6 นิ้ว
- 1 อัน ดิจิตอล มัลติมิเตอร์
- 10 อัน ดอกไขควง PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, HEX4, HEX5, T20, T25
- 6 อัน ลูกบ็อกซ์ 6 เหลี่ยม 1/4 นิ้ว 5MM, 6MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM
- 1 อัน อะแดปเตอร์ 1/4 นิ้ว สำหรับใช้กับลูกบ็อกซ์
- 1 อัน ตะไบทองปลิง
- 6 อัน ไขควงซ่อมนาฬิกา
SL2.0X50, SL2.5X50, SL3.0X50, PH000X50, PH00X50, PH0X50
- 1 อัน คีมปากจิ้งจก 7 นิ้ว
- 1 อัน กรรไกรช่างไฟฟ้า 5.5 นิ้ว
- 1 อัน ประแจเลื่อน 8 นิ้ว
- 1 อัน ตลับเมตร 3 เมตร
- 1 อัน คีมปากแหลม 6 นิ้ว

1 อัน คีมตัดปากเฉียง 6 นิ้ว

1 อัน ค้อนหงอนมินิ 8 ออนซ์

1 ชุด ประแจหกเหลี่ยม

1 อัน แผ่นที่ตั้งหัวแร้ง

1 อัน ตะกั่ว 10 กรัม

1 อัน หัวแร้ง 40 W

๑.๑๕ รายการที่ ๑๕. ผ้าดิบเอนกประสงค์ ขนาด 90 X 90 ซม. หน้า 12 ปอนด์ สีขาว

- เป็นผ้าดิบใช้ทำความสะอาด ขนาด 90 X 90 ซม. หน้า 12 ปอนด์ สีขาว

๑.๑๖ รายการที่ ๑๖. เข็มขัดถอดหัวคอนเนคเตอร์ แบบสายพาน ขนาด กว้าง 1 นิ้ว

- เป็นเครื่องมือกล ใช้สำหรับถอดหรือคลายหัว connector ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลสและแข็งแรงไม่แตกหักง่าย สามารถทนต่อแรงบิดและสามารถยึดจับชิ้นงานได้ดี สามารถปรับความกว้างของวงสายรัดได้ 130 mm สายรัดยาว 420 mm สายรัดขนาด กว้าง 1 นิ้วเป็นไนลอนล็กที่แข็งแรงบำบัดด้วยชั้นสนผง ซึ่งให้การจับที่กระชับแน่นเป็นพิเศษเข็มขัดถอดหัวคอนเนคเตอร์

๑.๑๗ รายการที่ ๑๗. Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีแดง

- เป็นสายไฟที่มีปลายเป็นคลิปหนีบปากจระเข้ (Cable Wire Crocodile Clips) หุ้มด้วยพลาสติกสีแดงทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร ใช้เชื่อมต่อจ่ายไฟให้กับวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๑๘ รายการที่ ๑๘. Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีดำ

- เป็นสายไฟที่มีปลายเป็นคลิปหนีบปากจระเข้ (Cable Wire Crocodile Clips) หุ้มด้วยพลาสติกสีดำทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร ใช้เชื่อมต่อจ่ายไฟให้กับวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๑๙ รายการที่ ๑๙. Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีน้ำเงิน

- เป็นสายไฟที่มีปลายเป็นคลิปหนีบปากจระเข้ (Cable Wire Crocodile Clips) หุ้มด้วยพลาสติกสีน้ำเงินทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร ใช้เชื่อมต่อจ่ายไฟให้กับวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๒๐ รายการที่ ๒๐. Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีเขียว

- เป็นสายไฟที่มีปลายเป็นคลิปหนีบปากจระเข้ (Cable Wire Crocodile Clips) หุ้มด้วยพลาสติกสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร ใช้เชื่อมต่อจ่ายไฟให้กับวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๒๑ รายการที่ ๒๑. Cable Wire Crocodile Clips ขนาด 50 ซม. สีเหลือง

- เป็นสายไฟที่มีปลายเป็นคลิปหนีบปากจระเข้ (Cable Wire Crocodile Clips) หุ้มด้วยพลาสติกสีเหลืองทั้ง 2 ด้าน ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร ใช้เชื่อมต่อจ่ายไฟให้กับวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๒๒ รายการที่ ๒๒. Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีแดง

- เป็นสายต่อบานาน่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 ม. (Banana Plug Test Lead) ปลายทั้ง 2 ด้านเป็นปลั๊กตัวผู้ที่ผลิตจากทองแดง ขุดด้วย นิกเกิล ด้านบนของปลั๊กมีช่องสำหรับเสียบต่อกันได้ สายนุ่ม ใช้งานสะดวก ไม่ขาดง่าย ทนทาน สายและพลาสติกที่หุ้มปลั๊กสีแดง

๑.๒๓ รายการที่ ๒๓. Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีดำ

- เป็นสายต่อบานาน่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 ม. (Banana Plug Test Lead) ปลายทั้ง 2 ด้านเป็นปลั๊กตัวผู้ที่ผลิตจากทองแดง ชุบด้วย นิกเกิล ด้านบนของปลั๊กมีช่องสำหรับเสียบต่อกันได้ สายนุ่ม ใช้งานสะดวก ไม่ขาดง่าย ทนทาน สายและพลาสติกที่หุ้มปลั๊กสีดำ

๑.๒๔ รายการที่ ๒๔. Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีน้ำเงิน

- เป็นสายต่อบานาน่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 ม. (Banana Plug Test Lead) ปลายทั้ง 2 ด้านเป็นปลั๊กตัวผู้ที่ผลิตจากทองแดง ชุบด้วย นิกเกิล ด้านบนของปลั๊กมีช่องสำหรับเสียบต่อกันได้ สายนุ่ม ใช้งานสะดวก ไม่ขาดง่าย ทนทาน สายและพลาสติกที่หุ้มปลั๊กสีน้ำเงิน

๑.๒๕ รายการที่ ๒๕. Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีเขียว

- เป็นสายต่อบานาน่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 ม. (Banana Plug Test Lead) ปลายทั้ง 2 ด้านเป็นปลั๊กตัวผู้ที่ผลิตจากทองแดง ชุบด้วย นิกเกิล ด้านบนของปลั๊กมีช่องสำหรับเสียบต่อกันได้ สายนุ่ม ใช้งานสะดวก ไม่ขาดง่าย ทนทาน สายและพลาสติกที่หุ้มปลั๊กสีเขียว

๑.๒๖ รายการที่ ๒๖. Plated Banana Plug Male Jack Test ขนาด 4 มม. สีเหลือง

- เป็นสายต่อบานาน่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ยาว 1 ม. (Banana Plug Test Lead) ปลายทั้ง 2 ด้านเป็นปลั๊กตัวผู้ที่ผลิตจากทองแดง ชุบด้วย นิกเกิล ด้านบนของปลั๊กมีช่องสำหรับเสียบต่อกันได้ สายนุ่ม ใช้งานสะดวก ไม่ขาดง่าย ทนทาน สายและพลาสติกที่หุ้มปลั๊กสีเหลือง

๑.๒๗ รายการที่ ๒๗. กระดาษ Record ขนาด 120 มม. X 160 ฟุต

- เป็นกระดาษบันทึกผล (Recording Charts) Type AR-100 บรรจุ 2 Pads/กล่อง ขนาดความ กว้าง 120 มม. แบบใช้ความร้อน (Thermal sensitive chart paper) ในการบันทึก

๑.๒๘ รายการที่ ๒๘. แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 9 V Size PP3

- เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ กำลังไฟ 9 โวลต์ ขนาด Size PP3 สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยไร้สารปรอท ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ต้องได้มาตรฐานตาม มอก. 2219:2548

๑.๒๙ รายการที่ ๒๙. แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 1.5 V Size D

- เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ กำลังไฟ 1.5 โวลต์ ขนาด Size D สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยไร้สารปรอท ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ต้องได้มาตรฐานตาม มอก. 2219:2548

๑.๓๐ รายการที่ ๓๐. แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 1.5 V Size AA

- เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ กำลังไฟ 1.5 โวลต์ ขนาด Size AA สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยไร้สารปรอท ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ต้องได้มาตรฐานตาม มอก. 2219:2548

๑.๓๑ รายการที่ ๓๑. แบตเตอรี่ชนิด Alkaline 1.5 V Size AAA

- เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ กำลังไฟ 1.5 โวลต์ ขนาด Size AAA สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัยไร้สารปรอท ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ต้องได้มาตรฐานตาม มอก. 2219:2548

น.อ.



น.ต.



ร.อ.



๑.๓๒ รายการที่ ๓๒. แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12 V 7 Ah

- เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น กำลังไฟ 12 V 7 Ah มีขั้วต่อแบบ F2 สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ขนาด ย x ก x ส x สูง รวมขั้ว: 151 x 65 x 95 x 101 มม. ต้องได้มาตรฐานตาม มอก.2217:2548

๑.๓๓ รายการที่ ๓๓. แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12 V 9 Ah

- เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น กำลังไฟ 12 V 9 Ah มีขั้วต่อแบบ F2 สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ขนาด ย x ก x ส x สูง รวมขั้ว: 151 x 65 x 95 x 101 มม. ต้องได้มาตรฐานตาม มอก.2217:2548

๑.๓๔ รายการที่ ๓๔. แบตเตอรี่ BIOS 3 V CR2032

- เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับให้พลังงานไฟฟ้าสำรอง สำหรับเลี้ยงวงจร ตัวถ่านผลิตจากวัสดุคุณภาพที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ดี ทนทานต่อการใช้งานสูงและเพื่อการใช้งานที่สม่ำเสมอยาวนาน ให้กำลังไฟ 3 โวลต์

๑.๓๕ รายการที่ ๓๕. แบตเตอรี่ 12 V 65 Ah

- เป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้ง แบบ Hybrid Gel กำลังไฟ 12 V 65 Ah สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงทนทาน ขนาด 325 x 167 x 174 มม. มีขั้วต่อแบบ T6 ต้องได้มาตรฐานตาม CE

๑.๓๖ รายการที่ ๓๖. น้ำยาล้างสนิม METAL RESCUE ขนาด 5 ลิตร

- คุณสมบัติของอุปกรณ์มีดังนี้

๑. ใช้สำหรับล้างสนิมออกจากผิวโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส เป็นต้น

๒. น้ำยาเป็นสูตรน้ำ (Water based) ไม่ทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์, สัตว์เลี้ยง, สิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายพื้นผิวโลหะทุกชนิด ไม่ทำปฏิกิริยาต่อ ซิลิโคน โอรัง และสี รวมถึงพลาสติก

๓. มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรอง ISO 14000, ISO 14001, ISO 16949 และได้รับมาตรฐาน การรับรองให้เป็น Green Product จากประเทศสหรัฐอเมริกา

๔. น้ำยาล้างสนิมสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายๆ ครั้ง

๕. น้ำยาล้างสนิม หลังจากใช้งานแล้ว และไม่ต้องการใช้ซ้ำในครั้งต่อไป สามารถทิ้งลงท่อ ระบายน้ำได้ทันทีกรณีที่ไม่มีสิ่งเจือปนประเภท น้ำมัน ต่างๆ ปะปนอยู่ หากมีสิ่งเจือปนอยู่ในน้ำยาล้างสนิมที่ใช้งานแล้ว ควรจะต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

๖. "ไม่ติดไฟ" ทำให้ง่ายต่อการเก็บรักษา

๑.๓๗ รายการที่ ๓๗. น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม ขนาด 300 cc.

- คุณสมบัติของอุปกรณ์มีดังนี้

๑. ใช้สำหรับเคลือบผิวโลหะ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

๒. น้ำยาเป็นสูตรน้ำ (Water based) ไม่ทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์, สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

๓. ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน, ซิลิโคน หรือสารทำลายลาย (โซลเว้นท์)

๔. สามารถป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้นาน 3-6 เดือน (ภายในที่ร่ม)

๕. มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ผ่าน ISO 14000, ISO 14001, ISO 16949

น.อ.....

น.ด.....

ร.อ.....

๖. ได้รับมาตรฐานการรับรองให้เป็น Green Product จากประเทศสหรัฐอเมริกา

๗. คุณสมบัติ "ไม่ติดไฟ" ทำให้ง่ายต่อการเก็บรักษา

๑.๓๘ รายการที่ ๓๘. เจลขจัดสนิม ขนาด 500 กรัม

- เป็นเจลสำหรับล้างสนิมจากเหล็กกล้า ซึ่งสามารถใช้ทำความสะอาดขจัดออกไซด์ สนิมเหล็ก บนพื้นผิวโลหะต่างๆ ทองเหลือง, นิกเกิล หรือ อลูมิเนียมบางชนิด โดยไม่ทำลายชิ้นงานเดิม

๑.๓๙ รายการที่ ๓๙. กระดาษกันสนิม

- คุณสมบัติของอุปกรณ์มีดังนี้

๑. เป็นวิธีป้องกันสนิมที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้นานถึง 1 ปี หรือมากกว่า โดยเป็นวิธีที่สะอาด สะดวกและประหยัดที่สุด

๒. สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียคุณสมบัติในการป้องกันสนิม

๓. ได้รับมาตรฐานการรับรอง ให้เป็น Green Product จากประเทศสหรัฐอเมริกา

๑.๔๐ รายการที่ ๔๐. फिल्मกันสนิม

- คุณสมบัติของอุปกรณ์มีดังนี้

๑. เป็นวิธีป้องกันสนิมที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้นานถึง 1 ปี หรือมากกว่า โดยเป็นวิธีที่สะอาด สะดวกและประหยัดที่สุด

๒. สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียคุณสมบัติในการป้องกันสนิม

๓. ได้รับมาตรฐานการรับรอง ให้เป็น Green Product จากประเทศสหรัฐอเมริกา

๒. การบรรจุหีบห่อ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. เงื่อนไขอื่น ๆ

๓.๑ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๓.๒ ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมค่าอากรทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.๓ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดเวลา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๓.๔ กำหนดส่งมอบสิ่งของ ณ อาคารตรวจรับวัสดุ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๓.๕ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ทางราชการกำหนดโดยใช้เกณฑ์ราคา

๓.๖ กำหนดการตรวจรับ จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด ผลการตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ได้ผลดีถือเป็นข้อยุติ

น.อ.

น.ต.

ร.อ.

๓.๗ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาซื้อขายจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และสามารถรับข้อเสนอทั้งหมดหรือรับเพียงบางส่วนก็ได้ และสามารถปรับลดจำนวนการจัดซื้อลงตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

น.อ.  ประธานฯ

(ยศพล มานัก้อง)

น.ต.  กรรมการ

(อนุ ยัมศรีโส)

ร.อ.  กรรมการ

(ณัฐพงศ์ ม่วงมี)