

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒๑ รายการ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กรมอุตุนิยมวิทยา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๐๘,๖๑๒,๒๓.๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... 18 พ.ค. 2569.....
เป็นเงิน..... ๔๐๘,๕๑๘.๐๐..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... ตามบัญชีรายการแนบท้าย..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี่.....
 - ๕.๒. สืบราคาจาก บริษัท กานต์วี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด.....
 - ๕.๓. สืบราคาจาก บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด.....
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นาวาเอก นฤพนธ์ ปาลศรี.....

บัญชีรายการแนบท้าย

รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสหาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.	ใส่กรองอากาศ สำหรับเครื่องอัดอากาศ BAUER MV 250	อัน	7	18,750.00	131,250.00	ใส่กรองอากาศ สามารถใช้กับเครื่องอัดอากาศ BAUER MV 250 ได้อย่างดี คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผู้ผลิตหรือ มอก.
2.	ปั๊มลม ขนาด 100 ลิตร	เครื่อง	1	21,000.00	21,000.00	ปั๊มลม ขนาด 100 ลิตร เสียงเงียบ ไร้น้ำมัน ระบบสายพาน ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า แรงดันลม 7 - 8 บาร์, 120 ปอนด์ มอเตอร์ปั๊มลมผลิตจากทองแดงแท้ อุปกรณ์ครบชุดคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผู้ผลิตหรือ มอก.
3.	เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 14 นิ้ว 355 มม.	เครื่อง	1	28,000.00	28,000.00	เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 14 นิ้ว 355 มม. 40Vmax X2 (80Vmax) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตัดฝุ่นได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ ปุ่มล็อกป้องกันการสตาร์ทโดยบังเอิญ อุปกรณ์มาตรฐาน ประแจหกเหลี่ยม ประแจ ใบตัดคอนกรีต ใบตัดเหล็ก แบริดเตอร์ 2 ก้อน พร้อมแผ่นชาร์จ และกล่องใส่ให้เรียบร้อย คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
4.	ขวดอากาศดัน AL-SAFE Cylinder S80 พร้อมวาล์ว	ขวด	2	13,000.00	26,000.00	ขวดอากาศ รุ่น AL-SAFE Cylinder S80 พร้อมวาล์ว เป็นถังอากาศอลูมิเนียม ขนาด 11.1 ลิตร ความจุอากาศ 80cu.ft สามารถเลือกวาล์วได้ทั้งแบบ Pro K-Valve และ K-Valve รุ่น AL-SAFE Cylinder S80 พร้อมวาล์ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
5.	เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 14 นิ้ว 355 มม.	เครื่อง	1	28,000.00	28,000.00	เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย 14 นิ้ว 355 มม. 40Vmax X2 (80Vmax) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตัดฝุ่นได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ ปุ่มล็อกป้องกันการสตาร์ทโดยบังเอิญ อุปกรณ์มาตรฐาน ประแจหกเหลี่ยม ประแจ ใบตัดคอนกรีต ใบตัดเหล็ก แบริดเตอร์ 2 ก้อน พร้อมแผ่นชาร์จ และกล่องใส่ให้เรียบร้อย คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
6.	สปอร์ตไลท์ LED DEWALT DCCL079N 18 V. พร้อมแบตเตอรี่	ชุด	1	7,712.00	7,712.00	หัวหลอดสามารถหมุนและหมุนได้เพื่อให้แสงตรง ขาตั้งปรับความสูงได้สูงสุด 2.2 ม. และตาแหน่งของก้อยแบตเตอรี่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีจุดศูนย์ถ่วงเพียงเล็กน้อยซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพสูงสุด แบตเตอรี่ 9.0 Ah XR FLEXVOLT มีอายุการใช้งานสูงสุด 5.1 ชั่วโมงที่การตั้งค่าสูงสุด ระดับการป้องกัน IP55 จากฝุ่นและความชื้นเข้า คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
7.	หลอด LED ขนาด 18 wat ยาว 120 ซม.	หลอด	16	268.00	4,288.00	หลอด LED ขนาด 18 wat ใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ ประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง ความยาวหลอดไฟ 120 ซม. คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
8.	ใบพัดเครื่องยนต์ตัดหญ้า YAMAHA 40 HP. ขนาด 11 3/8 x 12-G อลูมิเนียม แบบ 3 ใบ	พวง	11	9,000.00	99,000.00	สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ตัดหญ้า YAMAHA 40 HP. ขนาด 11 3/8 x 12-G อลูมิเนียม แบบ 3 ใบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
9.	เคเบิลไทร์ สีเหลือง ขนาด 8 นิ้ว	ห่อ	5	130.00	650.00	เคเบิลไทร์ สีเหลือง ขนาด 8 นิ้ว วัสดุมีความเหนียว ไม่มีขีดข่วน แข็งแรง ทนทาน สามารถลัดเคเบิลได้อย่างแน่นอนหา ไม่คลายออกได้เอง. เหมาะใช้สำหรับกับสายต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อย. สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ และงานอเนกประสงค์ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
10.	ไส้กรองอากาศ สำหรับเครื่องอัดอากาศ BAUER MV 250	อัน	1	18,750.00	18,750.00	ไส้กรองอากาศ สามารถใช้กับเครื่องอัดอากาศ BAUER MV 250 ได้อย่างดี คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
11.	ท่อทองแดงชนิดอ่อน ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 15 เมตร	ม้วน	2	1,215.00	2,430.00	ผลิตจากทองแดงแท้ คุณภาพดี ทนต่ออุณหภูมิทนแรงดันจากระบบน้ำยาแอร์ได้ดี เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศ ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 15 เมตร บรรจุในรูปแบบเป็นม้วน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
12.	ท่อทองแดงชนิดอ่อนอย่างหนา ขนาด 1/2 นิ้ว x 15 เมตร	ม้วน	2	1,420.00	2,840.00	ผลิตจากทองแดงแท้ คุณภาพดี ทนต่ออุณหภูมิทนแรงดันจากระบบน้ำยาแอร์ได้ดี เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศขนาด 1/2 นิ้ว อย่างหนา ยาว 15 เมตร บรรจุในรูปแบบเป็นม้วน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
13.	ท่อทองแดงอ่อน อย่างหนา 23 (T) ขนาด 3/8 นิ้ว	ม้วน	2	2,115.00	4,230.00	ผลิตจากทองแดงแท้ คุณภาพดี ทนต่ออุณหภูมิทนแรงดันจากระบบน้ำยาแอร์ได้ดี เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศขนาด 3/8 นิ้ว อย่างหนา 23 (T) ยาว 15 เมตร บรรจุในรูปแบบเป็นม้วน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
14.	ท่อทองแดงอ่อน อย่างหนา 23 (T) ขนาด 5/8 นิ้ว	ม้วน	2	3,110.00	6,220.00	ผลิตจากทองแดงแท้ คุณภาพดี ทนต่ออุณหภูมิทนแรงดันจากระบบน้ำยาแอร์ได้ดี เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศขนาด 5/8 นิ้ว อย่างหนา 23 (T) ยาว 15 เมตร บรรจุในรูปแบบเป็นม้วน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
15.	หลอด LED T8 พร้อมราง ขนาด 40 Watt ยาว 120 ซม.	หลอด	30	420.00	12,600.00	หลอด LED T8 พร้อมราง ขนาด 40 Watt ยาว 120 ซม.ใช้ทดแทนหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ได้ ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
16.	สายอ่อนพร้อมหัวฉีดน้ำชำระ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	20	220.00	4,400.00	ผลิตจากพลาสติก ABS วัสดุคุณภาพดี แข็งแรง สายชำระยาว 120 ซม. คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
17.	ก๊อมน้ำบูโครมีเยมใช้กับอ่างล้างหน้า ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	20	257.00	5,140.00	ผลิตจากซิลิโคนคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทานสูง ก๊อกล้างหน้าแบบกันปิด ใช้เป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ทนทานต่อการกัดกร่อน ทรงสูง ใช้กับสายน้ำดี ขนาด 1/2 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
18.	ท่อน้ำตีแบบสวดสแตนเลสใช้ ขนาด 1/2 X 1/2 X 16 นิ้ว	เส้น	20	165.00	3,300.00	ผลิตจากสแตนเลสถึงโยแก้วขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว ผ่านการทดสอบแรงดันที่ 17.5 บาร์ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
19.	เครื่องตัดท่อด้วยมือ ขนาด ๑/๘ นิ้ว - ๑ ๑/๘ นิ้ว	ชุด	2	304.00	608.00	สำหรับตัดท่อ PVC และท่อ PE ขนาด ๑/๘ นิ้ว - ๑ ๑/๘ นิ้ว ใช้งานผลิตจากสแตนเลส ตัดง่ายผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อ สามารถใช้งานได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.
20.	น้ำยาคอนแทคคลีนเนอร์ (Contact Cleaner) ขนาดบรรจุอย่าง น้อยกระป๋องละ 350 กรัม	กบง	3	380.00	1,140.00	น้ำยาคอนแทคคลีนเนอร์ (Contact Cleaner) คือสเปรย์ทำความสะอาดหม้อสัมผัสทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระเหยแห้งไว ไม่ทิ้งคราบ ไม่กัดกร่อน เหมาะสำหรับจัดตรวจบอร์ด ชิป น๊อต เจม่า และผู้ลบแผงวงจร รีเลย์ สวิตช์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
21.	น้ำมันแอมกประสงค์(sonax)	กระป๋อง	3	320.00	960.00	น้ำมันแอมกประสงค์(sonax) ขนาด 400 มล.สำหรับฉีดพ่นสารพัดประโยชน์ กัดสนิม ป้องกันสนิม ช่วยคลายสกปรก น้อย ป้องกันความชื้นในระบบไฟ ทำให้รถสกปรกง่าย คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมอก.
	สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมทำร้อยลึงแปดบาทถ้วน				408,518.00	

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



รอง ผอ.ศพด.เอร.