

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความยาว 6 เมตร และอื่นๆ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๔๙๗,๕๘๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	22 ธ.ค. 2568
เป็นเงิน	๔๙๗,๕๘๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	สืบราคาจาก หนังสือส่วนจำกัด กรณ์ย์ เขตตัง
๕.๒	สืบราคาจาก บริษัท อชวินอีควิปเมนท์ จำกัด
๕.๓	สืบราคาจาก บริษัท เอส.ดับบลิว.ศรีเอช จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑	ว่าที่ นาวาเอกหญิง ฉัญฉวรร นุชนารถ
๖.๒	ว่าที่ เรือโท ศรีไพโร สร้อยสน

กรมอุทกหารเรือ

บัญชีรายการแบบท้าย

จัดซื้อเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความยาว 6 เมตร และอื่นๆ จำนวน 18 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1.	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความยาว 6 เมตร	20	เส้น	1,769.00	35,380.00	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดแต่ละด้านเท่ากันขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความยาว 6 เมตร มีค่าทนทาน เสียดัดสูง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
2.	ท่ออะลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความหนา 3 มม. ความยาว 6 ม.	20	ท่อน	520.00	10,400.00	ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความหนา 3 มม. ขึ้นรูปง่าย ต้านทานการกัดกร่อน และมีความแข็งแรงระดับกลาง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแปร รูป เช่น งานโครงสร้างที่ไม่หนักมาก หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
3.	ท่ออะลูมิเนียมสำหรับใช้งานทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x หนา 3 มม. ยาว 6 ม.	18	ท่อน	665.00	11,970.00	ผลิตจาก อลูมิเนียมเกรดดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x หนา 3 มม. ยาว 6 ม. ขึ้น รูปง่าย ต้านทานการกัดกร่อน และมีความแข็งแรงระดับกลาง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ การแปรรูป เช่น งานโครงสร้างที่ไม่หนักมาก หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร คุณสมบัติตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
4.	ท่ออะลูมิเนียมสำหรับใช้งานทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x หนา 3 มม. ยาว 6 ม.	18	ท่อน	815.00	14,670.00	ผลิตจาก อลูมิเนียมเกรดดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x หนา 3 มม. ยาว 6 ม. ขึ้น รูปง่าย ต้านทานการกัดกร่อน และมีความแข็งแรงระดับกลาง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ การแปรรูป เช่น งานโครงสร้างที่ไม่หนักมาก หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร คุณสมบัติตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
5.	คีมจับสายกรวดเส้นประขนาด 500 A.	30	อัน	236.00	7,080.00	คีมจับสายดิน 500A อย่างดี ผลิตจากทองแดง ทำให้กระแสไฟไหลได้ดี ใช้สำหรับงานเชื่อม ไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นสายดิน เพื่อให้กระแสไฟในการเชื่อมไหลลื่นสะดวก คุณสมบัติตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
6.	ถุงมือหนังต้านทานประกายไฟ สำหรับงานเชื่อมประสาไฟฟ้า	30	คู่	236.00	7,080.00	ถุงมือผลิตจากหนังสัตว์คุณภาพดี มีความยืดหยุ่น แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานเมื่อวัสดุ หนาให้การสวมใส่สบาย กระชับเข้ากับมือช่วยให้คล่องตัวขณะทำงานช่วยป้องกันผิวมือ จากการทำงาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
7.	ดัลเบตตร ขนาด 5 เมตร	30	ดัลป์	240.00	7,200.00	ดัลป์เมตรความยาวแอมป์ 5 เมตร ตัวดัลป์ผลิตจากพลาสติก ABS ทนต่อแรงกระแทกได้ดี รูปทรงโค้งมน กระชับมือ ไม่ลื่นหลุดง่าย ตัวเทปเคลือบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ	
8.	C-Champ ขนาด 10 นิ้ว	20	ตัว	745.00	14,900.00	ผลิตจากเหล็ก Carbon steel แกนจับชิ้นงานใหญ่ และเป็นรับชิ้นงานหนักกรึง ขนาด 10 นิ้ว คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
9.	C-Champ ขนาด 6 นิ้ว	20	ตัว	355.00	7,100.00	ผลิตจากเหล็ก Carbon steel แกนจับชิ้นงานใหญ่ และเป็นรับชิ้นงานหนักกรึง ขนาด 6 นิ้ว คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
10.	C-Clamp ขนาด 3 นิ้ว	20	ตัว	295.00	5,900.00	ผลิตจากเหล็ก Carbon steel แกนจับชิ้นงานใหญ่ และเป็นรับชิ้นงานหน้ากว้าง ขนาด 3 นิ้ว คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
11.	เหล็กฉาก ขนาด 10 มม. x 100 x 100 x 6 ม.	20	เส้น	2,747.00	54,940.00	เป็นเหล็กกรูทิว L ผลิตโดยเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน มี 2 ขา ทำมุมตั้งฉาก 90 องศา ขนาดความยาวเท่ากันทุกเส้น ตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ มอก.	
12.	ลวดเชื่อมเหล็กตีเหล็กด้วยไฟฟ้า TYPE E 6011 ขนาด 2.6 มม.	200	กก.	172.00	34,400.00	ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเทียว TYPE E 6011 ขนาด 2.6 มม. สำหรับงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างขนาดเล็กลงไป ขนาดบรรจุ 2 กก./ห่อ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
13.	แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 6 มม. x 1200 x 2400 มม.	10	แผ่น	7,092.00	70,920.00	ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่ด้าน ผิวเรียบ ขนาด 6 มม. x 1200 x 2400 มม. เหมาะสำหรับการใช้กับงานโครงสร้างทั่วไป คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
14.	แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดกันสนิม ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. ความหนา 4 มม.	10	แผ่น	5,080.00	50,800.00	แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกันสนิม ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. ความหนา 4 มม. มีคุณสมบัติเด่นคือ ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนสูง และลวดลายกันสนิมบนแผ่นผิวที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความปลอดภัย เช่น พื้นทางเดิน พื้นลาน	
15.	แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดกันสนิม ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. ความหนา 6 มม.	10	แผ่น	7,620.00	76,200.00	แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดกันสนิม ขนาด 1,200 มม. x 2,400 มม. ความหนา 6 มม. มีคุณสมบัติเด่นคือ ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนสูง และลวดลายกันสนิมบนแผ่นผิวที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความปลอดภัย เช่น พื้นทางเดิน พื้นลาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
16.	บันไดอะลูมิเนียมแบบขาถ่าง 6 ชั้น	10	ตัว	2,489.00	24,890.00	ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี ปลายขาบันไดมีพลาสติก PVC เพื่อป้องกันการลื่นล้ม เก็บได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย ขากางกว้าง ตั้งได้มั่นคง ความสูง 6 ชั้น ขึ้นลงได้ 2 ทาง คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
17.	บันไดอะลูมิเนียมพับได้ 12 ชั้น	10	ชุด	3,700.00	37,000.00	ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี ปลายขาบันไดมีพลาสติก PVC เพื่อป้องกันการลื่นล้ม เก็บได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย ขากางกว้าง ตั้งได้มั่นคง ความสูง 12 ชั้น ขึ้นลงได้ 2 ทาง คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
18.	บันไดอะลูมิเนียม 7 ชั้น	10	อัน	2,675.00	26,750.00	ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี ปลายขาบันไดมีพลาสติก PVC เพื่อป้องกันการลื่นล้ม เก็บได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย ขากางกว้าง ตั้งได้มั่นคง ความสูง 7 ชั้น ขึ้นลงได้ 2 ทาง คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					497,580.00		

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ น.อ.หญิง



ทน.ควบคุม ศพด.อ.