

ผนวก ข

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๐๓ พ.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด

๕.๒ บริษัท เอส.เอ. ออโต้เทรดส์ จำกัด

๕.๓ บริษัท เอสเคอาร์ท ซัพพอร์ต จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ ว่าที่ น.อ.ชาลี อาลีมีน

๖.๒ ว่าที่ น.ท.ผดุงศักดิ์ ริมสันเทียะ

๖.๓ น.ต.ธวัชชัย ใจเด็ด

๖.๔ ร.ท.พนมกร นามวิชัย

๖.๕ ร.ท.เกษภา รัตนะ

ว่าที่ น.อ. ช. อาลีมีน ประธานกรรมการ

ว่าที่ น.ท. ผดุงศักดิ์ ริมสันเทียะ กรรมการ

น.ต. ธวัชชัย ใจเด็ด กรรมการ

ร.ท. พนมกร นามวิชัย กรรมการ

ร.ท. เกษภา รัตนะ กรรมการ

ผนวก ก

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

สปช.ทร. แจ้งรายการที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๖๘ ในส่วนของครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง และ ขส.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ โดยมีรายการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมอยู่ด้วย

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายให้กับหน่วยในกองทัพเรือ ใช้ราชการทดแทนรถสุขาเคลื่อนที่ ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่าย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการขนส่งทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลง...

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมคำอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ

ในแต่ละครั้ง...

ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๒.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๒.๕ กรณีตามข้อ ๓.๑๒.๑ - ข้อ ๓.๑๒.๔ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๔. หลักฐานการเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปีปัจจุบัน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปีปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมการค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๔.๑.๑.๑) หรือ (๔.๑.๑.๒) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

๔.๑.๑.๔ กรณีผู้ยื่น...

๔.๑.๑.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๖ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

๔.๑.๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าของกิจการ ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔.๑.๑.๘ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๑.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๑.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๔.๑.๒.๒ แค็ตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๒.๓ หลักประกัน...

๔.๑.๒.๓ หลักประกันการเสนอราคา

๔.๑.๒.๔ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนที่ ๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๕. คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

กรรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ ดังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ

๖. การกำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๗.๑ กรรมการขนส่งทหารเรือ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่จำนวน ๑ คัน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์การเสนอราคารวมรายต่ำสุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๗.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะถือเป็นผู้เสนอราคาที่ต่ำที่สุดอันดับ ๑,๒,๓ ตามลำดับ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๘. เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดอื่น ๆ

๘.๑ การเสนอราคา

๘.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๘.๑.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๘.๑.๓ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๘.๒ การทำสัญญาซื้อขาย

๘.๒.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุให้ทางราชการยึดถือไว้ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๘.๒.๑.๑ เงินสด

๘.๒.๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพเรือ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๒.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๒.๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

๘.๒.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๘.๒.๒ ในวันทำสัญญาซื้อขาย ผู้ที่จะลงลายมือชื่อในสัญญาฝ่ายผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการทำสัญญาในนามนิติบุคคล

๘.๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งทางราชการได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทางราชการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำสัญญา และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙. การส่งมอบและตรวจรับ

๙.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ที่ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญากับทางราชการ

๙.๒ เอกสารอื่น ๆ ที่ผู้ขายเห็นว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบหรือเป็นเอกสารแนะนำ (ถ้ามี)

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางราชการจะชำระเงินโดยการโอนเงินตามสัญญาทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ และทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ เป็นภาระของผู้ขาย โดยยินยอมให้มีการหักจากจำนวนเงินที่จะโอนนั้น

และจะจ่ายเงิน...

และจะจ่ายเงินค่าซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ดังนี้

๑๐.๑ เงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด โดยผู้ขายจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไว้กับทางราชการ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันดังกล่าวมามอบให้กับทางราชการในวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ เงินที่เหลือ จำนวนร้อยละ ๘๕ (แปดสิบห้า) ของราคาตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ถูกต้อง ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบและทางราชการได้ตรวจรับพัสดุไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของราคารวมตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับมอบ ทางราชการจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างที่ทางราชการยังมีได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ทางราชการจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญากับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าทางราชการได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับแต่วันที่ได้รับไว้ใช้ราชการ ซึ่งในระยะเวลารับประกัน หากเกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ซึ่งเกิดจากคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต หรือความบกพร่องในการผลิตผู้ขายต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการ หรือจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม หรือนำรถสุขาเคลื่อนที่ ที่มีสภาพดี มาเปลี่ยนทดแทน ให้ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๓. วงเงินการจัดหา

งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว จนกระทั่งถึงที่ส่งมอบพัสดุ

๑๔. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาซึ่งกรรมการขนส่งทหารเรือ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรรมการขนส่งทหารเรือ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๔.๒ กรรมการขนส่งทหารเรือ...

๑๔.๒ กรรมการขนส่งทหารเรือ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๔.๓ กรรมการขนส่งทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกการจัดซื้อ หากทางราชการ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑๔.๔ กรรมการขนส่งทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญา โดยจะลงนามเมื่อทางราชการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

ว่าที่ น.อ. *ชว. อ.อ.* ประธานกรรมการ
(ชาลี อาลีมีน)

ว่าที่ น.ท. *Wms* กรรมการ
(ผดุงศักดิ์ รีมสันเทียะ)

น.ต. *อมพ* กรรมการ
(ธวัชชัย ใจเด็ด)

ร.ท. *อมพ อมพ* กรรมการ
(พนมกร นามวิชัย)

ร.ท. *เกษงา รัตนะ* กรรมการ
(เกษงา รัตนะ)



คุณลักษณะเฉพาะรถสุขาเคลื่อนที่

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ คุณลักษณะภายนอกเป็นแบบสมัยนิยมและสวยงาม ภายในมีห้องสุขาจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ห้อง มีช่องปัสสาวะชายพร้อมที่กั้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง และอ่างล้างมือ พร้อมกระจกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๑.๒ ลักษณะโครงสร้างคล้ายรถยนต์โดยสาร ตอนหน้าเป็นห้องพนักงานขับรถ มีประตูขึ้น-ลง อยู่ด้านหน้าขวา ตอนกลางเป็นห้องสุขาหญิง มีประตูขึ้น-ลง อยู่ด้านซ้ายหลังล้อหน้าและตอนท้ายเป็นห้องสุขาชาย มีประตูขึ้น-ลง อยู่ท้ายรถ

๑.๓ ติดตั้งระบบเท้าข้างช่วยในการค้ำยันทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘

๑.๔ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๕ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้ง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๒.๑.๑ เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา

๒.๑.๒ แคร่รถ (CHASSIS) และเครื่องยนต์เป็นตราอักษรเดียวกัน โดยติดตั้งเครื่องยนต์ด้านหน้า

๒.๑.๓ ระยะห่างของฐานล้อ (WHEEL BASE) ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

๒.๑.๕ ติดตั้งกันโคลงหน้าและกันโคลงหลังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล

๒.๒.๒ มาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้านการควบคุมมลพิษที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย โดยให้ยื่นเอกสารยืนยันหรือหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา ว่ารถยนต์ที่เสนอราคา มีมาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านการควบคุมมลพิษที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

ว่าที่ น.อ.		ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า

๒.๒.๔ ติดตั้งอุปกรณ์เตือนด้วยเสียงเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงเกินเกณฑ์

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ ความเร็ว เกียร์ถอยหลัง ๑ ความเร็ว

๒.๓.๒ คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบห้ามล้อ

๒.๔.๑ ห้ามล้อ เป็นแบบแรงดันลมล้วนหรือแบบแรงดันไฮดรอลิก มีการควบคุมอย่างน้อย ๒ วงจรอิสระ

๒.๔.๒ มีระบบเบรกช่วยแบบเบรกไอเสียทำงานด้วยลมควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๔.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (PARKING BRAKE) ระบบกลไก

๒.๕ กระทะล้อและยาง

๒.๕.๑ กระทะล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ นิ้ว

๒.๕.๒ ยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 R 22.5 ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั้น ทั้งนี้ยางรถยนต์ที่ส่งมอบให้กับทางราชการ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบรถ

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน

๒.๖.๑ พวงมาลัยขวามีเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING WHEEL)

๒.๖.๒ ระบบกันสะเทือน หน้าแหนบและโช้คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง

๒.๖.๓ ระบบกันสะเทือน หลังแหนบและแหนบช่วยพร้อมโช้คอัพและเหล็กกันโคลง

๒.๗ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

๒.๗.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๒.๗.๒ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ หม้อ

๒.๗.๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (ALTERNATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์ จำนวน ๑ ลูก

๒.๗.๔ โคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ติดตั้งครบถ้วนและถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๗.๕ มีอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง (INVERTER) ที่ผลิตกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเพียงพอต่อความต้องการกระแสไฟฟ้ารวมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถ

ว่าที่ น.อ. <i>ช.อ.อ.</i> ประธานกรรมการ	
ว่าที่ น.ท. <i>ก.อ.</i>	กรรมการ
น.ต. <i>ก.อ.</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>ก.อ. ก.อ.</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>ก.อ. ก.อ.</i>	กรรมการ

๒.๗.๖ ภายในตัวรถติดตั้งไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์หรือแบบอื่น ๆ ที่สวยงามทันสมัย ภายในห้องพนักงานขับรถ บริเวณทางเดินกลางตัวรถและในห้องสุขาทุกห้อง ระบบไฟฟ้าภายในทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน และเดินผ่านระบบควบคุมกระแสไฟที่มี SAFETY CUT ก่อน

๒.๗.๗ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในห้องสุขาทุกห้อง ตัวพัดลมสามารถปรับได้ ทั้ง ดูดอากาศเข้าและดูดอากาศออก พัดลมดูดอากาศมีชุดกรวยรูปดอกเห็ดครอบกันน้ำบนหลังคา สวิตช์เปิด-ปิด ติดตั้งอยู่ในห้องพนักงานคนขับรถ

๒.๗.๘ ติดตั้งพัดลมโครงแบบสาย จำนวน ๔ ตัว ในช่องทางเดินห้องสุขาหญิง และชาย

๒.๗.๙ ติดตั้งลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๖X๙ นิ้ว ติดตั้งบนฝ้าเพดาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ในห้องพนักงานขับรถ

๒.๗.๑๐ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟวับวาวดวงกลมบนหลังคาตอนหน้ารถสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง และบนหลังคาด้านท้ายรถสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนตสีเหลืองด้านบนเป็นอลูมิเนียมขนาดไม่เกิน ๑๒๐X๑๒๕ มิลลิเมตร หลอดไฟแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๓๒ หลอด สามารถปรับรูปแบบได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ECE R65 เป็นอย่างน้อย และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และยังไม่หมดอายุ โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารมาตรฐานมาในวันเสนอราคา)

๒.๗.๑๑ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ (AC) 220 V ขนาดไม่น้อยกว่า 7 KVA ชนิดใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกำลัง จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมไฟฟ้าจากภายนอก มีความยาวของสายไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

๒.๗.๑๓ เครื่องปิดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับความเร็ว มีระบบฉีดน้ำล้างกระจก การทำงานของใบปิดน้ำฝนสามารถปิดน้ำฝนทำความสะอาดกระจก มีวงกว้างเพียงพอที่พลขับจะมองเห็นภายนอกรถได้ ๑๗๐ องศา






๒.๗.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว และสายดินยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และแท่งกราวด์ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร พร้อมหัวแคมป์สายดิน

๒.๘ ระบบโครงสร้างตัวถังและอุปกรณ์

๒.๘.๑ โครงสร้างตัวถังมีลักษณะรูปลักษณะเหมือนรถโดยสาร เป็นเหล็กถ่วงเชื่อมประสาน

๒.๘.๒ ตัวถังภายนอกหุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ตัวถังภายในหุ้มด้วย สแตนเลสหรือไฟเบอร์กลาส

๒.๘.๓ ระหว่างตัวถังภายในและภายนอกหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน

ว่าที่ น.อ.		ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๘.๔ ประตูขึ้น - ลงด้านซ้าย ๑ ประตู (หลังล้อหน้า ๑ ประตู) แบบ ๒ บานพับกลาง หุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และประตูด้านท้ายระหว่างกลาง ๑ ประตู ส่วนบนของแต่ละบานติดตั้งกระจกนิรภัยแบบตาย มีกุญแจล็อกอย่างดีและมีบันไดขึ้นลงพร้อมราวจับได้สะดวก พื้นบันไดปูด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลสสลายกันสนิม

๒.๘.๕ ภายในตัวรถมีผนังกัน จำนวน ๒ แห่ง ผนังแรกกันแยกห้องพนักงานขับรถยนต์ออกจากส่วนที่เป็นห้องสุขาโดยมีประตูปิด - เปิด ผนังกันภายในเป็นเหล็กบุด้วยสแตนเลสทั้งสองหน้า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร ประตูทำด้วยสแตนเลส ตัวประตูติดตั้งอุปกรณ์ปิด - เปิด ล็อกได้ด้วยกุญแจ อุปกรณ์อื่นที่ติดตั้งกับประตูเป็นโลหะไร้สนิมผนังที่สองกันช่วงกลางรถให้ด้านหน้าของผนังเป็นห้องสุขาหญิง ด้านหลังของผนังเป็นห้องสุขาชาย ผนังกันเป็นประตูเปิด - ปิด ๑ ประตู

๒.๘.๖ ห้องพนักงานขับรถ

๒.๘.๖.๑ ที่นั่งพลขับ สามารถเลื่อนปรับระยะหน้า-หลัง สูง-ต่ำ และสามารถปรับเอนได้ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๘.๖.๒ ติดตั้งเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำรถ

๒.๘.๖.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับสำหรับเดินทาง ๑ ชุด

๒.๘.๖.๔ ติดตั้งผ้าม่านบังแดดด้านข้างทั้ง ๒ ด้านและม่านกันแดด (ชนิดถอดเก็บได้) บริเวณหน้ารถ

๒.๘.๖.๕ ติดตั้งเครื่องเล่น (DVD/CD/MP3) หรือดีกว่า และสามารถรับสัญญาณวิทยุ (AM/FM) ได้ พร้อมจอ Android ในตัวเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว มีช่องรับสัญญาณมัลติมีเดียจากสื่อภายนอกด้วยช่องต่อชนิด USB , HDMI หรือ INTERCONNECT หรืออื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า

๒.๘.๖.๖ ติดตั้งนาฬิกา ๑ เรือน แบบดิจิตอล

๒.๘.๖.๗ ติดตั้งตู้เก็บวัสดุ ๑ ตู้ พร้อมประตูปิด-เปิด ได้ที่นั่งเจ้าหน้าที่ประจำรถ

๒.๘.๗ พื้นตัวถังภายในรถปูด้วยอลูมิเนียมสลาย ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ตลอดแนวส่วนพื้นภายในห้องสุขา ลดระดับจากพื้นทางเดิน มีรูระบายน้ำทิ้งพร้อมช่องดักกลิ่นต่อเข้าถังรองรับสิ่งปฏิกูล

๒.๘.๘ ช่องทางเดินกลางตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร

๒.๘.๙ มีห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๘ ห้อง แต่ละห้องมีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ห้องส้วมหญิงและห้องส้วมชาย ประตูห้องส้วมเป็นแบบบานเลื่อนทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติก มีบานเกร็ด ชนิดตายตัวติดตั้ง ๑/๔ ของบาน ตัวประตูติดตั้งอุปกรณ์มือจับปิด - เปิด ด้านในมีกลอนล็อกประตูอย่างดีแบบเลื่อน หรือแบบบิดหมุน ทำด้วยสแตนเลสติดตั้งตามแนวขวาง ภายในห้องส้วมติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์โถแบบชักโครก ชนิดนั่งราบ ติดตั้งสายชำระล้างและที่วางเก็บกระดาษชำระชนิดม้วนเหนือสุขภัณฑ์มีชั้นวางของความยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต แบ่งห้องสุขาออกดังนี้

ว่าที่ น.อ. <i>ช. อ. น.</i>	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท. <i>W. n.</i>	กรรมการ
น.ต. <i>น.</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>อ. น. น.</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>น. น. น.</i>	กรรมการ

๒.๘.๙.๑ สุขชาย ๒ ห้อง เป็นสุขภัณฑ์แบบชักโครกชนิดนั่งราบ ๒ ห้อง

๒.๘.๙.๒ สุขหญิง ๒ ห้อง เป็นสุขภัณฑ์แบบชักโครกชนิดนั่งราบ ๒ ห้อง

๒.๘.๑๐ มีที่ปัสสาวะชายไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมติดตั้งแผ่นกันแต่ละห้อง มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ระยะห่างแต่ละช่อง ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำทำความสะอาด และติดตั้งช่องอดักกลิ่นครบชุด (สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้) มีชั้นวางของติดตั้งเหนือที่ปัสสาวะชายตลอดแนวยาวครอบคลุมทุกช่อง

๒.๘.๑๑ ติดตั้งอ่างล้างมือภายในห้องสุขหญิง ๒ ชุด และภายในห้องสุขชาย ๒ ชุด ทำด้วยสแตนเลส ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต มีช่องอดักกลิ่น (สามารถถอดทำความสะอาดได้) อ่างล้างมือติดก๊อกน้ำล้างมือชนิดกดสวิทช์เปิดน้ำ เหนืออ่างล้างมือติดตั้งกระจกเงาขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต อ่างล้างมือมีชั้นวางอุปกรณ์เครื่องแต่งตัว

๒.๘.๑๒ สุขภัณฑ์โถส้วม โถปัสสาวะและอ่างล้างมือ ขนาดรูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๑๓ ถังน้ำดีทำด้วยสแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหลังคารถ แบบถังแยกหรือถังเดี่ยวมีระบบป้องกันน้ำกระแทก มีความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีที่บอกระดับน้ำมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีท่อระบายอากาศระหว่างเติมน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว การเติมน้ำสามารถเติมได้ด้านบนถังและมีท่อแยกด้านล่างสามารถอัดน้ำเข้าได้ มีมาตรวัดระดับน้ำภายในถัง น้ำดีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผลโดย LED ไม่น้อยกว่า ๖ ระดับ และเมื่อน้ำหมดถัง จะมีสัญญาณเสียงดังเตือน โดยติดตั้งอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

๒.๘.๑๔ ท่อทางเดินน้ำดีและน้ำเสียใช้ท่อ PVC ชนิดหนา มีบอลวาล์วเปิด - ปิด ตัดตอนตามจุดต่าง ๆ ท่อน้ำดีที่จะปล่อยจ่ายตามจุดต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาดท่อดูดน้ำ ท่อส่งน้ำ ๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับส่งน้ำเข้าระบบท่อน้ำภายในรถเพื่อเพิ่มแรงดันการใช้งาน สามารถจ่ายน้ำภายในรถได้อย่างทั่วถึงและมีวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อน (เช็ควาล์ว) ควบคุมการจ่ายน้ำต่อไปได้ กรณีปั้มน้ำไม่สามารถทำงาน (เป็นการจ่ายน้ำจากถังพักน้ำโดยตรง)

๒.๘.๑๕ ถังรองรับสิ่งปฏิกูลติดตั้งใต้ท้องรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ทำด้วยสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงรองรับปริมาณความจุสิ่งปฏิกูลได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีระบบป้องกันน้ำกระแทกภายในถัง ถังทั้งหมดต่อเชื่อมถึงกันด้วยท่ออย่างหนา คุณภาพดีมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สิ่งปฏิกูลสามารถผ่านได้สะดวก มีท่อสำหรับระบายทั้งด้านบนโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันอัดน้ำเข้าไปในถังเพื่อทำความสะอาด

๒.๘.๑๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 BTU จำนวน ๒ เครื่อง (ภายในส่วนสุขชายและสุขหญิง) โดยใช้ไฟฟ้าได้จากภายนอก (220 V. 3 เฟส 15 Amp.) ทำความเย็นแบบกระจายลม สามารถทำความเย็นได้ทั้งคัน ระบบควบคุมการทำงานแบบรีโมทคอนโทรล

๒.๘.๑๗ ติดตั้งบันไดสแตนเลสสำหรับปีนขึ้น-ลง หลังคารถได้บริเวณท้ายรถ

ว่าที่ น.อ. <i>Dr. Om</i> ประธานกรรมการ	
ว่าที่ น.ท. <i>Wong</i> กรรมการ	กรรมการ
น.ต. <i>Om</i> กรรมการ	กรรมการ
ร.ท. <i>Wong</i> กรรมการ	กรรมการ
ร.ท. <i>Wong</i> กรรมการ	กรรมการ

๒.๘.๑๘ สุขชาย-หญิง มีเครื่องฟอกอากาศภายในห้องละ ๑ ชุด พร้อมนาฬิกา
ดิจิตอล ห้องละ ๑ เรือน

๒.๘.๑๙ มีบันไดเสริมประตูทางขึ้นสุขชาย-สุขาหญิง ทั้ง ๒ ประตู อีก ๑ ชั้น
ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกับบันไดรถสามารถเก็บได้เวลาเดินทาง

๒.๘.๒๐ ระบบเท้าข้างค้ำยัน

๒.๘.๒๐.๑ ติดตั้งเท้าข้างทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๒ คู่
โดยคู่แรกติดตั้งอยู่หลังล้อหน้าข้างละ ๑ อัน คู่ที่ ๒ ติดตั้งอยู่หลังล้อหลังข้างละ ๑ อัน

๒.๘.๒๐.๒ กระจบอกไฮดรอลิก เป็นชนิดกระจบอกไฮดรอลิกน้ำมัน
กระทำสองทาง (DOUBLE ACTION) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพระบบมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยแนบใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานในวันเสนอราคา

๒.๘.๒๐.๓ การยึดเท้าข้างเพื่อปรับระนาบด้านซ้ายและด้านขวา
ให้อยู่ในระดับสมดุลจะต้องทำงานแบบอัตโนมัติ โดยการกดสวิทช์สั่งการทำงานเพียงครั้งเดียว การเก็บเท้าข้างคู่
หน้าและคู่หลัง จะยกเก็บอัตโนมัติ โดยการกดสวิทช์เพียงครั้งเดียวเช่นกัน

๒.๘.๒๐.๔ สวิตช์ควบคุมการสั่งการและการเก็บเท้าข้าง ติดตั้งในห้อง
พนักงานขับรถ

๒.๘.๒๐.๕ มีระบบควบคุมการทำงานแบบมือโยก ในกรณีระบบ
อัตโนมัติขัดข้อง

๒.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

๒.๙.๑ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ
ใต้บังโคลน ภายในประตู ตามบล็อก และธรณีประตูรอบคัน

๒.๙.๒ มีหนังสือรับรองการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
โดยแนบเอกสารรับรองการรับประกัน ในวันส่งมอบ

๒.๑๐ อื่น ๆ

๒.๑๐.๑ ห้องเครื่องยนต์ประจำรถ มีวัสดุกันความร้อนหุ้มฝาครอบเครื่องยนต์
ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์

๒.๑๐.๒ กระจกที่ใช้กับรถ ทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๒.๑๐.๓ การตกแต่งภายนอก ภายใน และส่วนประกอบอื่น ๆ ใช้ตามระเบียบ

ขส.ทร. ว่าด้วย มาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ.๒๕๔๕

ว่าที่ น.อ.	<i>Pr. Om</i>	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.	<i>Hom</i>	กรรมการ
น.ต.	<i>Om</i>	กรรมการ
ร.ท.	<i>Om</i>	กรรมการ
ร.ท.	<i>Om</i>	กรรมการ

๒.๑๐.๔ ใช้ตัวอักษรตามที่ราชการกำหนดที่ตัวถัง ทั้ง ๒ ด้านในตำแหน่งกึ่งกลางตัวรถหรือในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยทางราชการจะกำหนดข้อความไว้ในภายหลัง

๒.๑๐.๕ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือน ขณะใช้เกียร์ถอยหลัง

๒.๑๐.๖ ติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในห้องพนักงานขับรถ โดยมีหนังสือรับรองการประกันการติดฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๗ ปี จากผู้ให้บริการ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันส่งมอบ

๒.๑๐.๗ ติดตั้งกระจกช่องแสง (กระจกซูน) ภายในห้องสุชา

๒.๑๐.๘ ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงเคมีภายในรถขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

๒.๑๐.๙ เก้าอี้พับ ๔ ตัว

๒.๑๐.๑๐ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ๑ ตัว ในห้องพนักงานขับรถ

๒.๑๐.๑๑ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๑ ตัว สำหรับทำความสะอาดภายนอกภายในรถ ถังรองรับสิ่งปฏิกูล

๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

๒.๑๑.๑ ติดตั้งยางอะไหล่พร้อมกล่องชนิดและขนาดเดียวกับล้อและยางของรถ
จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๓ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๔ โบรชัวร์ (แค็ตตาล็อก) ของรถยนต์ที่เสนอราคา จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๕ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๑ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๒ เครื่องอัดจาระบีด้วยมือ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๓ คีมปากจิ้งจก จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๑.๕.๔ คีมล๊อค ขนาด ๘ - ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว

๒.๑๑.๕.๕ ไขควงชนิดและขนาดต่างๆ (๔ ตัว / ชุด) จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๖ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๑.๕.๗ ฆ้อนหัวกลม ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๑.๕.๘ ประแจ ๒ หัว (ปากตายและแหวน) จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๙ ประแจกระบอกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๑๐ ประแจถอดล้อ พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๑๑ กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ใบ

๒.๑๑.๕.๑๒ กล่องยาสามัญพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน ๑ กล่อง

ว่าที่ น.อ. <i>ดร. ออม</i>	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท. <i>Hom</i>	กรรมการ
น.ต. <i>อม</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>อม วม</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>อม วม</i>	กรรมการ

๒.๑๑.๕.๑๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดความใหญ่ของสายไม่น้อยกว่า ๓๐ mm^๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๑๔ มีไฟฉายสปอร์ตไลท์ ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕.๑๕ อุปกรณ์อื่น ๆ และรายการส่งเสริมการขายตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตแคร่รถ (CHASSIS) หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตแคร่รถ (CHASSIS) หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ในการเสนอราคา โดยแนบเอกสารหลักฐานแสดงในวันเสนอราคา

๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุสถานที่โรงงานประกอบรถยนต์ฯ ซึ่งจะต้องเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน โดยต้องมีเอกสารประกอบแสดงดังนี้

๓.๒.๑ ใบอนุญาตประกอบโรงงาน ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ รง.๔)

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงานเป็นวิศวกรเครื่องกล ประเภทสามัญหรือประเภทที่สูงกว่า พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) อย่างน้อย ๑ คน อายุงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงาน โดยแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๓.๒.๓ รายละเอียดของรถสุขาเคลื่อนที่ ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของเครื่องยนต์รูปแบบ แค็ตตาล็อก และแบบพิมพ์รายละเอียดของโครงสร้างรถสุขาเคลื่อนที่

๓.๒.๔ ต้องมีห้องอบสีเป็นของโรงงานเองที่สามารถรองรับรถสุขาเคลื่อนที่ได้ โดยแนบหลักฐานเป็นภาพถ่ายแสดงในวันเสนอราคา

๓.๓ เครื่องยนต์และแคร่รถที่เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการของตราอักษรนั้นโดยตรงทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ทั้งนี้ ต้องมีศูนย์บริการอย่างน้อย ๑ ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน ๔ จังหวัด ต่อไปนี้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยแนบหลักฐานแสดงในวันเสนอราคา

๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่รถสุขาเคลื่อนที่ ที่ใช้ในการปรนนิบัติบำรุง เครื่องยนต์ ช่วงล่าง จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตของรถรุ่นที่เสนอราคาให้กับทางราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนแคร่รถ (CHASSIS) รุ่นที่เสนอราคาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่ของโครงสร้างตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบจากโรงงานประกอบรถสุขาเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยนำหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๓.๕ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๓.๖ อุปกรณ์หากไม่ได้ระบุไว้ ให้ผู้เสนอราคาติดตั้งให้เป็นไปตามแบบของรถสุขาเคลื่อนที่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ว่าที่ น.อ. <i>ช.อม</i>	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท. <i>Wm</i>	กรรมการ
น.ต. <i>Dr</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>ว.ว. ว.ว.</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>ก.ก.ก. ว.ว.ว.</i>	กรรมการ

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเสนอการให้บริการตรวจสอบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไล่กรองน้ำมันเครื่องและไล่กรองอากาศ อัดจาระบี เติมน้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง จากศูนย์บริการของปัสดุที่จะซื้อ - ขาย และสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ ผู้ขายจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือชิ้นส่วนซ่อมและคู่มือการซ่อม จำนวน ๓ ชุด

๓.๙ ผู้ขายจะต้องแจ้ง และนำคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจความถูกต้องและความก้าวหน้าในการประกอบตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์ โดยแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ ดังนี้

๓.๙.๑ ตรวจสอบ CHASSIS เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนติดตั้งโครงตัวรถ

๓.๙.๒ เมื่อประกอบติดตั้งโครงตัวรถเรียบร้อยแล้ว ก่อนพ่นสีรองพื้น

๓.๙.๓ เมื่อตัวรถได้ทำการประกอบ ตัวรถได้พ่นสีรองพื้น หลังติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ และพ่นสีจริงเรียบร้อยแล้ว

๓.๙.๔ การตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้า ตามข้อ ๓.๙ นั้น หากคณะกรรมการตรวจรับปัสดุพบว่า ผู้เสนอราคาดำเนินการประกอบตัวรถ และ/หรือ ติดตั้งอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีคุณภาพคุณลักษณะหรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อคณะกรรมการฯ แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขพร้อมกับแจ้งและนำคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและอุปกรณ์อื่น ๆ หากไม่ระบุไว้ให้ผู้เสนอราคาติดตั้งให้เป็นมาตรฐานของรถสุขาเคลื่อนที่ ที่ใช้ในท้องตลาด

๓.๑๐ ก่อนส่งมอบรถยนต์ให้กับทางราชการ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๓.๑๑ หลังจากการส่งมอบจะนำรถไปทดสอบวิ่งทางไกล เพื่อตรวจสอบทุกระบบ โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓.๑๒ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับใช้ในราชการกองทัพเรือ (ทะเบียนสมอ) ตามขนาดและแบบรูปที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ แผ่นต่อคัน

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำและอบรมวิธีการใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษารถสุขาเคลื่อนที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและช่างซ่อมบำรุงให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งทางราชการจะกำหนดให้ภายหลัง

ว่าที่ น.อ. <i>ช.อม</i>	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท. <i>ห.ม</i>	กรรมการ
น.ต. <i>ก.ม</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>ก.ม</i>	กรรมการ
ร.ท. <i>ก.ม</i>	กรรมการ