

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำยากำจัดเชื้อราบนสิ่งสกปรกก่อนติดบ่อตกไขมัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๘๐๐ (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 ก.ย. 2567
เป็นเงิน ๘๘,๘๐๐ (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๘,๘๐๐ (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริษัท เอ็น ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ว่าที่ น.ต.คมกฤษ บุญรอด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

ตามใบจัดหาพัสดุที่ ๑๕ /ฉ.สตช./๖๗ ลง ก.ย.๖๗

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรกก่อนถึงบ่อดักไขมัน

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๘๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง 11 ก.ย. 2567

๔. รายละเอียดของราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
				หน่วยละ	รวม (บาท)
๑.	จัดซื้อน้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรกก่อนถึงบ่อดักไขมัน	๑	รายการ	๘๘,๘๐๐.๐๐	๘๘,๘๐๐.๐๐
แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			ราคาสินค้า		๘๓,๙๒๕.๒๓
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๘๗๔.๗๗
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๘,๘๐๐.๐๐

น.อ. อรรช อนุวัตร

หน.ฝบก.รร.นร.

หน.เจ้าหน้าที่ รร.นร.



ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) จัดซื้อน้ำยากำจัดเชลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน

๑. ความเป็นมา

กรม นนร.ร.ร.นร. มีหน้าที่ดำเนินการประกอบเลี้ยงให้ถูกต้อง ตามหลักสุขอนามัยให้กับ นนร. การประกอบเลี้ยงในแต่ละครั้งได้ทำให้เกิดคราบไขมันเป็นจำนวนมาก และหากทิ้งลงท่ระบายน้ำก็จะทำให้เกิดการอุดตันเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อน้ำยากำจัดเชลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน เพื่อให้การประกอบเลี้ยงของ กรม นนร.ร.ร.นร. สะอาดตามหลักสุขอนามัย ไม่เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ำ ในการชำระล้างภาชนะในการประกอบเลี้ยง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การประกอบเลี้ยงของ นนร. สะอาดตามหลักสุขอนามัย ป้องกันการอุดตันของท่อน้ำทิ้งจากคราบไขมันและป้องกันไม่ให้แหล่งเพาะเชื้อโรค

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว หรือมีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๐
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไข และ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ ผู้ขายจะต้องนำน้ำยากำจัดเชลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน จำนวน ๑๐ ถึง บรรจุถังละ ๒๐ ลิตร รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่แนบ มาส่งให้ ณ มว.คลังพลาธิการ กบก.ฝบก.ร.ร.นร.

๔.๒ อุปกรณ์ที่ผู้ขายนำมาให้จะต้องมีสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่เสื่อมอายุการใช้งาน และ ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานของน้ำยากำจัดเชลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน

๔.๓ เมื่อตรวจพบน้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน มีการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน ๓ วัน

๕. ระยะเวลาการให้บริการ

ดำเนินการจัดซื้อน้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือหนังสือตกลงซื้อ

๖. การส่งมอบและตรวจรับ

๖.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบน้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน ณ มว.คลังพลาธิการ กบก.ฝบก.รร.นร. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๖.๒ น้ำยากำจัดเซลล์ไขมันฯ ที่จะส่งมอบต้องมีสภาพดี มีคุณภาพ ไม่ชำรุดเสียหาย

๖.๓ เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ขายเห็นว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบหรือเป็นเอกสารแนะนำ (ถ้ามี)

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

จัดซื้อภายในวงเงิน ๘๙,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝกเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางราชการจะชำระเงินโดยการโอนเงินตามสัญญาทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบน้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรก ก่อนถึงบ่อดักไขมัน ณ มว.คลังพลาธิการ กบก.ฝบก.รร.นร. และทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินหรือค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ เป็นภาระของผู้ขาย โดยยินยอมให้มีการหักจากจำนวนเงินที่จะโอนนั้น

ว่าที่ น.ต. 
๒๑ ก.ย.๖๗

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ชื่อพัสดุ น้ำยากำจัดเซลล์ไขมัน สิ่งสกปรกก่อนถึงบ่อดักไขมัน

หน่วยนับ รายการ

๑. ลักษณะทั่วไป เป็นน้ำยากำจัดไขมันและสิ่งสกปรกก่อนถึงบ่อดักไขมัน

๒. ลักษณะเฉพาะ

๒.๑ มีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตที่สามารถกำจัดของเสีย

๒.๒ กำจัดกลิ่นเหม็นได้

๒.๓ มีแบคทีเรียที่ช่วยชะลอการสะสมของของเสียบนผิวน้ำ

๒.๔ บรรจุถังละ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร

๒.๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ถัง หรือ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

๒.๖ รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. การบรรจุหีบห่อและการทำเครื่องหมาย ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๔. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานทันที

๕. การตรวจสอบ ตรวจสอบตามที่กำหนดในข้อ ๑ ถึง ๔

๖. หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดหาพัสดุที่มีคุณลักษณะตามที่กำหนดได้ พัสดุที่จัดหาทดแทนนั้นจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า

ว่าที่ น.ต.

ตรวจถูกต้อง



๒๖ ก.ย.๖๗

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน

รายการความต้องการจัดซื้อน้ำยากำจัดเชื้อลี้ไขมัน สิ่งสกปรกก่อนถึงบ่อตกไขมัน

ลำดับที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	น้ำยากำจัดเชื้อลี้ไขมัน สิ่งสกปรกก่อนถึงบ่อตกไขมัน	1	รายการ	89,800.00	89,800.00	
			วงเงินรวมทั้งสิ้น		89,800.00	

ว่าที่ น.ต.

ตรวจสอบถูกต้อง
๒๑ ก.ย.๖๗

เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน