

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด ๖ มม. x ๔ ฟุต x ๘ ฟุต และอื่น ๆ จำนวน ๑๐ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๔๒๕.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558
เป็นเงิน ๔๙๙,๔๒๕.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง
- ๕.๒ บริษัท อัจฉินอีควิปเมนต์ จำกัด
- ๕.๓ บริษัท เอสดับบลิว.ครีเอชั่น จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ ว่าที่ นาวาเอก ฉัญฉวรร อนุชารถ
- ๖.๒ ว่าที่ เรือโท ศรีไพร สร้อยสน

บัญชีรายการแบบท้าย

จัดซื้อไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 6 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต และอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1.	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 6 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต	แผ่น	30	1,125.00	33,750.00	เป็นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 6 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ผลิตรถยนต์ต้องไม่มีตำหนิต่างๆ เช่น ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกกร้าว เนื้อไม้ไม่ชำระดูเสียหาย คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
2.	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 10 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต	แผ่น	30	1,550.00	46,500.00	เป็นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 10 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ผลิตรถยนต์ต้องไม่มีตำหนิต่างๆ เช่น ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกกร้าว เนื้อไม้ไม่ชำระดูเสียหาย คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
3.	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 15 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต	แผ่น	30	1,785.00	53,550.00	เป็นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 15 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ผลิตรถยนต์ต้องไม่มีตำหนิต่างๆ เช่น ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกกร้าว เนื้อไม้ไม่ชำระดูเสียหาย คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
4.	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 20 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต	แผ่น	25	2,940.00	73,500.00	เป็นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 20 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ผลิตรถยนต์ต้องไม่มีตำหนิต่างๆ เช่น ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกกร้าว เนื้อไม้ไม่ชำระดูเสียหาย คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
5.	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ขนาด 10 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต	แผ่น	25	1,980.00	49,500.00	เป็นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก ทน 10 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ผลิตรถยนต์ต้องไม่มีตำหนิต่างๆ เช่น ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกกร้าว เนื้อไม้ไม่ชำระดูเสียหาย คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
6.	ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 12 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต	แผ่น	25	1,851.00	46,275.00	เป็นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 12 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ผลิตรถยนต์ต้องไม่มีตำหนิต่างๆ เช่น ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกกร้าว เนื้อไม้ไม่ชำระดูเสียหาย คุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือ มอก.	
7.	ท่อยางพลาสติกชนิดอ่อนใส่ใช้กับน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	เมตร	1,500	29.00	43,500.00	สายยางใส ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 100 เมตร ต่อม้วน ยางอ่อนยืดหยุ่น สายยาง PVC อย่างดี ยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบ ไม่แตก ทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
8.	ท่อยางพลาสติกชนิดอ่อนใส่ใช้กับน้ำ ขนาด 5/8 นิ้ว	เมตร	1,500	37.00	55,500.00	สายยางใส ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 100 เมตร ต่อม้วน ยางอ่อนยืดหยุ่น สายยาง PVC อย่างดี ยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบ ไม่แตก ทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
9.	ท่อพลาสติกชนิดอ่อนมีไส้ใช้กับน้ำ ขนาด 1"	เมตร	500	74.70	37,350.00	สายางใส ขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 เมตร ต่อม้วน ยางอ่อนยืดหยุ่น สายยาง PVC อย่างดี ยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบ ไม่แตก ทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
10.	ท่อพลาสติกชนิดอ่อนมีไส้ใช้กับน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	เมตร	500	120.00	60,000.00	สายางใส ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 100 เมตร ต่อม้วน ยางอ่อนยืดหยุ่น สายยาง PVC อย่างดี ยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบ ไม่แตก ทนทาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ภายในประเทศไทย
(สิ้นเสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,425.00		

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ น.อ.หญิง *๕๕๕๖๖ ๗*

ทน.ควบคุม ศพด.อร.