

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ไลท์ LED พร้อมหลอดไฟ ขนาด 300 W 220 V.AC. และอื่นๆ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๓๕,๖๘๙.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569
เป็นเงิน ๑๓๕,๖๘๙.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ สืบราคาจาก บริษัท เอสเคเค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ๕.๒ สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร์ ออโต้พาร์ท วัน
- ๕.๓ สืบราคาจาก ร้านธมนวรรณ ซัพพลาย
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ ว่าที่ นาวาเอกหญิง ธิญญธร นุชนารถ
- ๖.๒ นาวาตรี อภินันท์ อ่ำสอาด

บัญชีรายการแนบท้าย

จัดซื้อชุดโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พร้อมหลอดไฟ ขนาด 300 W 220 V.AC. และอื่นๆ จำนวน 17 รายการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ใน ทร.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1	ชุดโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พร้อมหลอดไฟ ขนาด 300 W 220 V.AC.	6	ชุด	3,263.00	19,578.00	รองรับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 300 วัตต์ ใช้สำหรับให้แสงสว่าง Daylight ค่าความสว่าง 10000 LM. อายุการใช้งาน 35,000 ชั่วโมง ตัวสปอร์ตไลท์ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	
2	โคมไฟ LED 100 W (Daylight)	10	ชุด	3,900.00	39,000.00	รองรับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 100 วัตต์ ใช้สำหรับให้แสงสว่าง Daylight ค่าความสว่าง 10000 LM. อายุการใช้งาน 35,000 ชั่วโมง ตัวสปอร์ตไลท์ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไทย
3	ไฟสปอร์ตไลท์แบบ LED ขนาด 50 W. 220 V.	6	ชุด	1,595.00	9,570.00	รองรับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 วัตต์ ค่าความสว่าง 10000LM. อายุการใช้งาน 35,000 ชั่วโมง ตัวสปอร์ตไลท์ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
4	สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 1000 วัตต์	2	โคม	6,520.00	13,040.00	รองรับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 1000 วัตต์ ใช้สำหรับให้แสงสว่าง Daylight ค่าความสว่าง 10000 LM. อายุการใช้งาน 35,000 ชั่วโมง ตัวสปอร์ตไลท์ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
5	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	300	เมตร	42.00	12,600.00	สายไฟที่เหมาะสมสำหรับต่อเป็นสายวงจรย่อยเพื่อเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าลักษณะตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อนแกนคู่ ดีเกี๋ยวนวนและเปลือกผลิต Polyvinyl Chloride ทนความร้อน ขนาดพื้นที่หน้าตัด 2 x 1.5 ตร.มม. มีความยาว 100 เมตร/ม้วน ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 450/750 โวลต์ตัวนำ อลูมิเนียมไม่เกิน 70 องศาเซลเซียสได้มาตรฐาน มอก.	
6	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	100	เมตร	55.00	5,500.00	สายไฟที่เหมาะสมสำหรับต่อเป็นสายวงจรย่อยเพื่อเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าลักษณะตัวนำทองแดงชนิดสายอ่อนแกนคู่ ดีเกี๋ยวนวนและเปลือกผลิต Polyvinyl Chloride ทนความร้อน ขนาดพื้นที่หน้าตัด 2 x 2.5 ตร.มม. มีความยาว 100 เมตร/ม้วน ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 450/750 โวลต์ตัวนำ อลูมิเนียมไม่เกิน 70 องศาเซลเซียสได้มาตรฐาน มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
7	เทพปิ่นสายไฟ 3M NO .33	20	ม้วน	321.00	6,420.00	มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการหลอมละลายได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ -18 ถึง 105 องศาเซลเซียส เนื้อกาวคุณภาพสูง และไม่เหนียวเยิ้ม เนื้อเทพผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ ไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	
8	เทพปิ่นสายไฟ	30	ม้วน	20.00	600.00	มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการหลอมละลายได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ -18 ถึง 105 องศาเซลเซียส เนื้อกาวคุณภาพสูง และไม่เหนียวเยิ้ม เนื้อเทพผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ ไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
9	เพิ่มขั้วรีดสายไฟแบบพลาสติก ขนาด 10 นิ้ว	500	เส้น	6.13	3,065.00	เพิ่มขั้วรีดสายไฟแบบพลาสติก ขนาด 10 นิ้ว ใช้สำหรับรีดสายสัญญาณหรือสายไฟเข้าด้วยกันเพื่อความแข็งแรงเรียบร้อย ผลิตจากวัสดุคุณภาพ มีความเหนียวทนทาน บรรจุ 100เส้น/ท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
10	เคเบิลไทร์ สีเหลือง ขนาด 10 นิ้ว	10	ท่อ	315.00	3,150.00	เคเบิลไทร์ สีเหลือง ขนาด 10 นิ้ว ใช้สำหรับรัดสายสัญญาณหรือสายไฟเข้าด้วยกันเพื่อความแข็งแรงเรียบร้อย ผลิตจากวัสดุคุณภาพ มีความเหนียวทนทาน บรรจุ 100เส้น/ท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
11	โคมไฟ LED 100 W (Daylight)	5	ชุด	3,900.00	19,500.00	รองรับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 100 วัตต์ ใช้สำหรับให้แสงสว่าง Daylight ค่าความสว่าง 10000 LM. อายุการใช้งาน 35,000 ชั่วโมง ตัวสปอร์ตไลท์ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
12	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 25 แอมป์ 220 โวลต์	3	ตัว	242.00	726.00	อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟเกินสำหรับบ้านและอาคาร มีแรงดัน 220/240 โวลต์ กระแสไฟ 25 แอมป์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
13	เทพพนสายไฟ	5	ม้วน	20.00	100.00	มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการหลอมละลายได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ -18 ถึง 105 องศาเซลเซียส เนื้อกาวคุณภาพสูง และไม่เหนียวเยิ้ม เนื้อเทพผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ ไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
14	เทปพันสายไฟ 3M NO .33	5	ม้วน	321.00	1,605.00	มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการหลอมละลายได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ -18 ถึง 105 องศาเซลเซียส เนื่องจากคุณภาพสูง และไม่เหนียวเยิ้ม เนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ ไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	
15	ท่อ PVC สีขาว ขนาด 20 mm. ท่อนละ 3 เมตร	5	ท่อน	70.00	350.00	เป็นท่อในงานสุขภัณฑ์ ทำจากวัสดุพลาสติก UPVC มีขนาด 20 มม. ท่อนละ 3 เมตร แข็งแรงทนทาน ทนแดดทนความเปียกชื้นได้ดี ไม่กรอบแตกง่าย น้ำไม่รั่วซึมง่าย มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
16	เคเบิลไทร์ สีเหลือง ขนาด 10 นิ้ว	1	ท่อ	315.00	315.00	เคเบิลไทร์ สีเหลือง ขนาด 10 นิ้ว ใช้สำหรับรัดสายสัญญาณหรือสายไฟเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลิตจากวัสดุคุณภาพ มีความเหนียวทนทาน บรรจุ 100เส้น/ท่อ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
17	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 220 โวลต์ 36 วัตต์ (ของเดิม 40 วัตต์)	10	หลอด	57.00	570.00	หลอด T8 รองรับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟ 36 วัตต์ ใช้สำหรับให้แสงสว่าง Daylight ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 3000 LM. ชั่วหลอดแบบ G13 เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ มอก.	
			รวม		135,689.00	หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบกบาทถ้วน	

ว่าที่ น.อ.หญิง **ศิริพร 9**

หน.ควบคุม ศพต.อร.