

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างพิมพ์รายและหนังสือตัวเรือ เรือหลวงปืนเกล้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..อุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทธารเรือ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๘๑,๐๓๙.๒๕.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1 9 ม.ค. 2567.....
- เป็นเงิน.....๑,๑๘๑,๐๓๙.๒๕.....บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี)บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรโคท.....
- ๕.๒ บริษัท มิทส์ดีซีชั่น จำกัด.....
- ๕.๓ บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นาวาเอก ศุภกร ปาลวัฒน์.....
- ๖.๒ ว่าที่นาวโท จักรี แก้วมณี.....
- ๖.๓ ว่าที่เรือตรี กิตติรัตน์ วารินแก้ว.....

ราคากลางการจ้างพ่นทรายและพ่นสีตัวเรือ เรือหลวงปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม(บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	พ่นทรายและพ่นสีตัวเรือ เรือหลวงปิ่นเกล้า							
	ขนาดพื้นที่รวมประมาณ ๑๖๕๗ ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้							
๑	ปูดะพีรียงและฉีดยาฆ่าจุลินทรีย์ล้างทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ - แนวน้ำบรรทุกสูงสุด ใบจักร							
	ใบทางเสือ รวมช่อง Seachest และ Rope guard	๑๐๘๗	ตร.ม.			๓๐	๓๒,๕๑๐.๐๐	๓๒,๕๑๐.๐๐
	- ปิดคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ	๑	งาน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	- ผ้าใบลูซิท (สีขาว-ฟ้า)	๑๐	ม้วน	๗๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐			๗,๒๐๐.๐๐
	- เทปผ้าใบ	๒๘	ม้วน	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐			๒,๘๐๐.๐๐
๒	พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ - กราบอ่อน ใบจักร ใบทางเสือ							
	รวมช่อง Seachest และ Rope guard ในระดับ Sa 2.5 ทำสีรองพื้น (Shop primer)	๑๖๕๗	ตร.ม.			๒๒๓	๓๖๙,๕๑๑.๐๐	๓๖๙,๕๑๑.๐๐
	ความหนา 30-50 ไมครอน 1 ชั้น (ใช้สีของทางราชการ)							
	- ทรายพ่นทำความสะอาดตัวเรือ	๘๒๘๕๐	กก.	๑.๗๕	๑๔๕,๙๘๗.๕๐			๑๔๕,๙๘๗.๕๐
๓	- พ่นทราย SWEEP BLAST ตัวเรือใต้แนวน้ำ - กราบอ่อน ใบจักร ใบทางเสือ	๑๖๕๗	ตร.ม.			๑๗๐	๒๘๑,๖๙๐.๐๐	๒๘๑,๖๙๐.๐๐
	รวมช่อง Seachest และ Rope guard							
	- ทรายพ่นทำความสะอาดตัวเรือ	๔๙๗๑๐	กก.	๑.๗๕	๘๖,๙๙๒.๕๐			๘๖,๙๙๒.๕๐
๔	พ่นสีตัวเรือใต้แนวน้ำ - แนวน้ำบรรทุกสูงสุด (ใช้สีของทางราชการ)							
	๔.๑ สีชั้นที่ ๑ สีรองพื้นใต้แนวน้ำ ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน	๑๐๘๗	ตร.ม.			๒๓	๒๕,๒๓๑.๐๐	๒๕,๒๓๑.๐๐
	๔.๒ สีชั้นที่ ๒ สีเคลือบสี ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน	๑๐๘๗	ตร.ม.			๒๓	๒๕,๒๓๑.๐๐	๒๕,๒๓๑.๐๐
	๔.๓ สีชั้นที่ ๓ สีกันเพรียงดำ ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ไมครอน	๑๐๘๗	ตร.ม.			๒๓	๒๕,๒๓๑.๐๐	๒๕,๒๓๑.๐๐
	๔.๔ สีชั้นที่ ๔ สีกันเพรียงแดง ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ไมครอน	๑๐๘๗	ตร.ม.			๒๓	๒๕,๒๓๑.๐๐	๒๕,๒๓๑.๐๐

รศ.กนกวรรณ จ้างพนทรายและคณะผู้ศึกษา เรือหลวงปืนกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม(บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
๕	พ่นสีตัวเรือเหนือแนวน้ำ - กราบอ่อน (ใช้สีของทางราชการ)							
๕.๑	พ่นสีรองเหนือแนวน้ำ ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน	๕๖๐	ตร.ม.					๑๒,๘๘๐.๐๐
๕.๒	พ่นสีหมวกอ่อน ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน	๕๖๐	ตร.ม.					๑๒,๘๘๐.๐๐
๖	เขียนตัวเลขประจำเรือ ๓ จุด, ทาสีชื่อเรือกราบขาว-ซ้าย, ทาสีตัวเลขบอกระดับแนวน้ำ							
	ช่างตัวเรือและเครื่องหมายเลขสัญลักษณ์ต่าง ๆ ช่างตัวเรือ	๑	งาน					๒๔,๐๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งตัดเส้นแนวน้ำ	๑	งาน					๑๗,๐๐๐.๐๐
				รวม		รวม		๑,๑๐๓,๗๗๕.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		รวมสุทธิ		๑,๑๘๑,๐๓๔.๒๕