

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ชื่อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย กรมอุทการเรือ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทการเรือ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	408,680	บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	11.4 พ.ค. 2568	
เป็นเงิน	408,668.01	บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	-	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี่		
๒. บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด		
๓. บริษัท พรีเมียม เมทเทิล จำกัด		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
นาวาโทหญิง ัญญธร นุชนารถ		

บัญชีรายการแบบท้าย

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของ โรงเรียนชุมชนพลพลาธารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 49 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1.	สายยาง PVC สีฟ้า ขนาด 5/8 นิ้ว	100	เมตร	34.24	3,424.00	ผลิตจาก PVC อย่างดี 100% มีน้ำหนักเบาเนื้อนิ่ม เติ้งทนแรงกดทับได้ดี ไม่หักงอ คิ่่นรูปได้ง่าย คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
2.	น้ำมันอบเนกประสงค์(sonax)	12	กระป๋อง	430.14	5,161.68	ช่วยหล่อลื่นอุปกรณ์ภายในบ้านและป้องกันสนิม ช่วยขจัดเสี้ยนสายพานตึง ชัดและรักษาอายุปืน ช่วยละลายยางมะตอยที่ติดตามรถยนต์ ป้องกันความชื้นในระบงไฟ และช่วยให้รถยนต์สะอาดที่ติดง่าย คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
3.	น้ำยาปรับสภาพน้ำมันดีเซล ขนาด 200 ซีซี.	12	กระป๋อง	80.00	960.00	เพื่อป้องกันสนิมในถังน้ำมันและอุปกรณ์ระบบจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อลดการเกิดฟองในถังน้ำมันและระบบจ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมอก.	
4.	ลวดเชื่อมเหล็กตีเหนียวด้วยไฟฟ้า TYPE E 6013 ขนาด 2.6 มม.	5	ก.ก.	184.36	921.80	ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียวขนาด 2.6 มม. เหมาะแก่สำหรับงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างขนาดเล็ททั่วไปให้การอาร์คที่นุ่มคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
5.	ถุงมือหนังสำหรับงานเชื่อม สีแดง ขนาด 14 นิ้ว	4	คู่	250.00	1,000.00	ถุงมือหนังงานเชื่อม ความยาว 14 นิ้ว เนื้อหนาเย็บรอบ 2 ชั้น ใส่สบาย กระชับมือ ด้านในบุกำมะหยี่ทำจากหนังวัวแท้คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมอก.	
6.	แว่นตาป้องกันเลนส์/ยี่ห้อ A-SAFE	2	อัน	97.37	194.74	ผลิตจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทานต่อการใช้ซ้ำ ช่วยถนอมสายตาจากรังสี UV และป้องกันสะเก็ดจากการปฏิบัติงาน สามารถสวมทับกับแว่นสายตาได้ เข้ากับทุกรูปใบหน้า คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมอก.	
7.	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ PTT HI-SPEED 2T	6	กระป๋อง	187.25	1,123.50	เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซิน เช่น เครื่องตัดหญ้า ไลออยโซ่ ช่วยรักษาความสะอาด ปกป้องเครื่องยนต์ ขนาด ๑ ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมอก.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
8.	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	50	เมตร	17.12	856.00	ผลิตจากทองแดงบริสุทธิ์สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ดี รองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูง 450/750 โวลต์ ต้านนอกกัมมันด้วยฉนวนกันความร้อน PVC ที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น สามารถทนความร้อนได้มากถึง 70 องศาเซลเซียส คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
9.	คีมย้ำหางปลา ขนาด 9 นิ้ว Total THPCO506	2	ค้ำม	580.00	1,160.00	สำหรับตัด ปลอกสายไฟ แบบขึ้นเหนียวหลายชั้น มีสลับถูกปิดและแน่นเกลียวลือศ สามารถปรับขนาดได้ง่าย ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ หรือลวดเกลียว ผลิตจากเหล็กโครมวาานาเดียม เคลือบสีดีค่าใช้จ่าย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ตีงจับดีไซรย์อย่างดี ขนาด 9 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
10.	สติกแบบเตอริ้ บวก-ลบ(เฉพาะขั้ว)	5	ชุด	160.50	802.50	เป็นสติกยึดขั้วแบบหนา ทั้งด้วยทองเหลืองใน 1 ชุด ประกอบด้วย สติกยึดขั้วแบบเตอริ้ขั้วบวกและขั้วลบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
11.	ชุดโคมพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED T8 DAYLIGHT ขนาด 18 W.	4	ชุด	265.36	1,061.44	ชุดหลอดไฟ LED พร้อมรางเดี่ยว ตัวหลอดผลิตจากแก้ว แสงสีขาว (Daylight) กำลังไฟ 18 วัตต์ ให้ความสว่างสูงถึง 1,800 ลูเมน อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน เปิดติดทันที ไม่มี กระพริบ ไม่มีสารปรอท ไม่มีแสง UV คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	ผลิตภายในประเทศไทย
12.	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไร้สาย 20V(550 Max PSI) Dewalt	1	เครื่อง	4,950.00	4,950.00	แรงดันน้ำ 2.4 MPa อัตราการไหล 2.5 ลิตร/นาที ความดันปกติ 2.0 MPa การไหลของน้ำสูงสุด 310 ลิตร/ชั่วโมง ความสูงการฉีดสูงสุด 2 เมตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
13.	แบตเตอรี่ Dewalt DCB18dG - B1 20V Max 5.0Ah	1	ชุด	2,290.00	2,290.00	เหมาะใช้งานกับกับเครื่องมือช่างไร้สาย 18V (20V Max) ได้ทุกชนิด ป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำมันด้วยเคลือบโพลีเอสเตอร์ใยแก้ว รอบการคายประจุสูงสุด 2,000 รอบ แรงดันไฟฟ้า 18V. (20V Max) ความจุ 5.0 Ah เสรี่ยมยากับลิ้นและกันกระแทกที่ตัวฐาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
14.	เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับแบบ MMA	2	เครื่อง	5,671.00	11,342.00	WEL-D MIG120FC เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ตู้เชื่อม 2 ระบบ MIG/MGS (เชื่อมเหล็ก/งานแต้มจุด) ใช้งานได้ 1 ระบบ MIG NO GAS / เชื่อมมิกด้วยลวดเชื่อมที่ไม่ใช้แก๊ส คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
15.	รถเข็น 4 ล้อ ขนาด 1 X 1.5 เมตร	1	คัน	3,000.00	3,000.00	ที่รถเข็นเป็นโครงสร้างเหล็กอย่างดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ตามจับสามารถพับเก็บได้ ล้อเลื่อน 4 ล้อ ใช้งานได้อย่างลื่นไหล รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 300 กก.คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
16.	เสื้อสะท้อนแสง	5	ตัว	450.00	2,250.00	ผลิตจากผ้าทริคอสีเหลืองฟลูออเรสเซนต์ 105g/sqm Polyester 100% ติดด้วยแถบสะท้อนแสงสีบรอนซ์เงิน 3M No.2925 ขนาดไซส์ L ความสูง 156-204 ซม. คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
17.	ชุดถอนเกลียวขั้ว (Screw Extractor) ขนาด 3-18 มม. 5 ตัว ตรายักษ์ TOTAL	5	ชุด	380.16	1,900.80	ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียมเคลือบสีดำชุบเงิน ใช้สำหรับถอนหัวสกรูที่เสียหาย ใช้งานได้หลากหลายขนาด ก่อนใช้สวมถ่วงเกลียวขั้วแยกแรง ทนทาน ขนาด 3-18 มม. ใน 1 ชุด มี 5 ตัว ตรายักษ์ TOTAL คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไทย
18.	วิทยุสื่อสาร walky-talky	2	เครื่อง	1,530.00	3,060.00	รุ่น CGMMANDER CB885 หน้าจอใช้วัสดุความถี่, CB-245 MHZ160CH กำลังส่ง 0.5 วัตต์, 160 ช่อง, มี CTCSS/DCS, Scanning / VOX/วิทยุ FM ประกอบด้วยตัวเครื่อง แบตเตอรี่ เสายาง กิ๊บหนีบ แขนงาาร์ท คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
19.	Saftey Harness แบบเต็มตัว พร้อมตะขอใหญ่	2	ชุด	1,498.00	2,996.00	เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 2 ตะขอใหญ่ รับน้ำหนักได้ 180 kg ประกอบด้วยตัวเข็มขัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเคราะห์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานในที่สูง ช่วยพยุงตัวให้สามารถทำงานได้เต็มที่ ไม่มีจุดยึดเกาะตัวในขณะทำงาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
20.	โคมไฟฟ้ามีกรงกันกระแทกพร้อมสาย ยาว 5 เมตร	3	ชุด	369.15	1,107.45	โคมไฟฟ้าพร้อมกันสายยาว 7 เมตร พร้อมหลอด ตัวโคมมีตะแกรงพลาสติกป้องกันหลอดไฟแตก มีตะขอแขวนคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
21.	เวอร์เนอร์คาลิปเปอร์ ชนิดอ่านค่าละเอียด 1/128 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว	2	อัน	5,692.40	11,384.80	ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม ใช้สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) , ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0-300 มิล (0-12")/ความละเอียด 0.05 มิล (1/128") คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
22.	มีดกลึง HSS ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว x 8 นิ้ว เกรด 1900	1	แฉ่ง	3,745.00	3,745.00	มีดกลึงไฮสปีด มีดขาว High Speed Steel ยี่ห้อ WINTON ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว x 8 นิ้ว (สี่เหลี่ยมด้านเท่า) คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
23.	ใบมีดกลึง HSS ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว x 8 นิ้ว	1	แฉ่ง	535.00	535.00	มีดกลึงไฮสปีด มีดขาว High Speed Steel ยี่ห้อ WINTON ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว x 8 นิ้ว (สี่เหลี่ยมด้านเท่า) คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
24.	กระจกดำแผ่นประสาณ ระดับความเข้ม 10 ความหนา 3 มม. ขนาด 51 มม. x 108 มม.	2	แผ่น	26.75	53.50	กระจกกันแสงแข็งสีดำ เบอร์ 10 เหมาะสำหรับงานเชื่อม แก๊ส ไฟฟ้า โลหะ งานตัด เพื่อป้องกันดวงตาจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีอินฟราเรด และสะเก็ดไฟ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	ผลิตภายในประเทศ
25.	กระจกกรองแสงสีขาว ขนาด 2x4x1/8 นิ้ว	2	แผ่น	16.05	32.10	กระจกกรองแสงใสใซ้งานเชื่อม เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟ ขนาด 108x50mm. คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
26.	ใบเลื่อย HSS ขนาด 14 นิ้ว x 1 นิ้ว x 14 ฟัน/นิ้ว	2	ใบ	267.50	535.00	เป็นใบเลื่อยตัดเหล็ก ECLIPSE 14T 14 นิ้ว x 1 นิ้ว x 14 ฟัน/นิ้ว All Hard ใบสีฟ้า ตัวหนังสือสีน้ำเงิน ผลิตจากเหล็กกล้า ชุบแข็งตลอดทั้งใบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
27.	ใบเลื่อย HSS ขนาด 14 นิ้ว x 1 นิ้ว x 24 ฟัน/นิ้ว	2	ใบ	39.59	79.18	เป็นใบเลื่อยตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว x 1 นิ้ว x 24 ฟัน/นิ้ว All Hard ใบสีฟ้า ตัวหนังสือสีน้ำเงิน ผลิตจากเหล็กกล้า ชุบแข็งตลอดทั้งใบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
28.	ถุงมือฝ้ายทอ	3	คู่	26.75	80.25	ผลิตจากผ้าดิบคุณภาพดี ด้วยเทคนิคการถักทอ ทำให้มีรูระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ถุงมือขยายและเข้ารูปตามลักษณะของมือใช้สวมป้องกันมือขณะทำงาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
29.	ปากกาจับชิ้นงานMULTI Bench vice ขนาดใหญ่ หมุนปรับองศาได้	1	อัน	8,560.00	8,560.00	ปากกาจับชิ้นงานMULTI Bench vice ขนาดใหญ่ 16 กก. มีปากจับ 2 แบบ ปากจับแบบ 5 นิ้ว ปากจับชิ้นงาน กลมแนวตั้ง และแนวนอน หมุนปรับองศาได้ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
30.	หัวแรงไฟฟ้าแบบปืน ขนาด 220 V.AC. 200 W.	2	อัน	1,462.48	2,924.96	หัวแรงไฟฟ้าชนิดค้ำปืน (69-041B) ความร้อนสูง เหมาะสำหรับงานปัดกรีอย่างต่อเนื่อง มีปุ่มกดเร่งความเร็ว ในชุดมีปลายหัวสวารอง 1 ชิ้น พร้อมตะกั่วบัดกรี 1 ม้วน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
31.	เหล็กเส้นสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว x ๖ เมตร	2	เส้น	1,800.00	3,600.00	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน SS400 ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 เมตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
32.	ตะป่ใช้งานบรรทัดแบบฟันคมสองทางชนิดทแยง ยาว 12 นิ้ว	6	เล่ม (หนังสือ)	73.18	439.08	ตะป่ SOLO/PUMPKIN ขนาด 12 นิ้ว ท่อขึงแบบปลายเฉียงแบบทแยง คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	ผลิตภายในประเทศ
33.	ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์	1	เครื่อง	7080	7080	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ JASIC รุ่น ARC1621 เป็นเครื่องเชื่อมระบบ INVERTER ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ระบบ IGBT ให้กระแสไฟเชื่อมเต็มแอมป์ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
34.	โครงเหล็กยึดโต๊ะ ขนาด 12 นิ้ว	5	อัน	353.10	1,765.50	ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่มีคุณภาพดีสำหรับใช้งานตัดโลหะทั่วไป มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนานใช้กับโต๊ะขนาด 12 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
35.	หน้ากากเชื่อมชนิดสวมหัว	1	อัน	267.50	267.50	เป็นหน้ากากชนิดสวมหัวสีดำแว่นเชื่อม 2 ชั้น ป้องกันแสงสะเก็ดไฟและควันจากการเชื่อม คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณสมบัติ	หมายเหตุ
36.	OMY ชุดตัดป่ากลีวย หน่วยมีล	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	ชุดตัดป่ากลีวย หน่วยมีล มีขนาดตั้งแต่ 1 - 30 มม. ในชุดมี 40 ชิ้น แข็งแรง ทนทาน บรรจุในกล่องอย่างดี คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
37.	ชุดบล็อคไร้สาย MAKITA รุ่น TW141DWYE	1	ชุด	8,667.00	8,667.00	เครื่องขันบล็อกไร้สาย 12 โวลต์ 1/2 นิ้ว ตราอักษร Thakita รุ่น TW141DWYE แรงบิดสูงสุด 145 นิวตันเมตร พร้อมแบตเตอรี่ 2 ก้อน และแท่นชาร์จ บรรจุในกล่องอย่างดี คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
38.	เครื่องเจียรมือถือขนาด 4 นิ้ว	1	เครื่อง	3,049.50	3,049.50	เครื่องเจียรมือถือขนาด 4 นิ้ว แบบสายไฟ กำลังไฟ 900 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 2,800-11,000 รอบ/นาที ตราอักษร BOSCH คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
39.	แก๊สอาร์กอน(AR) ขนาดบรรจุ 40 ลิตร	1	พ้อ	5,868.96	5,868.96	ถังเหล็กไร้รอยต่อปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9809-3 ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) บรรจุแก๊สเต็มถังพร้อมใช้งาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
40.	สว่านโรตารี	1	เครื่อง	10,540.00	10,540.00	สว่านโรตารี ตราอักษร BOSCH มอเตอร์กำลังไฟสูงสุด 790 วัตต์ แรงกระแทก 2.7 จูล ต่อความเร็ว 0-4,200 ครั้งต่อนาที เลื่อนท้ายศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะ 68/13/30 มม. บรรจุในกล่องอย่างดีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
41.	สว่านไฟฟ้าแบบเจาะกระแทก	1	ตัว	5,949.37	5,949.37	สว่านไฟฟ้าแบบเจาะกระแทก ตราอักษร BOSCH รุ่น HP - 1630 ความเร็วรอบ 0 - 3,200 รอบ/นาที มีฉนวนสองชั้น ปรับซ้ายขวาได้ ปรับความเร็วได้ บรรจุในกล่องอย่างดี คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ นอก.	
42.	ใบกระเบื้อง ขนาด 8 ฟุต	45	ใบ	2,782.00	125,190.00	ทำจากไม้เนื้อแข็ง ไม้ตะกั่วไม้ มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน ขนาด 8 ฟุต ทุกใบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต	
43.	ใบกระเบื้อง ขนาด 9 ฟุต	45	ใบ	2,889.00	130,005.00	ทำจากไม้เนื้อแข็ง ไม้ตะกั่วไม้ มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน ขนาด 9 ฟุต ทุกใบ คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
44.	เหล็กกระเบื้อง ขนาด 3 1/2 นิ้ว	10	อัน	727.60	7,276.00	ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาด 3 1/2 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต	
45.	เชือกถาดแข็ง ขนาด 12.5 มม. (1/2 นิ้ว) รนละ 50 เมตร	2	รป	4,948.75	9,897.50	ถาดสังกะสีแกนถาดตีเกลียว ขนาด 12.5 มม. (1/2 นิ้ว) รนละ 50 เมตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
46.	ตะปู 1 นิ้ว	10	กค.	60.20	602.00	ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หัวกลมแบน ปลายแหลม คล้ายเข็ม แข็งแรงทนทาน ขนาด 1 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
47.	ตะปูเหล็กธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว	10	กค.	64.20	642.00	ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หัวกลมแบน ปลายแหลม คล้ายเข็ม แข็งแรงทนทาน ขนาด 2 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ
48.	ตะปูเหล็กธรรมดา ขนาด 2 1/2 นิ้ว	10	กค.	74.90	749.00	ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หัวกลมแบน ปลายแหลม คล้ายเข็ม แข็งแรงทนทาน ขนาด 2 1/2 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือ มอก.	
49.	ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 3.00 เมตร	90	ทอ.ม	94.31	8,487.90	ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 3.00 เมตร เท่ากันทุกท่อน ตามที่ทางราชการกำหนด	
<b>สิ้นส่นแปงพื้นท่อยหกลีบแปงคบาททหนึ่งสตาจค์</b>					<b>408,668.01</b>		

ตรวจถูกต้อง

น.ท.หญิง

*Signature*

หน.ควบคุม ศพท.อ.ร.