

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยกและขนย้ายสารพาหุร แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน

จำนวน ๒ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙,๑๘๐,๐๐๐.....บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน.....๙,๑๗๘,๕๖๐.....บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอรี่

๕.๒ บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด

๕.๓ บริษัท สยามพร เทคเซ้นเตอร์ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ น.อ.ฤทัย ไสสุก

๖.๒ น.ท.ฉัตรพร ทรัพย์เจริญมาก

๖.๓ ร.อ.ถวิล โพธิ์จักร

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน
จำนวน ๒ รายการ

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ภายในวงเงิน ๙,๑๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย

๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของรถยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ

จำนวน ๖ (หก) หน้า (ผนวก)

๑.๒ แบบหนังสือคำประกัน ประกอบด้วย

๑.๒.๑ หลักประกันสัญญา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๒.๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๑.๔ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ๆ ที่เข้ายื่นเสนอราคา ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๒.๘.๑ ผู้ยื่น...

๒.๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๒.๘.๒ เป็นผู้มิได้ประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าของกิจการ ดังนี้

๒.๙.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๒.๙.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๒.๙.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๒.๙.๔ กรณีที่...

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๒.๙.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

๒.๙.๕ ข้อยกเว้นกรณีตามข้อ ๒.๙.๑ - ข้อ ๒.๙.๔ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอเอกสารหลักฐานการเสนอราคา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ซอง คือ ซองข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติและข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ และซองข้อเสนอทางด้านราคา โดยเอกสารหลักฐานดังกล่าว ให้จัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ดังนี้

๓.๑ ซองที่ ๑ ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติและข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ

๓.๑.๑ ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติ

๓.๑.๑.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (Copy of Company's Registration Certificate) และหนังสือแสดงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐบาล ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองสถานะจากรัฐบาลของประเทศผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑.๑.๒ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (The Prospectus of Company) พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

๓.๑.๑.๓ สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ (Affidavit of Company) ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๑.๑.๔ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นข้อเสนอราคา รถยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคา รถยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ แทนหรือมอบอำนาจอื่น ๆ ซึ่งปิดอากรแสตมป์

ตามกฎหมาย...

น.อ.

น.ท.

ร.อ.

ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้มอบอำนาจต้องมีอำนาจในการมอบ)

๓.๑.๑.๕ หนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต ฉบับจริง

๓.๑.๑.๖ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

๓.๑.๑.๗ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ ตามข้อ ๒.๙

๓.๑.๒ ข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๑.๑

๓.๑.๒.๑ ข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ รูปแบบ แบบรูป และแคตตาล็อก รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด

๓.๑.๒.๒ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ

๓.๒ ซองที่ ๒ ข้อเสนอทางด้านราคา

๓.๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอทางด้านราคา และต้องลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีด ลบ หรือแก้ไข

๓.๒.๒ ราคาที่เสนอเป็นเงินบาท ให้เสนอราคาเป็นราคารวม และ/หรือราคาต่อหน่วย และ/หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ ราคารอยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ เป็นราคารวมค่าการทางศุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.๒.๓ กำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๓.๒.๔ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางด้านราคา รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ

๔. การยื่นเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหลักฐานการเสนอราคา จำนวน ๒ ซอง ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการจัดซื้อรอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ และนำหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ในวันที่.....ระหว่าง เวลา.....น. ณ ห้องเปิดซอง กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหากพ้นกำหนดเวลายื่นเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่รับหลักฐานการเสนอราคาโดยเด็ดขาดโดยจะแจ้งผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๔.๒ ก่อนที่...

น.อ.

น.ท.

ร.อ.

๔.๒ ก่อนที่จะทำการยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ผู้ยื่นข้อเสนอควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของเอกสารเชิญชวนการยื่นข้อเสนอให้ถี่ถ้วน ตลอดจนข้อเสนอนี้แตกต่าง ๆ ของการจัดซื้อฉบับนี้แล้วทุกประการ หากข้อความใด ในเอกสารดังกล่าว ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษขัดแย้งกัน ให้ถือเอกสารที่เป็นภาษาไทยเป็นสำคัญ

๔.๓ กรรมสิทธิ์ในเอกสารข้อเสนอ (Ownership of Proposal Document) หลักฐานการยื่นข้อเสนอ รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ที่เสนอให้ทางราชการ จะตกเป็นสมบัติของทางราชการ โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิในการเรียกร้องเอกสารหลักฐานดังกล่าวคืนแต่อย่างใด รวมทั้งจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ คณะกรรมการซื้อ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓.๑ คณะกรรมการซื้อจะไม่รับพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ รวมถึงการเสนอราคาดังกล่าวด้วย เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น

๕.๒ คณะกรรมการซื้อ จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ที่ผ่านการตรวจสอบด้านคุณสมบัติ ตามข้อ ๕.๑ แล้ว หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่กำหนด คณะกรรมการซื้อจะไม่รับข้อเสนอขึ้นไว้พิจารณาเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเท่านั้น

๕.๓ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ ทางราชการจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๕.๔ การตัดสินการพิจารณาซื้อหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการซื้อที่มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้ และมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สงวนสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกการจัดซื้อ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา หากผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเสนอคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขไม่ตรงตามที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมสรรพาวุธทหารเรือจะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ หากผู้ยื่น...

น.อ.

น.ท.

ร.อ.

๕.๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๗ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๖ และ ข้อ ๕.๗ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ เมื่อได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ขาย จะต้องทำสัญญากับกรมสรรพาวุธทหารเรือ ตามข้อ ๑.๓ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาตามข้อ ๑.๒.๑ เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาพัสดุตามสัญญา ซึ่งหลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ เงินสด

๖.๑.๒ เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “กรมสรรพาวุธทหารเรือ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ (สาม) วัน ทำการ

๖.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๑.๔ หนังสือ...

น.อ.

น.ท.

ร.อ.

๖.๑.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ คำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๖.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๖.๒ การบังคับใช้สัญญา ให้บังคับตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

๖.๓ ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญา หรือเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามสัญญา และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาจะดำเนินการเจรจากันอย่างฉันมิตร และ ในกรณีที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ อีก คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทหรือโต้แย้ง หรือที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ นั้น เข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย

๖.๔ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ อาจส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบก่อนก็ได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไป ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด

๗. กำหนดการส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบ รถยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ณ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

๘.๑ กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

๘.๑.๑ เงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาส่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้ขายต้องวางหลักประกันตามข้อ ๑.๒.๒ เพื่อคำประกัน การรับเงินล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่ได้รับไปนั้น โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๑.๑.๑ หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย

๘.๑.๑.๒ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๘.๑.๒ เงินที่เหลือ จำนวนร้อยละ ๘๕ (แปดสิบห้า) ของราคาจ้างตามสัญญา เมื่อคู่สัญญาได้ส่ง มอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘.๒ กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้ซื้อจะชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อ ได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘.๓ ผู้ซื้อจะมีสิทธิหักเงินจากผู้ขายอันเนื่องมาจากหนี้ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับ หรือเงินที่จ่าย เกินจากจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายตามข้อสัญญานี้ ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบ ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การรับประกัน...

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพของสิ่งของเป็นระยะเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาี้ เกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดส่งสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทำสัญญาในรายการและจำนวนไม่น้อยกว่าที่ชำรุดบกพร่องนั้น ให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ขายได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่มระยะเวลาประกันของพัสดุดังกล่าวออกไป เท่ากับจำนวนวันที่พัสดุดังกล่าวชำรุด จนถึงวันที่ผู้ขายได้แก้ไขแล้วเสร็จ หากผู้ขายบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด ให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๑. การตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจสอบ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและทดสอบ/ทดลองการใช้งาน รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ได้ผลดี ถือเป็นข้อยุติ

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ

๑๒.๑ เงินงบประมาณโครงการจัดหา รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ สำหรับการจัดซื้อ ในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีของทางราชการ การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทำต่อเมื่อ กรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้วเท่านั้น

๑๒.๒ ในกรณีที่กรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่เต็มตามจำนวนวงเงินที่กำหนด กรมสรรพาวุธทหารเรือ สงวนสิทธิที่จะซื้อ รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้ตามที่เห็นสมควร

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมสรรพาวุธทหารเรือได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๖ หรือไม่ยอมวางหลักประกันสัญญาขณะทำสัญญา กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีสิทธิจะเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒.๔ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทัพเรือไม่ได้

๑๒.๔.๑ กรมสรรพาวุธทหารเรือไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

๑๒.๔.๒ มีการกระทำที่เข้าลักษณะมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการยื่นข้อเสนอ หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการยื่นข้อเสนอ

๑๒.๔.๓ การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

๑๒.๔.๔ กรณี....

น.อ.

น.ท.

ร.อ.

๑๒.๔.๔ กรณีอื่นในทำนองเดียวกับข้อ ๑๒.๔.๑ ข้อ ๑๒.๔.๒ หรือข้อ ๑๒.๔.๓ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายสิ่งของแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๖ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมสรรพาวุธทหารเรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมสรรพาวุธทหารเรือสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๓. ปัญหาข้อขัดแย้ง หรือการตีความ

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องตีความข้อใด หรือมีข้อความใดที่ขัดแย้งในเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจำเป็นต้องตีความหรือวินิจฉัยเพื่อให้การจัดซื้อ รดยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ ให้ยึดถือผลการตีความ หรือวินิจฉัยของทางราชการ และถือเป็นอันเด็ดขาดถึงที่สุด

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทางราชการจะพิจารณาความสามารถในการส่งมอบสิ่งของและการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์กำหนดในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด

น.อ. ประธานกรรมการ ฯ

(ถัย ไสสุก)

น.ท. กรรมการ

(ฉัตรพร ทรัพย์เจริญมาก)

ร.อ. กรรมการ

(ถวิล โพธิ์จักร)

ผนวก
ข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ

๑. คุณสมบัติทั่วไป

กองทัพอากาศ โดยกรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จัดซื้อรถยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ เป็นรถยกด้านหน้าแบบงาตู้ใช้ในการยก ขนย้าย จัดเก็บเครื่องสรรพาวุธ และสนับสนุนการลำเลียงอัมmunition ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทร. โดยรถยกและขนย้ายสรรพาวุธ สามารถใช้ทำงานในสภาวะที่ป้องกันการระเบิดได้ (Explosive Proof)

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ รายการที่ ๑. รถยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน แบบชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๒.๑.๑ มิติตัวรถ

๒.๑.๑.๑ ความกว้างรวมของรถ (Overall Width) ไม่เกิน ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๑.๒ ความยาวรวมของรถถึงหน้างา (Length to face of fork) ไม่มากกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๑.๓ ความสูงจากพื้นถึงหลังคาของรถ (Overhead Guard Height) ไม่มากกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๑.๔ ความสูงของหัวเสาเกยหน้ายกไม่มากกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร และยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๑.๕ ความสูงใต้ท้องรถ (Ground clearance center of wheel) ไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๑.๖ น้ำหนักรถพร้อมแบตเตอรี่ ไม่มากกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๑.๑.๗ การชาร์จแบตเตอรี่สามารถชาร์จที่ตัวรถ (ไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกมา)

๒.๑.๒ ระบบห้ามล้อและยาง

๒.๑.๒.๑ ระบบเบรค ห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิกส์ ชนิดเบรคด้วยเท้า

๒.๑.๒.๒ ระบบ Parking Brake เป็นแบบ ชนิดมือดึง

๒.๑.๒.๓ ยางล้อรถเป็นชนิดยางตันสีดำมีดอกทั้ง ๔ ล้อ

๒.๑.๓. ระบบการบังคับเลี้ยว

๒.๑.๓.๑ พวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ (Power Steering)

๒.๑.๓.๒ รัศมีวงเลี้ยว (Turning radius) ไม่มากกว่า ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๓.๓ รัศมีวงเลี้ยวด้านในที่แคบที่สุด (Internal Turning Radius) ไม่มากกว่า ๘๕๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๔. ระบบส่งกำลัง

๒.๑.๔.๑ เป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ

๒.๑.๔.๒ มีเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง

๒.๑.๕. ระบบ...

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๒.๑.๕. ระบบควบคุมงายก

- ๒.๑.๕.๑ การควบคุมในการยก ขึ้น-ลง เป็นแบบไฮดรอลิกส์
- ๒.๑.๕.๒ การควบคุมมุม ก้ม-เงย เป็นแบบไฮดรอลิกส์
- ๒.๑.๕.๓ การควบคุมแผงงา ช้ายและขวา เป็นแบบไฮดรอลิกส์
- ๒.๑.๕.๔ งายกเป็นแบบป้องกันการเกิดประกายไฟตามมาตรฐานรยก

(Explosive proof)

๒.๑.๖. ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

- ๒.๑.๖.๑ มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นแบบมอเตอร์เดี่ยว มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ KW
- ๒.๑.๖.๒ มอเตอร์ที่ใช้ในการยก มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ KW
- ๒.๑.๖.๓ แบตเตอรี่เป็นแบบ Rechargeable สำหรับใช้งานกับรยก มีแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐ VDC มีขนาดความจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Ah

๒.๑.๗. ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยขณะใช้งาน

- ๒.๑.๗.๑ มีไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลังจำนวนอย่างละ ๒ ดวง ไฟเบรกไฟเลี้ยว และสัญญาณไฟถอยหลัง จำนวนอย่างละ ๒ ดวง และมีไซเรนแจ้งเตือนขณะทำงานจำนวน ๑ ดวง
- ๒.๑.๗.๒ มีสัญญาณเสียงเตือนขณะถอยหลัง
- ๒.๑.๗.๓ มีจอแสดงสถานะ พร้อมมีมาตรวัดชั่วโมงการทำงานของรถ , มาตรวัดความเร็ว , มาตรบอกปริมาณแบตเตอรี่, และสัญญาณเตือนอื่นๆ

๒.๑.๘. สมรรถนะ

- ๒.๑.๘.๑ สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ที่จุดศูนย์ถ่วง ๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๘.๒ ความยาวของงายก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และไม่ยาวกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความกว้าง (Fork Width) ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ มิลลิเมตร ความหนา (Fork Thickness) ไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๘.๓ งาสามารถยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร มีระยะ Free lift ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๘.๔ มุมก้ม - เงยของเสา ยก (Mast Tilt Angle) ไปข้างหน้า ไม่เกิน ๕ องศา ไปด้านหลัง ไม่เกิน ๑๐ องศา
- ๒.๑.๘.๕ มีความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด
- ๒.๑.๘.๖ ความเร็วสูงสุดในการยกงาขึ้น (Lifting Speed) ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร/วินาที ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด
- ๒.๑.๘.๗ ความเร็วสูงสุดในการยกงาลง (Lowering Speed) ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ มิลลิเมตร/วินาที ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด
- ๒.๑.๘.๘ สามารถไต่ขึ้นที่ลาดชัน (Maximum Gradeability) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕% ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๑.๘.๙ สามารถ...

น.อ.

น.ท.

ร.อ.

๒.๑.๘.๙ มีความสามารถในการลากจูง (Maximum Drawbar Pull) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ นิวตัน ในขณะบรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๑.๘.๑๐ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม (Full Charge) สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง

๒.๑.๙ อุปกรณ์ประกอบของรถ

๒.๑.๙.๑ สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เป็นชนิดตู้ชาร์จอัตโนมัติ พร้อมระบบความปลอดภัยตัดการทำงานเมื่อไฟฟ้าเกิน สามารถชาร์จได้เต็มภายในระยะเวลา ๖ - ๘ ชั่วโมง Input AC ๓๘๐ V ๕๐ Hz Output DC ไม่ต่ำกว่า ๘๐ V ๑๐๐ Amp พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒.๑.๙.๒ อุปกรณ์อื่นๆสำหรับการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๑.๑๐ มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

๒.๑.๑๐.๑ สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ต้องมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับจากแบตเตอรี่ ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่เข้าต่ำหรือเฟสหาย และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเข้า-ออก ที่สูงกว่าปกติ

๒.๑.๑๐.๒ สายต่อหัวชาร์จแบตเตอรี่ต้องมีระบบการป้องกันสายต่อหัวชาร์จหลุดจากตัวรถขณะชาร์จโดยไม่ตั้งใจ

๒.๑.๑๐.๓ สายต่อหัวชาร์จต้องมีระบบการป้องกันการเกิดประกายไฟเมื่อทำการถอดหรือต่อหัวชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ตัวรถ

๒.๑.๑๐.๔ มีระบบการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Over Load/Heat) ของตู้ชาร์จที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายของอุปกรณ์เมื่ออุณหภูมิการทำงานสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

๒.๑.๑๑. ระบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof / Flameproof) จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IECEx หรือ Directive 2014/34/EU (ATEX) โดยต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมได้อย่างน้อย ดังนี้

๒.๑.๑๑.๑ Gases, Mists, Vapors : ATEX Category 3G Zone 2

๒.๑.๑๑.๒ Dusts : ATEX Category 3D Zone 22

๒.๑.๑๑.๓ Temperature Classes = T4

๒.๒ รายการที่ ๒. รอยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน แบบชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน

๒.๒.๑ มิติตัวรถ

๒.๒.๑.๑ ความกว้างรวมของรถ (Overall Width) ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๑.๒ ความยาวรวมของรถถึงหน้างา (Length to face of fork) ไม่มากกว่า ๒,๘๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๑.๓ ความสูง...

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๒.๒.๑.๓ ความสูงจากพื้นถึงหลังคาของรถ (Overhead Guard Height) ไม่มากกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๑.๔ ความสูงของหัวเสาก่อนยกไม่มากกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร และยกได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๑.๕ ความสูงใต้ท้องรถ (Ground clearance center of wheel) ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๑.๖ น้ำหนักรถยกรวม ไม่มากกว่า ๔,๘๐๐ กิโลกรัม

๒.๒.๒ ระบบห้ามล้อและยาง

๒.๒.๒.๑ ระบบเบรก ห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิกส์ ชนิดเบรกด้วยเท้า

๒.๒.๒.๒ ระบบ Parking Brake เป็นแบบ ชนิดมือดึง

๒.๒.๒.๓ ยางล้อรถเป็นชนิดยางตันสีด้ามดอกทั้ง ๔ ตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิตผู้ผลิต

๒.๒.๓. ระบบการบังคับเลี้ยว

๒.๒.๓.๑ พวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ (Power Steering)

๒.๒.๓.๒ รัศมีวงเลี้ยว (Turning radius) ไม่มากกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๓.๒ รัศมีวงเลี้ยวด้านในที่แคบที่สุด (Internal Turning Radius) ไม่มากกว่า

๘๕๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๔. ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๔.๑ เป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ

๒.๒.๔.๒ มีเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง

๒.๒.๕. ระบบควบคุมยาง

๒.๒.๕.๑ การควบคุมในการยก ขึ้น-ลง เป็นแบบไฮดรอลิกส์

๒.๒.๕.๒ การควบคุมมุม ก้ม-เงย เป็นแบบไฮดรอลิกส์

๒.๒.๕.๓ การควบคุมแผงงา ซ้ายและขวา เป็นแบบไฮดรอลิกส์

๒.๒.๕.๔ ยางเป็นแบบป้องกันการเกิดประกายไฟ ตามมาตรฐานรถยก

(Explosive proof)

๒.๒.๖. ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๖.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ

๒.๒.๖.๒ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 KW วัดที่รอบเครื่องยนต์ไม่มากกว่า ๒,๓๐๐ รอบต่อนาที สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๒.๖.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๓๓๐ ซีซี

๒.๒.๗. ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยขณะใช้งาน

๒.๒.๗.๑ มีไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลังจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และสัญญาณไฟถอยหลังจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง และมีไซเรนแจ้งเตือนขณะทำงาน จำนวน ๑ ดวง

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๒.๒.๗.๒ มีสัญญาณ...

๒.๒.๗.๒ มีสัญญาณเสียงเตือนขณะถอยหลัง

๒.๒.๗.๓ มีจอแสดงสถานะ พร้อมมีมาตรวัดชั่วโมงการทำงานของรถ, มาตรวัดความร้อนหรือสัญญาณ, มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง, และสัญญาณเตือนอื่นๆ

๒.๒.๘. สมรรถนะ

๒.๒.๘.๑ สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ที่จุดศูนย์ถ่วง ๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๘.๒ ความยาวของงายก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรและไม่ยาวกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความกว้าง (Fork Width) ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ มิลลิเมตร ความหนา (Fork Thickness) ไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร

๒.๒.๘.๓ สามารถยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร มีระยะ Free lift ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ มิลลิเมตร

๒.๒.๘.๔ มุมก้ม - เงยของเสา ยก (Mast Tilt Angle) ไปข้างหน้าไม่เกิน ๖ องศา ไปด้านหลัง ไม่เกิน ๖ องศา

๒.๒.๘.๕ มีความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๙ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๒.๘.๖ ความเร็วสูงสุดในการยกงานขึ้น (Lifting Speed) ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ มิลลิเมตร/วินาที ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๒.๘.๗ ความเร็วสูงสุดในการยกงานลง (Lowering Speed) ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ มิลลิเมตร/วินาทีในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๒.๘.๘ มีความสามารถไต่ขึ้นที่ลาดชัน (Maximum Gradeability 1.6Km/h) สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๙ % ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๒.๘.๙ มีความสามารถในการลากจูง (Maximum Drawbar Pull 1.6Km/h) ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ นิวตัน ในขณะที่บรรทุกสิ่งของเต็มพิกัด

๒.๒.๘.๑๐ ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๒.๒.๙ อุปกรณ์ประกอบของรถ

- อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๑๐ ระบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof / Flameproof) จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IECEx หรือ Directive 2014/34/EU (ATEX) โดยต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมได้อย่างน้อย ดังนี้

๒.๒.๑๐.๑ Gases, Mists, Vapors : ATEX Category 3G Zone 2

๒.๒.๑๐.๒ Dusts : ATEX Category 3D Zone 22

๒.๒.๑๐.๓ Temperature Classes = T3

๓. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อนมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

๔.๒ ราคา...

น.อ.



น.ท.



ร.อ.



๔.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมอากรทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๓ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งหนังสือการรับรองระบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof / Flameproof) ตามมาตรฐาน IECEx หรือ Directive 2014/34/EU (ATEX) จากหน่วยงานที่มีใบบริษัทผู้ผลิตให้กับทางราชการเพื่อตรวจสอบในวันส่งมอบสิ่งของ

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งหนังสือรับรองหรือหลักฐานของวิศวกร หรือทีมช่างตามข้อ ๔.๕ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่อันตราย (Hazardous Area) รวมถึงระบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof / Flameproof) และมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันยื่นของเสนอราคา

๔.๗ ผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานมาดำเนินการฝึกอบรมวิธีการใช้งานรดยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ และการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทางราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ นาย จนกว่าจะสามารถใช้งานและซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

๔.๘ ผู้ขายหรือผู้แทนจำหน่ายต้องมีสถานที่บริการในเขตภาคตะวันออก หรือในกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดปริมณฑล

๔.๙ ผู้ที่ได้รับพิจารณา จะต้องจัดทำคู่มือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานรดยกและขนย้ายสรรพาวุธแบบป้องกันการระเบิดระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย จำนวน อย่างละ ๒ เล่ม

๔.๑๐ การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยใช้เกณฑ์ราคา


๔.๑๑ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาซื้อขาย จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและสามารถปรับลดจำนวนจัดซื้อลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕.การตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจสอบ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดสอบ/ทดลองการใช้งาน รดยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน จำนวน ๒ รายการ ได้ผลดี ถือเป็นข้อยุติ

น.อ.  ประธานกรรมการ ฯ

(ฤทัย ไสสุก)

น.ท.  กรรมการ ฯ

(ฉัตรพร ทรัพย์เจริญมาก)

ร.อ.  กรรมการ ฯ

(ถวิล โพธิ์จักร)