

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับยกเรือ จำนวน ๓๒ รายการ	✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ	✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	✓
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2567	
เป็นเงิน ๔๙๙,๙๕๑.๕๕ บาท	✓
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย	✓
๕.๒ บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด	✓
๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเมนต์	✓
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ	✓
๖.๒	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	

บัญชีรายการแนบท้าย

รายการค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับยกเรือ จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณสมบัติ	หมายเหตุ
1	ซอฟต์แวร์สลิงกลม มีห่วงหัวท้าย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WWL 2 ตัน ความยาว 1 เมตร	6	เส้น	345.00	2,070.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและดีดังต่อไปนี้ 1. ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 100% มีคุณสมบัติในการทนกรด น้ำมัน แอลกอฮอล์ และสามารถใช้งานได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม มีปลอกหุ้มที่ทอมาจากโพลีเอสเตอร์แบบไร้ตะเข็บ (Seamless Polyester Cover) จำนวน 2 ชั้น 2. มีการทดสอบและขอคำแนะนำสำหรับความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน DIN V 61360 3. Safety Factor ไม่น้อยกว่า 8 : 1 4. WLL คือ Working Load Limit of roundsling in straight lift 5. Colour Code เป็นไปตามมาตรฐาน DIN - EN 1492-1	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
2	ซอฟต์แวร์สลิงกลมมีห่วงหัวท้าย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 2 ตัน ความยาว 2 เมตร	6	เส้น	520.00	3,120.00		
3	ซอฟต์แวร์สลิงกลมชนิดมีห่วงหัวท้าย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 2 ตัน ความยาว 4 เมตร	6	เส้น	890.00	5,340.00		
4	ซอฟต์แวร์สลิงกลมชนิดมีห่วงหัวท้าย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 2 ตัน ความยาว 6 เมตร	6	เส้น	1,340.00	8,040.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณสมบัติพิเศษ	หมายเหตุ
5	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 3 ตัน หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความยาว 2 เมตร	6	เส้น	575.00	3,450.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้ 1. ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 100% มีคุณสมบัติในการทนกรด น้ำมัน แอลกอฮอล์ และสามารถใช้งานได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม มีปลอกหุ้มที่ทอมาจากโพลีเอสเตอร์แบบไร้ตะเข็บ (Seamless Polyester Cover) จำนวน 2 ชั้น 2. มีการทดสอบและขอใบกำหนดสำหรับความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน DIN V 61360 3. Safety Factor ไม่น้อยกว่า 7 : 1 4. WLL คือ Working Load Limit of roundsling in straight lift 5. Colour Code เป็นไปตามมาตรฐาน DIN - EN 1492-1	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
6	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 3 ตัน หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความยาว 3 เมตร	6	เส้น	725.00	4,350.00		
7	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 3 ตัน หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความยาว 4 เมตร	6	เส้น	862.00	5,172.00		
8	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 3 ตัน หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความยาว 6 เมตร	6	เส้น	1,169.00	7,014.00		
9	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 3 ตัน หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความยาว 8 เมตร	6	เส้น	1,463.00	8,778.00		
10	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 4 ตัน หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความยาว 2 เมตร	4	เส้น	738.00	2,952.00		
11	ซอฟต์แวร์ลิฟต์แบบ มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 4 ตัน หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความยาว 4 เมตร	4	เส้น	1,182.00	4,728.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณสมบัติ	หมายเหตุ
12	ซอฟต์แวร์สลิงแบน มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 4 ตัน หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความยาว 6 เมตร	4	เส้น	1,613.00	6,452.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 100% มีคุณสมบัติในการทนกรด น้ำมัน แอลกอฮอล์ และสามารถใช้งานได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม มีปลอกหุ้มที่พองมาจากโฟลีโอสเตอร์แบบไร้ตะเข็บ (Seamless Polyester Cover) จำนวน 2 ชั้น 2. มีการทดสอบและขอคำแนะนำสำหรับความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน DIN V 61360 3. Safety Factor ไม่น้อยกว่า 7 : 1 4. WLL คือ Working Load Limit of roundsling in straight lift 5. Colour Code เป็นไปตามมาตรฐาน DIN - EN 1492-1	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
13	ซอฟต์แวร์สลิงแบน มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 6 ตัน หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความยาว 2 เมตร	2	เส้น	1,057.00	2,114.00		
14	ซอฟต์แวร์สลิงแบน มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 6 ตัน หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความยาว 3 เมตร	2	เส้น	1,332.00	2,664.00		
15	ซอฟต์แวร์สลิงแบน มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 6 ตัน หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความยาว 4 เมตร	2	เส้น	1,613.00	3,226.00		
16	ซอฟต์แวร์สลิงแบน มีหัวห้อย (RSS : Round Strop Sling) ขนาด WLL 6 ตัน หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความยาว 6 เมตร	2	เส้น	2,150.00	4,300.00		
17	ลวดสลิงชนิดไส้ลวด ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 200 เมตร	2	รณ	13,300.00	26,600.00	เป็นลวดสลิงไส้เหล็ก Sling ชุบกัลวาไนซ์ (GALV. STEEL WIRE ROPE) กันสนิม ทนแดด ทนฝน ทนกรด มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นลวดสลิงไส้เหล็ก Sling ชุบกัลวาไนซ์ (GALV. STEEL WIRE ROPE) กันสนิม ทนแดด ทนฝน ทนกรด มาตรฐานอุตสาหกรรม	
18	ลวดสลิงชนิดไส้ลวด ขนาด 5/8 นิ้ว ความยาว 200 เมตร	2	รณ	22,275.00	44,550.00		
19	สแตนเลสเหล็ก ขนาดปากกว้าง 2 3/4 นิ้ว แกนโต 1 1/4 นิ้ว	25	ตัว	357.00	8,925.00		
20	สแตนเลสเหล็ก ขนาดปากกว้าง 2 1/4 นิ้ว แกนโต 1 1/8 นิ้ว	25	ตัว	220.00	5,500.00		
	วัสดุเป็นเหล็กชุบซิงค์ ทรงแฉวย U มีเกลียวล็อกสำหรับเปิด-ปิด						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณสมบัติ	หมายเหตุ
21	สเกนเหล็ก ขนาดปากกว้าง 2 นิ้ว แกนโต 1 นิ้ว	30	ตัว	150.00	4,500.00	วัสดุเป็นเหล็กชุบซิงค์ ทรงแฉวย U มีเกลียวล็อกสำหรับเปิด-ปิด	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ในประเทศ
22	สเกนเหล็ก ขนาดปากกว้าง 1 1/2 นิ้ว แกนโต 3/4 นิ้ว	30	ตัว	75.00	2,250.00	วัสดุเป็นเหล็กชุบซิงค์ ทรงแฉวย U มีเกลียวล็อกสำหรับเปิด-ปิด	
23	คัลิปจับลวดสลิง ขนาด 1/2 นิ้ว	50	ตัว	20.00	1,000.00	เป็นคัลิปจับลวดสลิง (Wire Rope Clip) ตัวคัลิปทำจากเหล็กหล่อ พร้อม U-Bolt ใช้กับลวดสลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	
24	คัลิปจับลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว	50	ตัว	30.00	1,500.00	เป็นคัลิปจับลวดสลิง (Wire Rope Clip) ตัวคัลิปทำจากเหล็กหล่อ พร้อม U-Bolt ใช้กับลวดสลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว	
25	ตะปูเหล็ก ขนาด 2 1/2 นิ้ว	36	กก.	70.00	2,520.00	เป็นตะปูเหล็กธรรมดา หัวกลมแบน ยาว 2 1/2 นิ้ว	
26	ตะปูเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	72	กก.	70.00	5,040.00	เป็นตะปูเหล็กธรรมดา หัวกลมแบน ยาว 3 นิ้ว	
27	ถุงมือผ้าทอ	80	โหล	66.00	5,280.00	เป็นถุงมือผ้าทอ ผลิตจากผ้าดิบคุณภาพดี สีขาวหรือสีเทา น้ำหนัก 700 กรัม/โหล	
28	รอกแม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกน้ำหนัก 1 ตัน (VITAL)	4	ตัว	5,100.00	20,400.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ระยะยกไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร 2. สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ในประเทศ
29	รอกแม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกน้ำหนัก 2 ตัน (VITAL)	6	ตัว	9,100.00	54,600.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ระยะยกไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร 2. สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณสมบัติพิเศษ	หมายเหตุ
30	รถแม่แรงไฮดรอลิกน้ำหนัก 3 ตัน (VITAL)	6	ตัว	11,600.00	69,600.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 1. ระยะยกไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร 2. สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน	เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศ
31	รถแม่แรงไฮดรอลิกน้ำหนัก 5 ตัน (VITAL)	8	ตัว	16,500.00	132,000.00	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 1. ระยะยกไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร 2. สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน	
32	รถเข็นของสองล้อ	4	คัน	2,300.00	9,200.00	รถเข็นของแบบประเภทรถเข็น (กว้าง x สูง) (63 x 150 ซม.) รถเข็นของแบบประเภทรถเข็น (hand truck push cart) ล้อหน้า สำหรับวางของยาว 37x23 ซม. (รวมล้อและเพลา) ขนาดล้อ : หน้ากว้าง 30 ซม. / หน้า 4.5 ซม. ตัวรถเข็นสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้มากกว่า 1000 กก. แม่แรงยก ล้อหน้า หนุนด้วยยางดำ(ล้อยางตัน คุณภาพดี)	
				รวม	467,235.00		
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	32,706.45		
				รวมเป็นเงิน	499,941.45		
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม							