

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักพลตสัญญาบัตร

๒. หน่วยเจ้าของโครงการ กรมแพทย์ทหารเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ดำเนินการรื้อถอนวัสดุเดิม ขุดลอก ขัดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวอาคาร ซ่อมแซมพื้นผิว ฉาบผิวบาง อุดโป๊วรอยแตก ร้าว ขัดเรียบ ก่อนทาสี ทาสีตามมาตรฐานแต่ละประเภท (ภายนอก ภายใน ฝ้าและเหล็ก) ก่อสร้างโรงจอดรถตามแบบ เริ่มจากงานฐานราก ตอกเสาเข็ม เทคอนกรีต ประกอบโครงเหล็กและมุงหลังคา ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบความเรียบร้อย เก็บงานสีและรอยต่อให้สมบูรณ์

๕. ราคากลางคำนวณเป็นเงิน ๑,๕๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (พ))

๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๗.๑ น.อ.ธงไทย สุวรรณเสนีย์ ประธานกรรมการ

๗.๒ น.ต.หญิง พิชญ์รัตน์ วุฒิประเสริฐ กรรมการ

๗.๓ ร.อ.สุพจน์ ดวงแก้ว กรรมการ







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมบ้านพักพลตสัญญาบัตร

แบบเลขที่ 68-038

สถานที่ กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กทม.

หน่วยเจ้าของโครงการ

พร.

คำนวณโดย คำนวณโดย ร.อ.สำเนียง ปันสุวรรณ (ลายมือชื่อ) ร.อ.

ตุลาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานซ่อมทาสีอาคาร</b>								
	- ค่าแรงขุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูนเก่า สีผนังเดิม	2,300.0	ตร.ม.	20.0	46,000.00			วัสดุ+แรงงาน	46,000.00
	- ฉาบแบบผิวบางอุดโป๊วรอยแตกร้าวด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealian	1.0	งาน	10,000.0	10,000.00			วัสดุ+แรงงาน	10,000.00
	ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอพอง ขัดผิวเรียบ				-			-	-
	- งานทาสีผนังภายนอก สีน้ำอะคริลิกทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วทาสีจริง 2 ครั้ง	2,300.0	ตร.ม.	50.0	115,000.00	40.0	92,000.00		207,000.00
	- งานทาสีผนังภายใน สีน้ำอะคริลิกทั้งหมด ทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วทาสีจริง 2 ครั้ง	1,500.0	ตร.ม.	50.0	75,000.00	40.0	60,000.00		135,000.00
	- งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิกทั้งหมด โถงทางเดิน,ช่องบันได (ทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้ว	700.0	ตร.ม.	40.0	28,000.00	35.0	24,500.00		52,500.00
	ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)				-			-	-
	- งานทาสีน้ำมันราวบันได,หน้าต่าง สำหรับงานเหล็ก (ทาสีกันสนิมแล้วทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)	700.0	ตร.ม.	65.0	45,500.00	35.0	24,500.00		70,000.00
	<b>งานโรงจอดรถหน้าอาคาร</b>								
	- รื้อถอนวัสดุของเดิม	300.0	ตร.ม.	100.0	30,000.00			วัสดุ+แรงงาน	30,000.00
	- งานขุดดินและถมคืน	19.0	ลบ.ม.		-	120.0	2,280.00		2,280.00
	- เสาค้ำตัวโอ 0.22 x 0.22 x 6 ม. ค่าตอก/ตอกเสาค้ำ	26.0	ตัน	1,700.0	44,200.00	1,000.0	26,000.00		70,200.00
	- คอนกรีตหยาบ ประเภท 1	15.0	ลบ.ม.	1,610.0	24,150.00	426.0	6,390.00		30,540.00
	- RB 6 มม.	1.2	ตัน	22,750.0	27,300.00	4,400.0	5,280.00		32,580.00
	- DB 12 มม.	0.6	ตัน	21,850.0	13,110.00	3,600.0	2,160.00		15,270.00
	- แบบหล่อคอนกรีต	61.0	ตร.ม.		-	139.0	8,479.00		8,479.00
	- ลวดผูกเหล็ก	31.0	กก.	47.0	1,457.00			วัสดุ+แรงงาน	1,457.00
	- ตะปู	16.0	กก.	47.0	752.00			วัสดุ+แรงงาน	752.00
	<b>รวม</b>				<b>460,469.00</b>		<b>251,589.00</b>		
	<b>รวมเงินหน้า</b>								<b>712,058.00</b>

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมบ้านพักพลตสัญญาบัตร

แบบเลขที่ 68-038

สถานที่ กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโค เขตธนบุรี กทม.

หน่วยเจ้าของโครงการ

พร.

คำนวณโดย คำนวณโดย ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลายมือชื่อ) ร.อ.

ตุลาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Non - Shrink Grout	1.0	งาน	7,000.0	7,000.00	วัสดุ+แรงงาน		7,000.00	
	- WF 150x150x31.10 kg/m.	1,200.0	กก.	35.0	42,000.00	12.0	14,400.00	56,400.00	
	- RHS 75x38x3.20 mm.	460.0	กก.	28.0	12,880.00	10.0	4,600.00	17,480.00	
	- SHS 38x38x3.20 mm.	95.0	กก.	28.0	2,660.00	10.0	950.00	3,610.00	
	- C 150x75x18.6 kg/m.	1,200.0	กก.	28.0	33,600.00	10.0	12,000.00	45,600.00	
	- PL 320x200x20 mm. พร้อม 4 M16 A325	13.0	ชุด	900.0	11,700.00	วัสดุ+แรงงาน		11,700.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	300.0	ตร.ม.	345.0	103,500.00	70.0	21,000.00	124,500.00	
	- น็อต, ครอบสั่น, ซีล, อุปกรณ์ยึด	1.0	งาน	10,000.0	10,000.00	2,000.0	2,000.00	12,000.00	
	- ทาสีเหล็ก (สีรองพื้นกันสนิม + สีจริง)	300.0	ตร.ม.	65.0	19,500.00	35.0	10,500.00	30,000.00	
	- เก็บงานรอยต่อ ซิลิโคน / PU Sealant ตามแนวรอยต่อ	120.0	ม.	120.0	14,400.00	30.0	3,600.00	18,000.00	
	<b>งานไฟฟ้าและแสงสว่างโรงจอดรถ</b>								
	- โคมพลาสติก ABS กันน้ำ - กันฝุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 1x36w 120 cm.	11.0	ชุด	890.0	9,790.00	115.0	1,265.00	11,055.00	
	- สวิตช์ เปิด - ปิด ทางเดียว (15A. 250V.) ชนิดกันน้ำ	1.0	ชุด	95.0	95.00	80.0	80.00	175.00	
	- สายไฟ 2 - 1.5 Sq.mm. THW.	200.0	ม.	32.0	6,400.00	11.00	2,200.00	8,600.00	
	- ท่อ UPVC 1/2"	200.0	ม.	20.0	4,000.00	20.00	4,000.00	8,000.00	
	- ค่าวัสดุ ข้อต่อ อุปกรณ์	1.0	งาน	3,000.0	3,000.00	วัสดุ+แรงงาน		3,000.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	ตะแกรงท่อระบายน้ำเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 5 มม.	1.0	ชิ้น	2,400.0	2,400.00	วัสดุ+แรงงาน		2,400.00	
	ฝาตะแกรงระบายน้ำ ขนาด 20 x 50 ซม. หนา 5 ซม.	43.0	แผ่น	530.0	22,790.00	วัสดุ+แรงงาน		22,790.00	
	<b>รวม</b>				305,715.0		76,595.0		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							382,310.0	



## ขอบเขตของงานและรายละเอียดของงาน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักแฟลตสัญญาบัตร

การจัดซื้อจัดจ้าง : งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักแฟลตสัญญาบัตร  
หน่วยงาน : พร.  
วงเงินงบประมาณ : ๑,๕๐๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

### ขอบเขตของงาน

ดำเนินการรื้อถอนวัสดุเดิม ขุดลอก ขัดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวอาคาร ซ่อมแซมพื้นผิว ฉาบผิวบาง อุดโป๊วรอยแตกร้าว ขัดเรียบ ก่อทาสี ทาสีตามมาตรฐานแต่ละประเภท (ภายนอก ภายใน ฝ้า และเหล็ก) ก่อสร้างโรงจอดรถตามแบบ เริ่มจากงานฐานราก ดอกเสาเข็ม เทคอนกรีต ประกอบโครงเหล็ก และมุงหลังคา ติดตั้งระบบไฟฟ้าและโคมไฟ พร้อมทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบความเรียบร้อย เก็บงานสีและรอยต่อให้สมบูรณ์

### การดำเนินงาน

เตรียมการก่อนดำเนินงาน สำรวจพื้นที่หน้างานจริง เพื่อวัดขนาดและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเดิม งานซ่อมแซมและทาสีอาคาร เตรียมพื้นผิวและขุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูนเก่า ทำความสะอาดผิวผนังเดิมทั้งภายนอกและภายในอาคาร ขัดล้างฝุ่น คราบสกปรก และรอยคราบสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ห้ามใช้ผงยิปซัมหรือดินสอพองในการอุดโป๊วหรือซ่อมผิว งานฉาบผิวบางและอุดโป๊วรอยแตกร้าว ซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยร้าวเล็กน้อย และพื้นผิวไม่เรียบด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant ขัดผิวให้เรียบก่อนทำการทาสี งานทาสีผนังภายนอกอาคาร ใช้ สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง สำหรับภายนอกอาคาร ทารองพื้นปูนเก่าหนึ่งเที่ยว แล้วทาสีจริงสองเที่ยว งานทาสีผนังภายในอาคาร ใช้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายในอาคาร ทารองพื้นปูนเก่าหนึ่งเที่ยว แล้วทาสีจริงสองเที่ยว งานทาสีฝ้าเพดาน ช่องบันได และโถงทางเดิน ใช้สีน้ำอะคริลิกสำหรับงานฝ้าเพดาน ทารองพื้นปูนเก่าหนึ่งเที่ยว แล้วทาสีทับหน้าสองเที่ยว งานทาสีน้ำมัน (งานเหล็ก) ทาสีราวบันได หน้าต่าง และส่วนที่เป็นเหล็ก ทารองพื้นกันสนิมหนึ่งเที่ยว และทาสีจริงสองเที่ยว งานก่อสร้างโรงจอดรถหน้าอาคาร งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่ รื้อถอนวัสดุเดิมออกจากพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากบริเวณหน้างาน ขุดดินและปรับระดับตามแบบก่อสร้าง งานฐานรากและโครงสร้าง ขุดหลุมและดอก เสาเข็มตัวโอ ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๖.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหยาบรองฐานราก ประเภทที่ ๑ เหล็กเสริมฐานรากใช้ RB ๖ มม. และ DB ๑๒ มม. ใช้ แบบหล่อคอนกรีต ลวดผูกเหล็ก และตะปู ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ใช้วัสดุ Non-Shrink Grout สำหรับปรับระดับฐานเหล็กและงานฝังเหล็ก งานโครงสร้างเหล็กโรงจอดรถ โครงสร้างหลักใช้เหล็ก กัดนี้ WF 150x150x31.10 kg/m RHS 75x38x3.20 mm SHS 38x38x3.20 mm C 150x75x18.6 kg/m PL 320x200x20 mm พร้อม Bolt M16 A325 จำนวน ๔ ตัวต่อจุด หลังคามุงด้วยแผ่น Metal Sheet หนา 0.40 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ครอบสัน น๊อตยึด ซิลกันน้ำ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด งานทาสีเหล็กทั้งหมด ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมหนึ่งเที่ยว และทาสีจริงสองเที่ยว เก็บรอยต่อด้วย ซิลิโคน หรือ PU Sealant ตามแนวรอยต่อทุกจุด งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโรงจอดรถ ติดตั้งโคมไฟชนิด โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-กันฝุ่น ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ TB ขนาด 1x36W ยาว 120 ซม. เดินสายไฟ THW 2x1.5 Sq.mm. ในท่อ UPVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว ติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิดทางเดียว (15A, 250V) ชนิดกันน้ำ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการทำงาน วัสดุที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ได้มาตรฐาน มอก. การทำงานทั้งหมดต้องเป็นไปตามแบบ รูป และข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน

### คุณสมบัติผู้ที่จะเสนอราคา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้กับกระทรวงพาณิชย์
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### **การเสนอราคา**

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาโดยต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในใบเสนอราคาโดยใช้ตัวพิมพ์ และลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกรงหูกลม หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมบ้านพักพลตสัญญาบัตร จำนวน ๑ งาน โดยละเอียด โดยกรอกปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน พร้อมคำอำนวยความสะดวกในการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคารวมทั้งสิ้น

๓. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดคืนราคาไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน กำหนดคืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๕. จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด จำนวน ๑ งวด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

๖. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคางานจ้าง ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๗. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๘. หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๙. กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุมัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพื่อขออนุมัติก่อน

### **หลักฐานการเสนอราคา**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา คือ

๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในปี พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนามและประทับตรา)
๓. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบริษัท)
๔. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนาม ในใบเสนอราคาแทน
๕. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๖. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๗. แบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP

### **หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา**

๑. ในการจัดจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ความเหมาะสมด้านราคา รวมทั้งข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ที่เสนอเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อกองทัพเรือ โดยพิจารณาจากราคารวม
๒. กรมแพทย์ทหารเรือ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรืออาจยกเลิกการจ้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ โดยถือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๑,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

### **ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ**

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างแล้ว จะต้องทำสัญญากับกรมแพทย์ทหารเรือ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาที่เสนอให้กรมแพทย์ทหารเรือยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  - ๑.๑ เงินสด
  - ๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
  - ๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
  - ๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
  - ๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาจ้างแล้ว

๒. ผู้เสนอราคา ซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือ ได้ตกลงจ้างแล้วไม่ไปติดต่อเพื่อทำสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**หมายเหตุ** ข้อมูลการชี้แจงของผู้ว่าจ้างในการนำดูสถานที่ ซึ่งได้บันทึกไว้ในเอกสารการนำดูสถานที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

.....