

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- | | |
|---|-----|
| ๑. ชื่อโครงการ... จัดซื้อกระปุ๊ตทร. สำหรับ นนร. ในส่วนของ สพช. ฝึกเรียน..... | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ..... | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๕๕,๖๕๐. (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)..... | บาท |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗..... | |
| เป็นเงิน ๕๕,๖๕๐. (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ✓..... | บาท |
| ราคา/หน่วย (ถ้ามี)... ๕,๙๙๕ (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้านาทถ้วน)..... | บาท |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนภัณฑ์รุ่งเรือง..... | |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง... ว่าที่ น.ต. คมกฤษ.. บุญรอด..... | |

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

ตามใบจัดทำพัสดุที่ ๑๖ / น.สตช./๖๗ ลง ก.ย.๖๗

๑. ข้อโครงการ จัดซื้อกรอบปี ตร. สำหรับ นนร. ในส่วนของ สตช. ฝ่ายเรียน

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๖๕๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๑ กย. ๒๕๖๗

๔. รายละเอียดของราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
				หน่วยละ	รวม (บาท)
๑.	จัดซื้อกรอบปี ตร. สำหรับ นนร. ในส่วนของ สตช. ฝ่ายเรียน	๑๐	เต็ม	๕,๙๖๕.๐๐	๕๙,๖๕๐.๐๐
ห้ามเงินเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน			ราคานิ่นค่า		๕๕,๗๔๗.๖๖
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓,๘๐๒.๓๔
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๙,๖๕๐.๐๐

น.อ. ๑๑๒๓ ๐๑๒๓๔๕

หน.ผบก.รร.นร.
หน.เจ้าหน้าที่ รร.นร.

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ชื่อพัสดุ กระเบี่ยวยาร์มฝึก (ชนิดไม่มีสาย) ตามมาตรฐานสำนักงานตรวจแห่งชาติ
หน่วยนับ เล่ม

๑. ลักษณะทั่วไป เป็นกระเบี่ยวยาร์มฝึก (ชนิดไม่มีสาย) เพื่อจ่ายใช้ราชการตามมาตรฐานของสำนักงานตรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยกระเบี่ยงทำด้วยเหล็กกล้าชุบโคโรเมียม และฝึกกระเบี่ยงทำด้วยทองเหลืองชุบโคโรเมียม

๒. ลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวกระเบี่ยวยาร์มทำด้วยตัวดาบ โกร่ง ด้ามและหัวข้าง

๒.๑.๑ ตัวดาบทาด้วยเหล็กกล้าชนิดพิเศษ สำหรับใช้ทำเครื่องมือ (Carbon tool steel) ชุบแข็งแล้วชุบโคโรเมียม มีคุณสมบัติไม่โค้งหรือเม่อตัด ทำเป็นรูปหอกใบข้าว มีรูปร่างลักษณะตามแบบพิมพ์เขียว ในดาบมีความยาวจากโคนสุดใบดาบถึงปลายด้านยาว 750 ± 5 มม. หนาที่สุดด้าน 5 มม. จากโคนสุดของใบดาบถึงสุดด้านด้ามยาว 170 ± 5 มม. ที่ตัวดาบด้านที่ติดกับโกร่งมีแผ่นหนังหนา 3 มม. รูปร่างเช่นเดียวกับขอบของฝึกกระเบี่ยง สามอยู่เพื่อรับฝึกกระเบี่ยง เมื่อเวลาสวมมีให้กระทบกับโกร่ง ที่โคนด้านด้านซ้ายมีคำว่า “สำนักงานตรวจแห่งชาติ” ปั๊มนูนขนาดเท่ากับแบบด้านขวาเป็นเครื่องหมายโล่ตรวจปืนตัวนูนเท่าแบบ

๒.๑.๒ โกร่งกระเบี่ยงทำด้วยทองเหลืองแผ่นหนา 2.5 มม. มีรูปร่างลักษณะและลวดลายและขนาดตามตัวอย่าง มาตรฐานของทางราชการกำหนด ด้านซ้ายของโกร่งติดบานพับเพื่อให้กรอบด้านนี้พับขึ้นได้ สำหรับยืดติดกับเดือยที่ฝึกกระเบี่ยง เมื่อเวลาสวมเข้าไปในฝึก ส่วนด้านขวาของโกร่งมีลวดลายเป็นวงกลม ที่โกร่งด้านบนจะระบุ เป็นรูปรีด้านล่างจะระบุ $\frac{1}{2}$ ตรงกันในทางดิ่ง เพื่อสำหรับร้อยสายพู่กระเบี่ยง

๒.๑.๓ ด้ามตรงส่วนที่มือจับ ภายใต้ตัวด้วยพลาสติกแข็ง ภายนอกหุ้มด้วยหนังปลากระเบนเม็ดหยาบสีขาวทำเป็นรูปโค้งให้เหมาะสมแก่การถือและลวดเงินพัน ๗ เประะ แต่ละประมีลวดเงินเส้นเดียว 2 เส้น โดยมีลวดเงินพันเป็นเกลียวเส้นคู่อยู่ระหว่างกลาง (ตามแบบพิมพ์เขียว)

๒.๑.๔ หัวข้าง มีรูปร่างลักษณะและลวดลายตามตามตัวอย่าง มาตรฐานของทางราชการและมีแกนยึดด้านกระเบี่ยงทำด้วยทองเหลืองหล่อเป็นขึ้นเดียวติดต่อกับหัว ตรงกลางหัวข้างด้านบนสุดจะระบุและมีหมุดเกลียวทองเหลืองขนาด 10 มม. ฝังลงในรู โดยหัวหมุดเกลียวสามารถดับเดียวกับหัวข้าง โกร่งและด้ามให้เป็นขึ้นเดียวกัน

๒.๒ ฝึกกระเบี่ยงทำด้วยฝึกซึ่งทำด้วยแผ่นหนังเหลืองหนา 1 มม. มีปลอกยึดห่วง ห่วงแขวนกระเบี่ยงมีความหนา 3 มม. มีปลอกแทนบยึดฝึกกระเบี่ยงโดยมีหมุดยึดปลอกแทนบ 2 ตัว หางปลาฝึกกระเบี่ยงหนา 4 มม. ฝึกกระเบี่ยงมีความยาวตลอด 275 มม.

๒.๓ พู่กระเบี่ยง สัญญาบัตร พร้อม สายกระเบี่ยง (ขั้นยศ จ่าสิบตำรวจนาย - พันตำรวจอุบล) ตามตัวอย่าง มาตรฐานของทางราชการกำหนด

๒.๔ โกร่งกระเบี่ยงและฝึกกระเบี่ยง จะต้องมีหมายเลขลำดับตามที่ทางราชการกำหนด

๒.๕ การทดสอบและผล

๒.๕.๑ ตรวจสอบนิจเรียบร้อยตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๑

๒.๕.๒ ตัวกระเบี่ยงเข้าเครื่องตัดไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อนำออกจากการเครื่องแล้วต้องคืนสู่สภาพเดิมคือจะต้องไม่หักงอหรือโค้ง

๒.๕.๓ นำตัวกระเบี่ยงไปตรวจสอบยังสถาบันของทางราชการที่เชื่อถือได้ว่า ตัวดาบทาด้วยเหล็กกล้าชนิดพิเศษ สำหรับใช้ทำเครื่องมือ (Carbon tool steel) หรือไม่

๒.๕.๔ ตรวจสอบด้ามที่เป็นหางกระเบนนำไปเผาไฟ และตรวจสอบว่าลวดที่พันเป็นลวดเงินจริง

๒.๕.๕ นำฝึกกระเบี่ยงไปตัดดู เพื่อตรวจสอบว่าเป็นทองเหลืองจริง และมีความหนาตามที่ได้กำหนดไว้ (1 มม.)

๒.๕.๖ กระเบี่ยงที่จะใช้ในการทดสอบ หากจัดซื้อไม่เกิน $1,000$ เล่ม ให้สุ่มทดสอบ 2 เล่ม ถ้าเกิน $1,000$ เล่ม ให้สุ่มทดสอบ 3 เล่ม

๓. การบรรจุหีบห่อและการทำเครื่องหมาย ให้บรรจุกระป๋องกรอบปี ซึ่งทำด้วยผ้ากำมะหยี่สีเลือดหมู แล้วนำไปบรรจุในกล่องบรรจุกระป๋องให้เรียบร้อย

๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ฝีมือการทำต้องประณีตเรียบร้อยดีเท่าหรือดีกว่าตัวอย่างมาตรฐานของทางราชการ

๔.๓ วัสดุที่ใช้ทำคุณภาพดีเท่าหรือดีกว่าตัวอย่างมาตรฐานของทางราชการ

๔.๔ ส่วนที่เป็นทองเหลืองจะต้องเชื่อมรอยต่อให้เรียบร้อยเป็นชิ้นเดียวกันและขัดมันชุบทองอย่างดี

๔.๕ หมุดเกลี้ยงทุกตัวต้องกดให้แน่น ไม่หลวมคลอน

๔.๖ ผู้ผลิตจะต้องทำเครื่องหมายที่กระปี่ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และมีความคงทนไม่ลบเลือนได้ง่าย (ตัวอย่างตามแบบรูป) ดังนี้

๔.๖.๑ ในกระปี่ (บริเวณโคนใบ) ให้ระบุอักษร “รร.นร.” และจำนวนกระปี่ที่ทางราชการจัดหา ตามลำดับ
ด้วยตัวเลขจำนวน ๔ หลัก พร้อมปีบประมาณที่จัดหา โดยเริ่มจาก ๐๐๐๑/๖๗ ถึง จำนวนที่จัดหา
ทั้งหมด ๐๐๑๐/๖๗

๔.๖.๒ ฝีกระปี่ ให้ระบุตัวเลขจำนวน ๔ หลัก พร้อมปีบประมาณที่จัดหาตรงตามที่ระบุในข้อ ๔.๖.๑

๔.๗ ตามคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๒.๑.๓ ในการนี้จำเป็นที่หนังปลากระเบนไม่มี หรือมีไม่เพียงพอหรือในโอกาสต่อไป
ปลากระเบนจะได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่า จึงได้นำสารประกอบอินทรีย์
สังเคราะห์มาใช้แทนหนังปลากระเบนได้ โดยการทำลายเป็นเม็ดหยาบสีขาวคล้ายหนังปลากระเบน ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียม หรือดีกว่า ในการจัดซื้อให้เสนอขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจโดยตรงก่อนการจัดหา

ว่าที่ น.ต.

ตรวจถูกต้อง

๒๙ ก.ย.๖๗

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน

รายการความต้องการจัดซื้อของรปภ. ตร. สีทรัพย์ บมร.ในส่วน สตช.ฝ่ายเรียน

ลำดับที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	กระปุ๊ ตร. สีทรัพย์ บมร.ในส่วน สตช.ฝ่ายเรียน	10	รายการ	5,965.00	59,650.00	
			วงเงินรวมทั้งสิ้น		59,650.00	

ว่าที่ พ.ต.

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอใบอนุญาต

ก.ธ.บ.ณ