

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

| | | |
|----|--|---|
| ๑. | ชื่อโครงการ | จัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.๓๑๐๖ จำนวน ๗๓ รายการ |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กรมอุทกหารเรือ |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ๔๙๙,๐๐๐ บาท |
| ๔. | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ | 12 พย 2568 |
| | เป็นเงิน | ๔๙๘,๓๑๕.๐๕ บาท |
| | ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย | บาท |
| ๕. | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| | ๕.๑ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี่ |
| | ๕.๒ | บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด |
| | ๕.๓ | บริษัท กานต์วี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| ๖. | รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ | นาวาเอก จักรวาล เศรษฐพงษ์ |
| | ๖.๒ | |
| | ๖.๓ | |
| | ๖.๔ | |
| | ๖.๕ | |

บัญชีรายการแนบท้าย

รายการค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.3106 จำนวน 73 รายการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------|---|
| 1 | Sponge Media | 6 | ถุง | 8,600.00 | 51,600.00 | SPONGE MEDIA TYPE SILVER 30 ขนาดบรรจุ 18.2 กก./ถุง |
| 2 | กระดาษทราย เบอร์ 1 | 50 | แผ่น | 13.00 | 650.00 | เป็นกระดาษทรายขัดแห้ง ขนาดความหนา 1 เบอร์ 1 |
| 3 | กระดาษทรายกลม ขนาด 5 นิ้ว เบอร์ 36 | 50 | แผ่น | 30.00 | 1,500.00 | เป็นกระดาษทรายกลมสำหรับงานไม้ ชนิดมีรูระบายเศษวัสดุ กลางแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ขนาดความหนา 1 เบอร์ 36 |
| 4 | กาวยาง ขนาด 600 กรัม | 5 | กระป๋อง | 330.00 | 1,650.00 | เป็นกาวลาמיเนตพลาสติก (Laminated Plastics Adhesives) ใช้กับงานอุตสาหกรรม หรืองานลามิเนตที่เน้นคุณภาพ ขนาดบรรจุกระป๋องละ 600 กรัม (¼ แกลลอน) |
| 5 | Gelcoat สีใส | 2 | กิโลกรัม | 715.00 | 1,430.00 | เรซินผสมผงเฆา ใช้แต่งผิวหน้าวัสดุ ให้เรียบเนียน |
| 6 | เซลแล็ก เบอร์ 7 | 5 | แกลลอน | 420.00 | 2,100.00 | เป็นเซลแล็กผสมสำเร็จ สีเหลือง เบอร์ 7 ขนาดบรรจุถังละ 2 กิโลกรัม บรรจุในภาชนะเรียบร้อย |
| 7 | เชือกเปอร์ลอนสีขาว เส้นรอบวง 1 นิ้ว | 50 | เมตร | 60.00 | 3,000.00 | เป็นเชือกเปอร์ลอนสีขาว ขนาดเส้นรอบวง 1 นิ้ว |
| 8 | ตะปูเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว | 1 | กิโลกรัม | 80.00 | 80.00 | เป็นตะปูเหล็กธรรมดา หัวกลมแบน ยาว 1 1/2 นิ้ว |
| 9 | ตะปูเหล็กขนาด 2 นิ้ว | 4 | กิโลกรัม | 80.00 | 320.00 | เป็นตะปูเหล็กธรรมดา หัวกลมแบน ยาว 2 นิ้ว |
| 10 | ด้าสีทองเหลือง เบอร์ 28 | 4 | กิโลส | 540.00 | 2,160.00 | เป็นด้าสีหรือด้าสีทองเหลือง ขนาดเบอร์ 28 |

๕๐๒๖๕

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--|
| 11 | ถุงมือผ้าทอ | 4 | โหล | 220.00 | 880.00 | เป็นถุงมือผ้าทอ ผลิตจากผ้าดิบคุณภาพดี สีขาวหรือสีเทา น้ำหนัก 700 กรัม/โหล |
| 12 | ท่อยางดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต | 3 | ท่อน | 900.00 | 2,700.00 | เป็นท่อยางดำชนิดทนน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 3 ฟุต |
| 13 | ท่อยางดำ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต | 5 | ท่อน | 1,100.00 | 5,500.00 | เป็นท่อยางดำชนิดทนน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 นิ้ว ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 3 ฟุต |
| 14 | ทินเนอร์ AAA | 5 | กระป๋อง | 260.00 | 1,300.00 | เป็นทินเนอร์ เบอร์ AAA ชนิดใช้งานทั่วไปหรือล้างเครื่องมือ ขนาดบรรจุ ถึงละ 2 ลิตร |
| 15 | ทินเนอร์ CMP 11 | 5 | แกลลอน | 440.00 | 2,200.00 | เป็นทินเนอร์ผสมสีกันเพรียง เบอร์ CMP 11 ขนาดบรรจุ 1 US Gallon |
| 16 | ทินเนอร์ CMP 21 | 3 | แกลลอน | 440.00 | 1,320.00 | เป็นทินเนอร์ผสมสีน้ำมัน เบอร์ CMP 21 ขนาดบรรจุ 1 US Gallon |
| 17 | ทินเนอร์ CMP 31 | 5 | แกลลอน | 520.00 | 2,600.00 | เป็นทินเนอร์ผสมสีรองพื้นและสีเชื่อมยึด เบอร์ CMP 31 ขนาดบรรจุ 1 US Gallon |
| 18 | ทินเนอร์ CMP 41 | 5 | แกลลอน | 550.00 | 2,750.00 | เป็นทินเนอร์ผสมสี Polyurethane Finish เบอร์ CMP 41 ขนาดบรรจุ 1 US Gallon |
| 19 | ทินเนอร์แลคเกอร์ เบอร์ 71 | 5 | แกลลอน | 950.00 | 4,750.00 | เป็นทินเนอร์แลคเกอร์ เบอร์ 71 ใช้ผสมสี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตรต่อแกลลอน บรรจุในภาชนะเรียบร้อย |
| 20 | น้ำมันเคลือบเงายูรีเทน ชนิดทาภายนอก | 2 | แกลลอน | 2,600.00 | 5,200.00 | เป็นน้ำมันโพลียูรีเทนเคลือบเงาแน่น มีผสมสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV Protection) เพื่อใช้ทากับชิ้นส่วนที่สัมผัสแดด ขนาดบรรจุถึงละ 1 US Gallon |
| 21 | น้ำมันสน | 2 | แกลลอน | 360.00 | 720.00 | เป็นน้ำมันสน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัมต่อถัง บรรจุในภาชนะเรียบร้อย |

ร.อ. 

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|--|-------|----------|--------------|-----------|---|
| 22 | นายาผสมยูรีเทน | 4 | แกลลอน | 1,330.00 | 5,320.00 | เป็นนายาผสมน้ำมันเคลือบเงายูรีเทน ชนิดทากายนอก บรรจุในภาชนะเรียบร้อย ขนาดบรรจุถังละ 3.785 ลิตร |
| 23 | ปานเย็บ 3 เกลียว เบอร์ 12 สีขาว | 5 | หลอด | 240.00 | 1,200.00 | เป็นเชือกปานชนิด 3 เกลียว สีขาว ขนาดเบอร์ 12 |
| 24 | ปานเย็บ 3 เกลียว เบอร์ 12 สีเขียว | 4 | หลอด | 240.00 | 960.00 | เป็นเชือกปานชนิด 3 เกลียว สีเขียว ขนาดเบอร์ 12 |
| 25 | แปรงทาเซลแล็ค ขนาด 4 หลอด | 6 | อัน | 70.00 | 420.00 | เป็นแปรงทาเซลแล็ค หรือแปรงขนกระต่าย ประกอบด้วย ขูดขนแปรงที่ติดอยู่บนปล้องไม้ จำนวน 4 ปล้อง หรือ 4 หลอด |
| 26 | แปรงทาเซลแล็ค ขนาด 8 หลอด | 6 | อัน | 155.00 | 930.00 | เป็นแปรงทาเซลแล็ค หรือแปรงขนกระต่าย ประกอบด้วย ขูดขนแปรงที่ติดอยู่บนปล้องไม้ จำนวน 8 ปล้อง หรือ 8 หลอด |
| 27 | แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว | 20 | อัน | 145.00 | 2,900.00 | เป็นแปรงทาสีคุณภาพดี หน้าแปรงกว้าง 1 นิ้ว |
| 28 | แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว | 20 | อัน | 190.00 | 3,800.00 | เป็นแปรงทาสีคุณภาพดี หน้าแปรงกว้าง 2 นิ้ว |
| 29 | แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว | 16 | อัน | 225.00 | 3,600.00 | เป็นแปรงทาสีคุณภาพดี หน้าแปรงกว้าง 3 นิ้ว |
| 30 | ผงทัลคัม | 2 | กิโลกรัม | 30.00 | 60.00 | เป็นผงแป้งทัลคัม (Talcum Powder) ใช้ผสมเรซิน เพื่อเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มความเข้มข้น ความละเอียดไม่น้อยกว่า 325 Mesh |
| 31 | ผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC สีเขียวซึ้มา หน้ากว้าง 1.07 เมตร | 54 | เมตร | 360.00 | 19,440.00 | เป็นผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC ทั้งสองด้าน สีเขียวซึ้มา หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1.07 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร มีความยาวต่อเนื่อง มีคุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐาน มอก. 426/2525 |

๗-๑ 

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|--|-------|----------|--------------|----------|--|
| 32 | ผ้าเย็บวน | 10 | กิโลกรัม | 140.00 | 1,400.00 | เป็นเศษผ้าเย็บวนสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 8-10 นิ้ว |
| 33 | แผ่นเจียร ขนาด 100 x 2 x 16 มิลลิเมตร | 30 | ใบ | 70.00 | 2,100.00 | เป็นใบหินเจียร (Grinding Disc) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หน้า 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง 16 มิลลิเมตร |
| 34 | แผ่นเจียร ขนาด 100 x 6 x 16 มิลลิเมตร | 30 | ใบ | 110.00 | 3,300.00 | เป็นใบหินเจียร (Grinding Disc) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หน้า 6 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง 16 มิลลิเมตร |
| 35 | ฟูกันแบน เบอร์ 20 | 4 | อัน | 120.00 | 480.00 | เป็นฟูกันทาสีชนิดหัวแบน ขนฟูกันผลิตจากใยสังเคราะห์ ขนาดเบอร์ 20 |
| 36 | โพลีเอสเตอร์เรซิน | 5 | กิโลกรัม | 180.00 | 900.00 | เป็นโพลีเอสเตอร์เรซิน (Polyester Resin) เบอร์ FH123N ใช้ผลิตชิ้นงานพลาสติกเสริมแรง ด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforced Plastic, FRB) ใช้ได้กับทั้งวิธีใช้มือทา (Hand Layup) และวิธีพ่น (Sprayup) |
| 37 | ยาขัดเงา | 1 | หลอด | 200.00 | 200.00 | เป็นยาขัดเงา สามารถจัดตรวจสอบกรก ที่ติดบริเวณผิวโลหะ ให้กลับมามีเงางามเหมือนใหม่ ขนาดบรรจุ 100 กรัม |
| 38 | ลวดเชื่อมประสานเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดมีสารพอกหุ้ม เบอร์ E6013 ขนาด 3.20 มม. | 10 | กล่อง | 350.00 | 3,600.00 | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน AWS A5.1 E6013 ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 5 กก. |
| 39 | ลวดเชื่อมประสานเหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดมีสารพอกหุ้ม เบอร์ E6013 ขนาด 2.60 มม. | 5 | กล่อง | 335.00 | 1,925.00 | เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน AWS A5.1 E6013 ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 5 กก. |

๒๐๐๕๒

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|---|-------|----------|--------------|-----------|---|
| 40 | ลูกกลิ้งขนสัตว์สีเหลืองอากาศ ขนาด 1 x 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 6 | ชุด | 90.00 | 540.00 | เป็นลูกกลิ้งขนสัตว์สีเหลืองอากาศ ผลิตจากขนสัตว์ที่ได้คุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานใยขนยาวต่อการหลักร่วงขณะใช้งาน ให้การทาสีที่เรียบเนียน อุ่มสีได้ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว พร้อมด้าม |
| 41 | ลูกกลิ้งเคมี ขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 6 | ชุด | 210.00 | 1,260.00 | เป็นลูกกลิ้งทาสีน้ำและสีน้ำมัน รุ่น 2225-4 หรือเทียบเท่า พร้อมด้ามจับ ความยาวลูกกลิ้ง 4 นิ้ว |
| 42 | ลูกกลิ้งเหล็กขนแกะ Sheep Wool roller สำหรับงานไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้าม | 6 | ชุด | 580.00 | 3,480.00 | เป็นลูกกลิ้งขนแกะ (Sheep Wool Roller) ใช้ในงานไฟเบอร์กลาส ความยาวลูกกลิ้ง 4 นิ้ว พร้อมด้ามจับ |
| 43 | เวโลเทป หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 20 หลา สีขาว | 4 | ม้วน | 850.00 | 3,400.00 | เป็นเวโลเทปหรือเทปหนามเตยคุณภาพดี ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านที่เป็นหนาม และด้านที่เป็นขน หน้ากว้าง 2 นิ้ว ความยาวม้วนและไม่น้อยกว่า 20 หลา สีขาว |
| 44 | สติ๊กเกอร์ไสตน์หัวทกเหลี่ยม ขนาด 3/8 นิ้ว x 2 นิ้ว พร้อมนัตและแหวนรอง | 50 | ชุด | 75.00 | 3,750.00 | เป็นสติ๊กเกอร์หัวทกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ทำจากวัสดุเหล็กไสตน์พร้อมนัตและแหวนรองต่อชุด |
| 45 | สติ๊กเกอร์ไสตน์หัวทกเหลี่ยม ขนาด 3/8 นิ้ว x 4 นิ้ว พร้อมนัตและแหวนรอง | 50 | ชุด | 100.00 | 5,000.00 | เป็นสติ๊กเกอร์หัวทกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว ทำจากวัสดุเหล็กไสตน์ พร้อมนัตและแหวนรองต่อชุด |
| 46 | สติ๊กเกอร์ไสตน์หัวทกเหลี่ยม ขนาด 3/8 นิ้ว x 7 นิ้ว พร้อมนัตและแหวนรอง | 50 | ชุด | 190.00 | 9,500.00 | เป็นสติ๊กเกอร์หัวทกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว ทำจากวัสดุเหล็กไสตน์ พร้อมนัตและแหวนรองต่อชุด |
| 47 | สติ๊กเกอร์ไสตน์หัวทกเหลี่ยม ขนาด 3/8 นิ้ว x 8 นิ้ว พร้อมนัตและแหวนรอง | 50 | ชุด | 210.00 | 10,500.00 | เป็นสติ๊กเกอร์หัวทกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ทำจากวัสดุเหล็กไสตน์ พร้อมนัตและแหวนรองต่อชุด |

๔๑.๑๗

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|--|-------|----------|--------------|-----------|---|
| 48 | สลักเหล็กไร้สนิมหัวหกเหลี่ยม พร้อมมันต์และแหวนรอง ขนาด \varnothing 3/8 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว | 50 | ชุด | 50.00 | 2,500.00 | เป็นสลักหัวหกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 1 1/2 นิ้ว ทำจากวัสดุเหล็กไร้สนิมพร้อมมันต์และแหวนรองต่อชุด |
| 49 | สีกันเปรียงดำ | 15 | แกลลอน | 3,600.00 | 54,000.00 | เป็นสีกันเปรียงประเภทขัดผิวตัวเองที่ปราศจากส่วนผสมของดีบุก เกรดสีดำ (BLACK) ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/ถัง |
| 50 | สีกันเปรียงแดง | 10 | แกลลอน | 3,600.00 | 36,000.00 | เป็นสีกันเปรียงประเภทขัดผิวตัวเองที่ปราศจากส่วนผสมของดีบุก เกรดสีแดง (RED) ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/ถัง |
| 51 | สีเชื่อมยึดเทอา่อน Epoxy Tie coat ขนาด ขนาดบรรจุ 1 US.Gallons | 9 | ชุด | 1,200.00 | 10,800.00 | เป็นสีเชื่อมยึด (Epoxy Tie Coat) เกรดสีเทอา่อน (GREY) ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ <ul style="list-style-type: none"> • ส่วน PART A หรือส่วนเนื้อสี (Base) • ส่วน PART B หรือส่วนสารทำให้คงรูป (Hardener) ขนาดบรรจุทั้ง 2 ส่วนรวม 3.785 ลิตร |
| 52 | สีทาพื้นหน้าขาว Polyurethane Finish ขนาดบรรจุ 1 US.Gallons | 3 | ชุด | 2,100.00 | 6,300.00 | เป็นสีทับหน้าประเภท epoxy ในระบบ "อีพ็อกอน" เกรดสีขาว (WHITE CS-651) ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ <ul style="list-style-type: none"> • ส่วน PART A หรือส่วนเนื้อสี (Base) • ส่วน PART B หรือส่วนสารทำให้คงรูป (Hardener) ขนาดบรรจุทั้ง 2 ส่วนรวม 3.785 ลิตร |
| 53 | สีทาพื้นหน้าเขียวอ่อน Alkyd Finish | 5 | แกลลอน | 900.00 | 4,500.00 | เป็นสีทับหน้า ชนิด Alkyd Finish เกรดสีเขียวอ่อน (GREEN CS-739) ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/ถัง |

น.อ.อ.อ.อ.

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายละเอียด/คุณลักษณะ |
|-------|---|-------|----------|--------------|-----------|---|
| 54 | สีทาพื้นสีแดง Polyurethane Finish ขนาดบรรจุ 1 US.Gallons | 4 | ชุด | 2,100.00 | 8,400.00 | เป็นสีทาพื้นประเภท epoxy ในระบบ "อีพ็อกอน" เฉดสีแดง (CS-624 POST OFFICE RED) ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ • ส่วน PART A หรือส่วนเนื้อสี (Base) • ส่วน PART 3 หรือส่วนผสมทำให้คงรูป (Hardener) ขนาดบรรจุทั้ง 2 ส่วนรวม 3.785 ลิตร |
| 55 | สีทาพื้นหมอกแก่ Polyurethane Finish ขนาดบรรจุ 1 US.Gallons | 6 | ชุด | 2,100.00 | 12,600.00 | เป็นสีทาพื้นประเภท epoxy ในระบบ "อีพ็อกอน" เฉดสี DARK DECK GREY ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ • ส่วน PART A หรือส่วนเนื้อสี (Base) • ส่วน PART 3 หรือส่วนผสมทำให้คงรูป (Curing Agent) ขนาดบรรจุทั้ง 2 ส่วนรวม 3.785 ลิตร |
| 56 | สีทาพื้นหมอกอ่อน Polyurethane Finish ขนาดบรรจุ 1 US.Gallons | 6 | ชุด | 2,100.00 | 12,600.00 | เป็นสีทาพื้นประเภท epoxy ในระบบ "อีพ็อกอน" เฉดสี HAZE GREY ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ • ส่วน PART A หรือส่วนเนื้อสี (Base) • ส่วน PART B หรือส่วนผสมทำให้คงรูป (Hardener) ขนาดบรรจุทั้ง 2 ส่วนรวม 3.785 ลิตร |
| 57 | สีรองพื้นแดง Epoxy Anticorrosive ขนาดบรรจุ 1 US.Gallons | 50 | ชุด | 1,500.00 | 75,000.00 | เป็นสีรองพื้นทนออกประสงค์ประเภท Epoxy ชนิดเนื้อสีสูง เฉดสีน้ำตาลแดง ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ • ส่วน PART A หรือส่วนเนื้อสี (Base) • ส่วน PART B หรือส่วนผสมทำให้คงรูป (Hardener) ขนาดบรรจุทั้ง 2 ส่วนรวม 3.785 ลิตร |

น.อ. ๕๕๕