





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะ
ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท ประชาถาวร อุตสาหกรรม จำกัด
- ๕.๒ บริษัท ทีพี ศรีเขตตั้ง จำกัด
- ๕.๓ บริษัท อาร์ไอเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ น.อ.ตรีภพ มิ่งเมือง
- ๖.๒ น.ท.ธีรทัศน์ อิมทิม
- ๖.๓ น.ท.อุทัย คุณสมบัติ
- ๖.๔ น.ต.ธวัชชัย ใจเด็ด
- ๖.๕ ร.ท.ธรรมบุญ นาดอน

น.อ.  - ประธานกรรมการ

น.ท.  กรรมการ

น.ท.  กรรมการ

น.ต.  กรรมการ

ร.ท.  กรรมการ

ผนวก

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

สพช.ทร. แจ้งว่า มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๖ เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยในส่วนของ กองทัพอากาศ ได้รับงบประมาณในวงเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๘๖,๓๕๓๒ ล้านบาท โดยในวงเงินดังกล่าว มีรายการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ ที่กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นหน่วยจัดหามา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมอยู่ด้วย

๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อแจกจ่ายให้กับ จก.นย.ทร. ใช้ในการปฏิบัติการกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายงานดังกล่าว
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๒.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์...

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๒.๕ กรณีตามข้อ ๓.๑๒.๑ - ข้อ ๓.๑๒.๔ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๓.๑๕.๑ เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของบริษัทผู้ผลิต (Regional Office)

๓.๑๕.๒ เป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของบริษัทผู้ผลิต (Regional Office) หรือหน่วยงานของรัฐบาล

๓.๑๕.๓ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑๕.๑ หรือ ๓.๑๕.๒

๓.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร รุ่ง (ถ้ามี) และบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้ตรงกับความต้องการของทางราชการ รวมไปถึงรายละเอียดสถานที่ตั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอราคาอย่างชัดเจนในใบเสนอราคา

๓.๑๗ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้าย เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าว ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

๔.๑.๑.๑ ท่างหุ้นส่วนสามัญ...

๔.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๑.๒ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแทน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมการค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๔.๑.๑) หรือ (๔.๑.๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

๔.๑.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นสำเนาไปขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าของกิจการ ดังนี้

๔.๑.๖.๑ ในกรณี ผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๑.๖.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

๔.๑.๖.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้นกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล

๔.๒.๒ แค็ตตาล็อก...

๔.๒.๒ แคล์ตตาล็อกและหรือตารางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตที่เสนอ ตามข้อ ๓.๑๖ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตามที่ทางราชการต้องการ ให้ชัดเจน เสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา กรณีที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ไม่ปรากฏในแคล์ตตาล็อก ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตรับรองว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนด

๔.๒.๓ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

๔.๓ สำเนาเอกสาร กรณีที่ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑๕ โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ สำเนาเอกสารการแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตจนถึงผู้เสนอราคา โดยที่ผู้ทำเอกสารหรือลงลายมือ ชื่อในเอกสารดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนั้น ในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล และหากเป็นเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าที่ โดยลำดับ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

๔.๓.๑ กรณีเอกสารที่ผ่านโนตารีพับลิก (Notary Public)

๔.๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ของผู้ทำเอกสาร

๔.๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทย ของผู้ทำเอกสาร

๔.๓.๑.๓ ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

๔.๓.๒ กรณีเอกสารไม่ผ่านโนตารีพับลิก (Notary Public)

๔.๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูต หรือสถานกงสุล ต่างประเทศของผู้ทำเอกสารในประเทศไทย

๔.๓.๒.๒ ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

๔.๔ สำเนาเอกสารตามข้อ ๔.๓ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องได้รับการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ ที่กระทรวงยุติธรรมรับรอง โดยจะต้องแนบเอกสารของผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ดังนี้

๔.๔.๑ สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานศาลยุติธรรม

๔.๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

๔.๕ หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๔ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดตามเอกสารคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ

๖. การกำหนดยื่นราคา...

๖. การกำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอขายต้องยื่นราคาอยู่ได้ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นของเสนอราคา

๗. การส่งมอบและตรวจรับ

๗.๑ กำหนดส่งมอบ

กำหนดส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ณ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อกับทางราชการเป็นต้นไป

๗.๒ ข้อกำหนดในการส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ให้กับทางราชการตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๗.๑ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ให้กับทางราชการดังนี้

๗.๒.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดตั้งเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ทางราชการกำหนด

๗.๒.๒ ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองว่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ที่ส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีทุกรายการของการจัดซื้อครั้งนี้ จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

๗.๒.๓ ในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) และใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่มีรายละเอียด/ข้อมูลครบถ้วน แสดงราคาปรากฏและได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้กับทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันตรวจรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

๗.๒.๔ ผู้ขายต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ ของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งในลักษณะเอกสาร (Hard Copy) และเป็นไฟล์ (Soft Copy) จำนวนอย่างละ ๑ ชุด มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในวันส่งมอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น ดังรายการต่อไปนี้

๗.๒.๔.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (Operation Manual) เครื่องยนต์และอุปกรณ์หลักอื่นๆ

๗.๒.๔.๒ หนังสือรายการอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) โดยแสดงชื่ออะไหล่ หมายเลขชิ้นส่วน (Part Number)

๗.๒.๔.๓ ผังวงจรของระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกและผังวงจรอื่นๆ (ถ้ามี)

๗.๒.๔.๔ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

๗.๓ การตรวจรับ...

๗.๓ การตรวจรับ

๗.๓.๑ ผู้ขายต้องนำตัวอย่างแผ่นเหล็กป้องกันกระสุน แผ่นเหล็กกลดแรงระเบิด กระจกป้องกันกระสุนและผ้าป้องกันสะเก็ดระเบิด (เคฟลาร์) ที่ใช้ในการติดตั้ง ให้กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทำการยิงทดสอบ/ทดลอง โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบ/ทดลอง ที่เกิดขึ้น ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และต้องแสดงผลการยิงทดสอบที่ได้รับรองจากกรมสรรพาวุธทหารเรือด้วย

๗.๓.๒ กรณีที่มีการทดสอบ/ทดลอง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ โดยขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ ยุทโธปกรณ์ของทางราชการ ผู้ขายต้องยอมรับผลการทดสอบ/ทดลอง รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ปวงจากการทดสอบ/ทดลองนั้น ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๗.๓.๓ ถ้าปรากฏว่าสิ่งที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยน และ/หรือดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๘.๑ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์การเสนอราคา รวมราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๘.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะถือเป็นผู้เสนอราคาที่ต่ำที่สุดอันดับ ๑,๒,๓ ตามลำดับ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณโครงการ จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว จนกระทั่งถึงที่ส่งมอบพัสดุ

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ทางราชการจะชำระเงินโดยการโอนเงินตามสัญญาทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ และทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ เป็นภาระของผู้ขาย โดยยินยอมให้มีการหักจากจำนวนเงินที่จะโอนนั้น และจะจ่ายเงินค่าซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ดังนี้

๑๐.๑ เงินล่วงหน้า...

๑๐.๑ เงินล่วงหน้า จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด โดยผู้ขายจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้านั้นแก่ผู้ซื้อ เพื่อค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไว้กับทางราชการ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันดังกล่าวมามอบให้กับทางราชการในวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ เงินที่เหลือ จำนวนร้อยละ ๘๕ (แปดสิบห้า) ของราคาตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน ๑ คัน ถูกต้อง ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบและทางราชการได้ตรวจรับพัสดุไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของราคารวมตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับมอบ ทางราชการจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างที่ทางราชการยังมีได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ทางราชการจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน หรือเรียกสำรองจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญากับเรียกสำรองให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าทางราชการได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ทางราชการมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๒. การรับประกัน

๑๒.๑ ผู้ขายต้องให้การรับประกันคุณภาพโครงสร้างตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยการรับประกัน ให้นับถัดจากวันที่ทางราชการได้รับมอบผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้วหากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิตหรือการส่งมอบที่มีใช้ เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมทำให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒.๒ ภายในระยะเวลาประกัน เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากทางราชการว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้ขายไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้ตามข้อ ๑๒.๑ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบริษัทหรือห้างหรือร้าน หรือบุคคลอื่นมาทำการแก้ไข โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๓.๑ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมการขนส่งทหารเรือ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรมการขนส่งทหารเรือ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ






๑๓.๒ กรมการขนส่งทหารเรือ...

๑๓.๒ กรรมการขนส่งทหารเรือ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๓ กรรมการขนส่งทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกการจัดซื้อ หากทางราชการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑๓.๔ กรรมการขนส่งทหารเรือ ขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญา โดยจะลงนามเมื่อทางราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

.....

น.อ.		ประธานกรรมการ
	(ตรีภพ มิ่งเมือง)	
น.ท.		กรรมการ
	(ธีรทัศน์ ฉิมทิม)	
น.ท.		กรรมการ
	(อุทัย คุณสมบัติ)	
น.ต.		กรรมการ
	(ธวัชชัย ใจเด็ด)	
ร.ท.		กรรมการ
	(ธรรมบุญ นาคอน)	



**คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู)
พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด**

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) โดยมีที่นั่งหลังคนขับอีก ๑ ตอน พร้อมประตูเปิดข้างละ ๑ บาน โครงหลังคาเป็นโลหะขึ้นรูปขึ้นเดียวตลอดห้องโดยสาร พร้อมมีกระบะบรรทุก สำเร็จรูป ติดตั้งที่นั้งยาวหันหลังชนกันกลางกระบะบรรทุก และติดตั้งหลังคาเหล็กกันกระสุนคลุมด้วยผ้าใบสีดำ สามารถถอดประกอบได้

๑.๒ ติดตั้งแผ่นเหล็กป้องกันกระสุน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร สามารถป้องกันกระสุนได้ในระดับมาตรฐาน NIJ - STD - 0108.01 LEVEL III ติดตั้งผ้าเคพลาร์ป้องกันสะเก็ดระเบิด ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั้น และติดตั้งกระจกกันกระสุน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร สามารถป้องกันกระสุนได้ในระดับมาตรฐาน NIJ - STD - 0108.01 LEVEL III ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย

๑.๓ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๑.๔ ตัวรถ สีเทา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดติดตั้งในรถยนต์แบบเข้ารหัสดิจิทัล สามารถ รับ - ส่ง วิทยุในย่านความถี่ 136 - 174 MHz กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์ มีช่องความถี่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง พร้อม GPS และอุปกรณ์ประกอบ

๑.๖ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ รายละเอียดโครงสร้าง

๒.๑.๑ มิติภายนอก (ยาว X กว้าง X สูง) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๒ ความยาวช่วงล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๓ ความกว้างช่วงล้อหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๔ ความกว้างช่วงล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๑ เครื่องยนต์และตัวรถ ต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน

๒.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบคอมมอนเรลมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ กิโลวัตต์

๒.๒.๓ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๔๖ หรือดีกว่า

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓.๒ ระบบขับเคลื่อน 4x4 สามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็น ๔ ล้อ และจาก ๔ ล้อ เป็น ๒ ล้อ โดยไม่ต้องหยุดรถ

๒.๓.๓ มีเกียร์สำหรับขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ ๒ ความเร็ว (HIGH/LOW)

๒.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๔.๓ มาตรฐานวัดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๔ มีโคมไฟสัญญาณครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงคมนาคม และ/หรือ ประกาศของกรมการขนส่งทางบก

๒.๕ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๒.๗.๑ หน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต






๒.๗.๒ มีห้ามล้อจอดพัก (PARKING BRAKE) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗.๒ มีระบบเบรก ABS

๒.๘ กระทะล้อและยาง

๒.๘.๑ กระทะล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๒ ยาง ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒๔๕/๗๐ อาร์ ๑๖ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์หุ้มเกราะ ป้องกันกระสุน และสามารถป้องกันการรั้วซึมจากตะปูเรือใบได้ รวมทั้งรับน้ำหนักได้ด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ยางรถยนต์ที่ส่งมอบให้กับทางราชการ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตจนถึงวันส่งมอบรถ พร้อมทั้งจัดยางตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด เพื่อทำการทดสอบการรั้วซึมของยางรถยนต์ด้วยการวิ่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร ในขณะที่เหยียบตะปูเรือใบ

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๙ ติดตั้งชุดเกราะป้องกันอันตราย ดังนี้

๒.๙.๑ ติดตั้งแผ่นเหล็กป้องกันกระสุน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร สามารถป้องกันกระสุนได้ในระดับมาตรฐาน NIJ - STD - 0108.01 LEVEL III ในบริเวณดังต่อไปนี้

๒.๙.๑.๑ ประตูหน้า ซ้าย - ขวา

๒.๙.๑.๒ ประตูหลัง ซ้าย - ขวา

๒.๙.๑.๓ แผงหน้า ใต้หน้าปัดถึงบริเวณพื้นด้านหน้า

๒.๙.๑.๔ หลังคาแก๊ง

๒.๙.๑.๕ แผงหลังแก๊ง

๒.๙.๑.๖ เสากงหน้า ซ้าย - ขวา

๒.๙.๑.๗ เสากงกลาง ซ้าย - ขวา

๒.๙.๑.๘ เสากงหลัง ซ้าย - ขวา

๒.๙.๑.๙ ครอบป้องกันแบตเตอรี่

๒.๙.๑.๑๐ ครอบป้องกันถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๙.๑.๑๑ ภายในกระบะสำเร็จรูป ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา สามารถถอดประกอบได้ และ

ฝาท้ายของกระบะ

๒.๙.๑.๑๒ พื้นกระบะสำเร็จรูป

๒.๙.๑.๑๓ ชุดโครงหลังคากระบะ

๒.๙.๒ พื้นห้องโดยสารติดตั้งผ้าเคพลาร์ป้องกันสะเก็ดระเบิด ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั้น พร้อมกับติดตั้งแผ่นเหล็กป้องกันสะเก็ดระเบิด ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร บริเวณใต้ท้องพื้นห้องโดยสาร ด้านหน้าและด้านหลัง

๒.๙.๓ ติดกระจกกันกระสุน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร สามารถป้องกันกระสุนได้ในระดับมาตรฐาน NIJ - STD - 0108.01 LEVEL III ในบริเวณต่อไปนี้

๒.๙.๓.๑ กระจกบังลมหน้า






๒.๙.๓.๒ กระจกบังลมหลัง

๒.๙.๓.๓ กระจกประตูหน้า ซ้าย - ขวา

๒.๙.๓.๔ กระจกประตูหลัง ซ้าย - ขวา

๒.๙.๓.๕ กระจกช่องมองในโครงหลังคากระบะ ซ้าย - ขวา

๒.๙.๔ หลังจากติดอุปกรณ์ ตามข้อ ๒.๙.๑ - ๒.๙.๓ รถยนต์สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และความสามารถในการยึดเกาะถนนดี

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๑๐ ส่วนประกอบประจำรถ

๒.๑๐.๑ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน นอกกรรถ ๒ บาน

๒.๑๐.๒ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงคมนาคม และ/หรือ ประกาศของกรมการขนส่งทางบก

๒.๑๐.๓ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแก๊งคนขับ ๒ ที่

๒.๑๐.๔ มีเครื่องปั้มน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ ๓ ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๑๐.๕ อุปกรณ์พิเศษ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

๒.๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๑.๒ กระจกทั้งหมด (ยกเว้นกระจกบังลมหน้า) ติดฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนและรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมีหนังสือรับรองการประกันการติดฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๗ ปี จากผู้ให้บริการ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันตรวจรับ

๒.๑๑.๓ ติดตั้งวิทยุ หรือ ซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมลำโพง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๑๑.๔ ติดตั้งกันชนท้าย

๒.๑๑.๕ ติดตั้งบันไดข้างทั้ง ๒ ด้าน

๒.๑๑.๖ ติดตั้งโซ่รับน้ำหนักฝาปิดท้ายกระบะ ซ้าย - ขวา

๒.๑๑.๗ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๒.๑๑.๘ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิม ดังนี้

๒.๑๑.๘.๑ พ่นภายในประตูและตามบล็อกตัวถังรอบคัน

๒.๑๑.๘.๒ พ่นโครง ฝากระโปรงห้องเครื่อง และตามตะเข็บ

๒.๑๑.๘.๓ พ่นบังโคลนและใต้ท้องรถ

๒.๑๑.๙ อุปกรณ์ประจำรถแต่ละคัน

๒.๑๑.๙.๑ ยางอะไหล่ชนิดและขนาดเดียวกับยางของรถยนต์ พร้อมกระทะล้อเหล็ก ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๙.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย)

จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๙.๓ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย

จำนวน ๑ เล่ม






๒.๑๑.๙.๔ แค็ตตาล็อก ของรถยนต์ที่เสนอราคา

จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๙.๕ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ

จำนวน ๑ ชุด อย่าง

น้อยต้องประกอบด้วย

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๒.๑๑.๙.๕ (๑) แม่แรงที่สามารถรับน้ำหนักของตัวรถได้ จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๑.๙.๕. (๒) อุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๙.๕. (๓) ประแจ, คีม, ไขควง ใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์และระบบ

ไฟฟ้า ครบชุด จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๙.๕. (๔) ที่วัดลมยางแบบวงกลม จำนวน ๑ อัน

๒.๑๑.๙.๕. (๕) อุปกรณ์ใส่เครื่องมือ ตามข้อ ๒.๑๑.๙.๕. (๑) - ๒.๑๑.๙.๕. (๔)

จำนวน ๑ ใบ

๒.๑๑.๙.๖ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ ปอนด์ ชนิด ABC พร้อมติดตั้ง

จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๙.๗ ต่อท่อไอเสียรถยนต์ออกทางด้านขวาของตัวรถเพิ่มเติม

๒.๑๑.๙.๘ อุปกรณ์อื่นๆ

๒.๑๑.๙.๘. (๑) ติดตั้งใช้ค้อพหน้า ซ้าย - ขวา ชนิดพิเศษแบบแก๊ส

แกนใช้ค้อพมีขนาดความโตไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเกราะป้องกันกระสุนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๑.๙.๘. (๒) ติดตั้งใช้ค้อพหลัง ซ้าย - ขวา ชนิดพิเศษแบบแก๊ส

แกนใช้ค้อพมีขนาดความโตไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเกราะป้องกันกระสุนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๑.๙.๘. (๓) ติดตั้งสปริงใช้ค้อพหน้า ซ้าย - ขวา ชนิดพิเศษ

ชนิดสปริงมีความโตไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร สามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเกราะป้องกันกระสุนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๑.๙.๘. (๔) ติดตั้งแหวนหลัง จำนวน ๓ แผ่น ที่มีคุณสมบัติ

ในการรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเกราะป้องกันกระสุนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๑.๙.๘. (๕) ติดตั้งกล่องควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ต้องการแรงม้าที่มากขึ้น โดยกล่องควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า






๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๓.๑ ให้ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียด และชัดเจน

๓.๒ ผู้เสนอราคาที่ได้จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือชิ้นส่วนซ่อมและหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงระดับต่าง ๆ

จำนวน ๑ ชุด

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองความปลอดภัยในการปรับปรุงระบบช่วงล่าง ระบบรองรับน้ำหนัก และระบบเบรก จากวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ

๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง และนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจความถูกต้องและความก้าวหน้าในการประกอบตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์ โดยแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย ๕ วันทำการ ดังนี้

๓.๕.๑ ตรวจสอบแชสซี (CHASSIS) เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

๓.๕.๒ ก่อนประกอบแผ่นเหล็กป้องกันกระสุน แผ่นเหล็กลดแรงระเบิด กระจกป้องกันกระสุน และผ้าป้องกันสะเก็ดระเบิด (เคพลาร์) เข้ากับโครงสร้างตัวรถ

๓.๕.๓ เมื่อได้ประกอบแผ่นเหล็กป้องกันกระสุน แผ่นเหล็กลดแรงระเบิด กระจกป้องกันกระสุนและผ้าป้องกันสะเก็ดระเบิด (เคพลาร์) เข้ากับโครงสร้างตัวรถ และติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อย






๓.๕.๔ ก่อนการเติมน้ำยาป้องกันการรั่วซึมลงในยางรถยนต์ และต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วซึมด้วย

๓.๕.๕ ก่อนส่งมอบ ๑๕ วัน

๓.๕.๖ การตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้า ตามข้อ ๓.๕.๑ - ๓.๕.๕ นั้น หากคณะกรรมการตรวจรับพบว่าผู้เสนอราคา ดำเนินการประกอบตัวรถ และ/หรือ ติดตั้งอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีคุณภาพ คุณลักษณะหรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อคณะกรรมการฯ แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขพร้อมกับแจ้งและนำคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ดำเนินการแก้ไข เรียบร้อย

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องให้บริการตรวจสอบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไล่กรองน้ำมันเครื่องและ ไล่กรองอากาศ อัดจาระบี และน้ำมันเฟืองท้าย ตามวงรอบ จากศูนย์บริการของพัสดุที่จะซื้อขาย และสามารถเข้า ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับใช้ในราชการกองทัพเรือ (ทะเบียนสมอ) ตามขนาดและแบบรูปที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ แผ่นต่อคัน และต้องจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ กับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และนำมามอบให้กับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับหนังสือมอบอำนาจ จาก กรมการขนส่งทหารเรือ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนจะต้องส่งมอบ พร้อมกรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน

น.อ.		ประธานกรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ท.		กรรมการ
น.ต.		กรรมการ
ร.ท.		กรรมการ