

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรพาวุธ จำนวน ๑๓๗ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 พ.ค. 2567

เป็นเงิน ๒,๓๙๓,๗๗๓.๓๓ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. แอดวานซ์

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ

๕.๓ บริษัท โอเซียน สยาม จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ น.ต.บัญญัติ มุกดา

๖.๒ ร.อ.เลิศชาย ศรียานงค์

๖.๓ ร.อ.ไพรัช เสนาพล

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรพาวุธ

จำนวน ๑๓๗ รายการ

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรพาวุธ จำนวน ๑๓๗ รายการ วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพัน บาทถ้วน) โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย

๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะวัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรพาวุธ. จำนวน ๑๓๗ รายการ

จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

ที่เป็นสาระสำคัญ (ตามผนวก)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) หลักประกันสัญญา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๑.๗ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

น.ต.

น.ต. ๘๓

ร.อ.

ร.อ. ๘๓

ร.อ.

ร.อ. ๘๓

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าของกิจการ ดังนี้

๒.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๒.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๒.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๒.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

๒.๑๒.๕ ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ ๒.๑๒.๑ - ข้อ ๒.๑๒.๔ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) หนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๖) หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) และสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การยื่นเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ณ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๕๐ วันตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรรพาวุธ จำนวน ๑๓๗ รายการ และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ “กรม” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาอยู่จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอชุดต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ “กรม” กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น. ณ ห้องเปิดซอง กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

น.ต.

ร.อ.

ร.อ.

ทั้งนี้ “กรม” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลื่อหรือไม่ใช้แล้ว “กรม” จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ “กรม” ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและ “กรม” จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ “กรม” จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ “กรม”

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา ใช้สำหรับกรณีที่มิวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน _____ บาท
(_____)

๕.๑ เช็ครหัสหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหัสหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครหัสหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ “กรม” ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่_____ระหว่าง เวลา_____น. ถึง_____น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ “กรม” จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ “กรม” ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “กรม” จะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา .

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณา จาก ราคารวม .

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรม” จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๒) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๓) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๔) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
- (๕) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ “กรม” กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ “กรม”

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “กรม” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ “กรม” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “กรม” เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “กรม” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “กรม” จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก “กรม”

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา “กรม” อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และ ข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ “กรม” จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ “กรม” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ “กรม” ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ “กรม” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้รพที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้รพที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดด้รพนั้นชำระต่อเจ้าหน้ที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน

“กรม” จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ “กรม” ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี _____ เดือนนับถัดจากวันที่ “กรม” ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ _____ ของราคาพัสดุ ที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ “กรม” ก่อนการรับเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากกองทัพเรือ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกเมื่อ “กรม” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ จากกองทัพเรือแล้ว เท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อ “กรม” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ พาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง “กรม” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น หนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ “กรม” จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ “กรม” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ “กรม” คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ “กรม” อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกธำนาจเสียหายใดๆ จาก “กรม” ไม่ได้

(๑) “กรม” ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอ ที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ “กรม” หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้วและกรณีที่ “กรม” ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว “กรม” สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

“กรม” สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับ “กรม” ไว้ชั่วคราว

น.ต. 

(บัญญัติ มุกดา)

ประธานกรรมการฯ

ร.อ. 

(เลิศชาย ศรียานงค์)

กรรมการ

ร.อ. 

(ไพรัช เสนาพล)

กรรมการ

ผนวก ก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรรพาวุธ

1. คุณลักษณะทั่วไป

กองทัพอากาศ โดยกรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์ จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรรพาวุธ จำนวน 137 รายการ เป็นการจัดหาเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถลำเลียงสายสรรพาวุธ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้มีสภาพพร้อมใช้ราชการได้อย่างต่อเนื่อง

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 รถลากจูง (หัวลาก) สมอ 40943 แบบ-รุ่น Isuzu GXZ77NXJFQ

2.1.1 รายการที่ 1 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.1.2 รายการที่ 2 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.1.3 รายการที่ 3 กรองอากาศ นอก-ใน

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.1.4 รายการที่ 4 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.2 รถกึ่งพ่วง แบบ-รุ่น TTP-TST-124M สมอ 41811

2.2.1 รายการที่ 5 ผ้าเบรก

2.2.1.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย ผ้าเบรก 2 ชิ้น พร้อมหมุดย้ำ

2.2.1.2 มาตรฐาน มอก.2608-2557

2.2.2 รายการที่ 6 สายลมชุดสปริง

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.2.3 รายการที่ 7 สายลมหม้อลมเบรก

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.3 รถซ่อมบำรุง แบบ-รุ่น Scannia 82 M สมอ 41233

2.3.1 รายการที่ 8 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน ISO 9001

- ตามตัวอย่างทางราชการ

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน 1 ลูก มาเพื่อประกอบการพิจารณา

2.3.2 รายการที่ 9 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน ISO 9001

น.ต.



ร.อ.



ร.อ.



- ตามตัวอย่างทางราชการ

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน 1 ลูก มาเพื่อประกอบการพิจารณา

2.3.3 รายการที่ 10 กรองอากาศนอก

- มาตรฐาน ISO 9001

- ตามตัวอย่างทางราชการ

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอตัวอย่าง จำนวน 1 ลูก มาเพื่อประกอบการพิจารณา

2.4 รถลำเลียงสรรพาวุธ พร้อมเครนพับ แบบ-รุ่น Isuzu FTR34QZL สมอ 41823

2.4.1 รายการที่ 11 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.4.2 รายการที่ 12 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.4.3 รายการที่ 13 กรองอากาศ นอก-ใน

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.4.4 รายการที่ 14 กรองไฮดรอลิค

- มาตรฐาน ISO 4406

2.5 รถลำเลียงสุนัขนําทหาร แบบ-รุ่น Isuzu TFR86JEMN2 (M) D-MAX สมอ 47241

2.5.1 รายการที่ 15 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.5.2 รายการที่ 16 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.5.3 รายการที่ 17 กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.5.4 รายการที่ 18 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.6 รถทดสอบทดลองสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Toyota KDH222R-LEMDYT B1 สมอ 44876

44877

2.6.1 รายการที่ 19 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.6.2 รายการที่ 20 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.6.3 รายการที่ 21 กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.6.4 รายการที่ 22 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

น.ต.

ร.อ.

ร.อ.

2.7 รถซ่อมสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Toyota KDH222R-LEMDYT A5 สมอ 43576

2.7.1 รายการที่ 23 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.7.2 รายการที่ 24 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.7.3 รายการที่ 25 กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.7.4 รายการที่ 26 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.8 รถเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด แบบ-รุ่น Grand ADV สมอ 43243 43257

2.8.1 รายการที่ 27 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.8.2 รายการที่ 28 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.8.3 รายการที่ 29 กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.8.4 รายการที่ 30 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.9 รถซ่อมสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Hino XZU343R-HKMQBT3 สมอ 44827

2.9.1 รายการที่ 31 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.9.2 รายการที่ 32 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.9.3 รายการที่ 33 กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.10 รถซ่อมสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Hino FC9JKA สมอ 44843

2.10.1 รายการที่ 34 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.10.2 รายการที่ 35 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.10.3 รายการที่ 36 กรองอากาศ

- มอก.788-2531

2.11 รถซ่อมอุปกรณ์ทัศนภัณฑ์เคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Hino FC9JKA สมอ 44051

- 2.11.1 รายการที่ 37 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน มอก.1464-2540
- 2.11.2 รายการที่ 38 กรองน้ำมันหล่อลื่น
 - มาตรฐาน มอก.872-2532
- 2.11.3 รายการที่ 39 กรองอากาศ
 - มาตรฐาน มอก.788-2531
- 2.12 รถยกเคลื่อนย้ายสรวาวุธ ขนาด 5 ตัน แบบ-รุ่น D1F5F สมอ 40315
 - 2.12.1 รายการที่ 40 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน มอก.1464-2540
 - 2.12.2 รายการที่ 41 กรองน้ำมันหล่อลื่น
 - มาตรฐาน มอก.872-2532
 - 2.12.3 รายการที่ 42 กรองอากาศ นอก-ใน
 - มาตรฐาน มอก.788-2531
 - 2.12.4 รายการที่ 43 กรองไฮดรอลิค
 - มาตรฐาน ISO 4406
- 2.13 รถเครนสรวาวุธ ขนาด 40 ตัน แบบ-รุ่น ALL TERRAIN CRANE ATF 40G-2 สมอ 40549
 - 2.13.1 รายการที่ 44 กรองน้ำมันเครื่อง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.2 รายการที่ 45 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.3 รายการที่ 46 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเบื้องต้น
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.4 รายการที่ 47 กรองดักน้ำของน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.5 รายการที่ 48 กรองอากาศ
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.6 รายการที่ 49 กรองไฮดรอลิค
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.6 รายการที่ 50 กรองไฮดรอลิคในถัง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.7 รายการที่ 51 กรองไฮดรอลิคในไลน์ช่วงล่างแชสซี
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.13.8 รายการที่ 52 กรองหายใจฝ่างไฮดรอลิค
 - มาตรฐาน ISO 9001

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

2.13.9 รายการที่ 53 กรองหายใจมอเตอร์วินซ์

- มาตรฐาน ISO 9001

2.13.10 รายการที่ 54 กรองหายใจมอเตอร์สวิง

- มาตรฐาน ISO 9001

2.13.11 รายการที่ 55 กรองดักน้ำระบบลม

- มาตรฐาน ISO 9001

2.13.12 รายการที่ 56 กรองหายใจเพลาน้ำ-หลัง

- มาตรฐาน ISO 9001

2.13.13 รายการที่ 57 กรองเกียร์ส่งกำลัง

- มาตรฐาน ISO 9001

2.13.14 รายการที่ 58 ULTRA DIESEL ENG OIL SAE15W-40 บรรจุถังละ 20 ลิตร

2.13.15 รายการที่ 59 CX DELO XLI Coolant (น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำแบบเข้มข้น)

2.13.16 รายการที่ 60 GEAL OIL HD GL-5SAE 80W บรรจุถังละ 20 ลิตร

2.14 รถลำเลียงอาวุธปล่อยนำวิถี แบบ-รุ่น FG8JR1A-JGT สมอ 42264

2.14.1 รายการที่ 61 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.14.2 รายการที่ 62 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.14.3 รายการที่ 63 กรองอากาศ นอก-ใน

- มาตรฐาน ISO 9001

2.15 รถลำเลียงอาวุธปล่อยนำวิถีและเครื่องสรรพาวุธ ตราอักษร Isuzu แบบ-รุ่น FTR34QXXXT
สมอ 43165

2.15.1 รายการที่ 64 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

2.15.2 รายการที่ 65 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.15.3 รายการที่ 66 กรองอากาศ นอก-ใน

- มาตรฐาน ISO 9001


2.15.4 รายการที่ 67 กรองแอร์

- มาตรฐาน ISO 9001

2.16 รถติดตั้งเครื่องมือทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี ตราอักษร Toyota แบบ-รุ่น Commuter 3.0
สมอ 42288 43167

2.16.1 รายการที่ 68 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน มอก.1464-2540

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

2.16.2 รายการที่ 69 กรองน้ำมันหล่อลื่น

- มาตรฐาน มอก.872-2532

2.16.3 รายการที่ 70 กรองอากาศ นอก-ใน

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.16.4 รายการที่ 71 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.17 รถลำเลียงสรรพาวุธและเครื่องทุ่นแรง ตราอักษร Scania แบบ-รุ่น G460 CA6X4HSZ CG19N
สมอ 42559

2.17.1 รายการที่ 72 กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.2 รายการที่ 73 กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.17.3 รายการที่ 74 กรองเพาเวอร์

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.4 รายการที่ 75 กรองแอร์

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.17.5 รายการที่ 76 กรองรีทาดเตอร์

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.6 รายการที่ 77 กรองดักน้ำ

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.7 รายการที่ 78 จารบีหล่อลื่นจานลาก บรรจุกระปุกละ 1 กก.

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.8 รายการที่ 79 แหวนถ่ายน้ำมันเครื่อง

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.9 รายการที่ 80 โอริงกรองปั่นใหญ่

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.10 รายการที่ 81 โอริงกรองปั่นเล็ก

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

2.17.11 รายการที่ 82 ไส้กรองอากาศ

- มาตรฐาน มอก.788-2531

2.17.12 รายการที่ 83 กรองอากาศลูกใน

- มาตรฐาน ISO 9001

2.17.13 รายการที่ 84 กรองน้ำมันเกียร์-เฟืองท้าย

- มาตรฐาน ISO/TS 16949

- 2.17.14 รายการที่ 85 ใส้กรองน้ำมันเครื่อง
 - มาตรฐาน ISO/TS 16949
- 2.17.15 รายการที่ 86 กรองดักน้ำระบบลม
 - มาตรฐาน ISO/TS 16949
- 2.17.16 รายการที่ 87 กรองดักน้ำ
 - มาตรฐาน ISO/TS 16949
- 2.17.17 รายการที่ 88 ENGINE OIL LDF3 10W-40
- 2.17.18 รายการที่ 89 AXE OIL 80W140 STO 1:0
- 2.17.19 รายการที่ 90 แผ่น INSERT สำหรับเครื่องปั้มน้ำมันเครื่อง
 - มาตรฐาน ISO/TS 16949
- 2.18 รถกึ่งพ่วงขนต่ำ แบบ-รุ่น NTT-503-SBL1320 สมอ 42560
 - 2.18.1 รายการที่ 91 ผ้าเบรก
 - 2.18.1.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย ผ้าเบรก 2 ชิ้น พร้อมหมุดย้ำ
 - 2.18.1.2 มาตรฐาน มอก.2608-2557
 - 2.18.2 รายการที่ 92 ยางหม้อลมเบรก
 - มาตรฐาน ISO/TS 16949
 - 2.18.3 รายการที่ 93 ลูกปืนล้อ
 - 2.18.3.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย ลูกปืนล้อด้านนอกและลูกปืนล้อด้านใน
 - 2.18.3.2 มาตรฐาน มอก.1286-2538
- 2.19 รถกระเช้าไฟฟ้า ตราอักษร Isuzu แบบ-รุ่น SST-40EIH
 - 2.19.1 รายการที่ 94 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.19.2 รายการที่ 95 กรองน้ำมันหล่อลื่น
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.19.3 รายการที่ 96 กรองอากาศ นอก-ใน
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.19.4 รายการที่ 97 กรองแอร์
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20 รถตักหน้าชุดหลังสนับสนุนงานสร้างแนวป้องกันไฟหมุ่คลังสรรพาวุธ แบบ-รุ่น H940S
 - 2.20.1 รายการที่ 98 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.20.2 รายการที่ 99 กรองน้ำมันหล่อลื่น
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.20.3 รายการที่ 100 กรองอากาศ นอก

- มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.4 รายการที่ 101 กรองอากาศ ใน
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.5 รายการที่ 102 กรองแอร์ G521
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.6 รายการที่ 103 กรองแอร์ G522
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.7 รายการที่ 104 กรองไฮดรอลิค
 - มาตรฐาน ISO 4406
- 2.20.8 รายการที่ 105 กรองไพลอต
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.9 รายการที่ 106 กรองเกียร์
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.10 รายการที่ 107 กรองฝาลังไฮดรอลิค
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.11 รายการที่ 108 TOOTH POINT
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.12 รายการที่ 109 SIDE-CUTTER (LH)
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.13 รายการที่ 110 SIDE-CUTTER (RH)
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.14 รายการที่ 111 BOLT-HEX
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.15 รายการที่ 112 NUT-HEX
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.20.16 รายการที่ 113 BOLT-TOOTH
 - มาตรฐาน ISO 9001
- 2.21 รถลำเลียงสรรพาวุธพร้อมเครนพับ ตร้าคัซซู Isuzu แบบ-รุ่น FYH77SXDFV สมอ 43820
 - 2.21.1 รายการที่ 1114 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.21.2 รายการที่ 115 กรองน้ำมันหล่อลื่น
 - มาตรฐาน ISO 9001
 - 2.21.3 รายการที่ 116 กรองอากาศนอก-ใน
 - มาตรฐาน ISO 9001

2.21.4 รายการที่ 117 กรองไฮดรอลิค

- มาตรฐาน ISO 4406

2.22 รถทำแนวป้องกันไฟสายสรรพากร ตราอักษร Kubota สมอ 40021

2.22.1 รายการที่ 118 กรองน้ำมันเครื่อง

- มาตรฐาน CF-4

2.22.2 รายการที่ 119 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- มาตรฐาน ISO 9001

2.22.3 รายการที่ 120 กรองไฮดรอลิค

- มาตรฐาน ISO 4406

2.23 แบตเตอรี่รถยนต์ปกติ

2.23.1 รายการที่ 121 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 50 แอมป์

- มาตรฐาน มอก.6-2524 / มาตรฐาน ISO 9001

2.23.2 รายการที่ 122 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์

- มาตรฐาน มอก.6-2524 / มาตรฐาน ISO 9001

2.23.3 รายการที่ 123 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 80 แอมป์

- มาตรฐาน มอก.6-2524 / มาตรฐาน ISO 9001

2.23.4 รายการที่ 124 แบตเตอรี่ขนาด 12 V CMF100R-BCI

- มาตรฐาน มอก.6-2524 / มาตรฐาน ISO 9001

2.23.5 รายการที่ 125 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์

- มาตรฐาน มอก.6-2524 / มาตรฐาน ISO 9001

2.23.6 รายการที่ 126 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 140 แอมป์

- มาตรฐาน มอก.6-2524 / มาตรฐาน ISO 9001

2.23.7 รายการที่ 127 น้ำเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด บรรจุถังละ 20 ลิตร

- มาตรฐาน มอก.19-2536 / มาตรฐาน ISO 9001

2.24 ยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ปกติ

2.24.1 รายการที่ 128 ยางรถยนต์ขนาด 5.00-10-8PR ดอกเรียบ

- ชนิดยางผ้าใบ สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 410 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 60 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางนอก ยางใน และยางรองกระทะ จำนวนอย่างละ 1 เส้น

2.24.2 รายการที่ 129 ยางรถยนต์ขนาด 205/70 R 15 C 8 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 950 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 65 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้น และจ๊อบลมโลหะ จำนวน 1 อัน

น.ต.



ร.อ.



ร.อ.



2.24.3 รายการที่ 130 ยางรถยนต์ขนาด 215/70 R 15 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 950 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 55 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้นและจ๊ับลมโลหะ จำนวน 1 อัน

2.24.4 รายการที่ 131 ยางรถยนต์ขนาด 245/70 R16 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) HT689 สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,050 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 45 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้น และจ๊ับลมโลหะ จำนวน 1 อัน

2.24.5 รายการที่ 132 ยางรถยนต์ขนาด 750-16-14 ดอกเรียบ

- ชนิดยางผ้าใบ สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,500 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 85 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางนอก ยางในและยางรองกระทะ จำนวนอย่างละ 1 เส้น

2.24.6 รายการที่ 133 ยางรถยนต์ขนาด 825-16-14 ดอกเรียบ

- ชนิดยางผ้าใบ สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,600 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 85 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางนอก ยางใน และยางรองกระทะ จำนวนอย่างละ 1 เส้น

2.24.7 รายการที่ 134 ยางรถยนต์ขนาด 295/80 R 22.5 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 125 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้น และจ๊ับลมโลหะ จำนวน 1 อัน

2.24.8 รายการที่ 135 ยางรถยนต์ขนาด 315/80 R 22.5 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,750 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 125 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้น และจ๊ับลมโลหะ จำนวน 1 อัน

2.24.9 รายการที่ 136 ยางรถยนต์ขนาด 445/95 R 25 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) ดัชนีรับน้ำหนักและความเร็วสูงสุดแบบดัชนี 174F

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้น และจ๊ับลมโลหะ จำนวน 1 อัน

2.24.10 รายการที่ 137 ยางรถยนต์ขนาด 11 R22.5-16 ดอกเรียบ

- ชนิดยางเรเดียล (Radial) R157 สามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,100 กก. ที่แรงดันลมยางไม่มากกว่า 125 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย ยางเรเดียล จำนวน 1 เส้น และจ๊ับลมโลหะ จำนวน 1 อัน

3. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

น.ต. 

ร.อ. 

ร.อ. 

- 4.1 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4.2 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอากรทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว
- 4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงตราอักษรเฉพาะรายการที่ 121-137
- 4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ จำนวน 3 รายการ รายการที่ 8-10 มาในวันและเวลาที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา
- 4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ แคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรายการที่ 121-137 ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- 4.6 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
- 4.7 กำหนดส่งมอบของที่ อาคารตรวจรับพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาดูตัวอย่างของพัสดุ จำนวน 3 รายการ รายการที่ 8-10 ก่อนที่จะเสนอราคาได้ที่ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- 4.9 ทางราชการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ามาดูตัวอย่างของพัสดุ จำนวน 3 รายการ และขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่เข้ามาดูตัวอย่างของพัสดุ จำนวน 3 รายการ
- 4.10 การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยใช้เกณฑ์ราคา
- 4.11 ทางราชการขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาซื้อขาย จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและสามารถปรับลดจำนวนจัดซื้อลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

น.ต.



(บัญญัติ มุกตา)

ประธานกรรมการฯ

ร.อ.



(เลิศชาย ศรียานงค์)

กรรมการ

ร.อ.



(ไพรัช เสนาพล)

กรรมการ

ผนวก ก-1

จัดซื้อพัสดุซ่อมทำเครื่องจักรเครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สาย ขย. ตามระยะเวลาและลูกเงิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
	รถลากจูง (หัวลาก) สมอ 40943 แบบ-รุ่น Isuzu GXZ77NXJFQ		
1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
2	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
3	กรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก
4	กรองแอร์	2	ลูก
	รถกึ่งพ่วง แบบ-รุ่น TTP-TST-124M สมอ 41811		
5	ผ้าเบรก	6	ชุด
6	สายลมชุดสปริง	2	เส้น
7	สายลมหม้อเบรก	1	เส้น
	รถซ่อมบำรุง แบบ-รุ่น Scannia 82 M สมอ 41233		
8	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
9	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
10	กรองอากาศนอก	4	ลูก
	รถลำเลียงสรรพาวุธ พร้อมเครนพับ แบบ-รุ่น Isuzu FTR34QZL สมอ 41823		
11	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
12	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
13	กรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก
14	กรองไฮดรอลิค	1	ลูก
	รถลำเลียงสุนัขทหาร แบบ-รุ่น Isuzu TFR86JEMN2 (M) D-MAX สมอ 47241		
15	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
16	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
17	กรองอากาศ	2	ลูก
18	กรองแอร์	1	แผ่น
	รถทดสอบทดลองสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Toyota KDH222R-LEMDYT B1 สมอ 44876 44877		
19	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	6	ลูก

น.ต.

ร.อ.

ร.อ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
20	กรองน้ำมันหล่อลื่น	8	ลูก
21	กรองอากาศ	4	ลูก
22	กรองแอร์	2	แผ่น
	รถซ่อมสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Toyota KDH222R-LEMDYT A5 สมอ 43576		
23	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
24	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
25	กรองอากาศ	2	ลูก
26	กรองแอร์	1	แผ่น
	รถเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด แบบ-รุ่น Grand ADV สมอ 43243 43257		
27	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	4	ลูก
28	กรองน้ำมันหล่อลื่น	8	ลูก
29	กรองอากาศ	2	ลูก
30	กรองแอร์	2	แผ่น
	รถซ่อมสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Hino XZU343R-HKMQBT3 สมอ 44827		
31	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
32	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
33	กรองอากาศ	2	ลูก
	รถซ่อมสรรพาวุธเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Hino FC9JKA สมอ 44843		
34	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
35	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
36	กรองอากาศ	2	ลูก
	รถซ่อมอุปกรณ์ทัศนภัยเคลื่อนที่ แบบ-รุ่น Hino FC9JKA สมอ 44051		
37	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
38	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
39	กรองอากาศ	2	ลูก
	รถยกเคลื่อนย้ายสรรพาวุธ ขนาด 5 ตัน แบบ-รุ่น D1F5F สมอ 40315		
40	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
41	กรองน้ำมันหล่อลื่น	2	ลูก
42	กรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก
43	กรองไฮดรอลิก	1	ลูก
	รถเครนสรรพาวุธ ขนาด 40 ตัน แบบ-รุ่น ALL TERRAIN CRANE ATF 40G-2 สมอ 40549		
44	กรองน้ำมันเครื่อง	1	ลูก
45	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก
46	กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเบื้องต้น	1	ลูก
47	กรองดักน้ำของน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก
48	กรองอากาศ	1	ลูก
49	กรองไฮดรอลิก	1	ลูก
50	กรองไฮดรอลิกในถัง	1	ลูก
51	กรองไฮดรอลิกในไลน์ช่วงล่างแชสซี	1	ลูก
52	กรองหายใจไฟถังไฮดรอลิก	1	ลูก
53	กรองหายใจมอเตอร์วินช์	1	ลูก
54	กรองหายใจมอเตอร์สวิง	1	ลูก
55	กรองดักน้ำระบบลม	1	ลูก
56	กรองหายใจเพลาท่อน้ำ-หลัง	2	ลูก
57	กรองเกียร์ส่งกำลัง	1	ลูก
58	ULTRA DIESEL ENG OIL SAE15W-40 บรรจุถังละ 20 ลิตร	3	ถัง
59	CX DELO XLI Coolant (น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำแบบเข้มข้น)	2	ลิตร
60	GEAL OIL HD GL-5SAE 80W บรรจุถังละ 20 ลิตร	3	ถัง
	รถลำเลียงอาวุธปล่อยนำวิถี แบบ-รุ่น FG8JR1A-JGT สมอ 42264		
61	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
62	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
63	กรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก
	รถลำเลียงอาวุธปล่อยนำวิถีและเครื่องสรรพาวุธ ตราอักษร Isuzu แบบ-รุ่น FTR34QXXXT สมอ 43165		
64	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
65	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
66	กรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
67	กรองแอร์ รถติดตั้งเครื่องมือทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี ตราอักษร Toyota แบบ-รุ่น Commuter 3.0 สมอ 42288 43167	2	ลูก
68	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	6	ลูก
69	กรองน้ำมันหล่อลื่น	8	ลูก
70	กรองอากาศ นอก-ใน	4	ลูก
71	กรองแอร์ รถลำเลียงสรรพาวุธและเครื่องทุ่นแรง ตราอักษร Scania แบบ-รุ่น G460 CA6X4HSZ CG19N สมอ 42559	2	ลูก
72	กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ	1	ลูก
73	กรองอากาศ	1	ลูก
74	กรองเพอร์เวอร์	1	ลูก
75	กรองแอร์	1	ลูก
76	กรองรีทาเตอร์	1	ลูก
77	กรองดักน้ำ	1	ลูก
78	จารบีหล่อลื่นจานลาก บรรจุกระปุกละ 1 กก.	1	กระปุก
79	แหวนถ่านน้ำมันเครื่อง	1	ชุด
80	โอริงกรองปืนใหญ่	1	ชุด
81	โอริงกรองปืนเล็ก	1	ชุด
82	ไส้กรองอากาศ	1	ลูก
83	กรองอากาศลูกใน	1	ลูก
84	กรองน้ำมันเกียร์-เฟืองท้าย	2	ลูก
85	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	1	แผ่น
86	กรองดักน้ำระบบลม	1	ลูก
87	กรองดักน้ำ	1	ลูก
88	ENGINE OIL LDF3 10W-40	42	ลิตร
89	AXE OIL 80W140 STO 1:0	39	ลิตร
90	แผ่น INSERT สำหรับเครื่องปั้มน้ำมันเครื่อง รถกึ่งพ่วงขานต่ำ แบบ-รุ่น NTT-503-SBL1320 สมอ 42560	1	แผ่น
91	ผ้าเบรก	6	ชุด
92	ยางหม้อลมเบรก	6	ชิ้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
93	ลูกปืนล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า ตราอักษร Isuzu แบบ-รุ่น SST-40EIH	6	ชุด
94	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
95	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
96	กรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก
97	กรองแอร์ รถตักหน้าขุดหลังสนับสนุนงานสร้างแนวป้องกันไฟไหม้คลังสรรพาวุธ แบบ-รุ่น H940S	1	ลูก
98	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	2	ลูก
99	กรองน้ำมันหล่อลื่น	3	ลูก
100	กรองอากาศ นอก	1	ลูก
101	กรองอากาศ ใน	1	ลูก
102	กรองแอร์ G521	1	ลูก
103	กรองแอร์ G522	1	ลูก
104	กรองไฮดรอลิค	1	ลูก
105	กรองไฟลวด	1	ลูก
106	กรองเกียร์	1	ลูก
107	กรองฟ้างไฮดรอลิค	1	ลูก
108	TOOTH POINT	17	อัน
109	SIDE-CUTTER (LH)	1	อัน
110	SIDE-CUTTER (RH)	1	อัน
111	BOLT-HEX	4	อัน
112	NUT-HEX	28	อัน
113	BOLT-TOOTH รถลำเลียงสรรพาวุธพร้อมเครนพับ ตราอักษร Isuzu แบบ-รุ่น FYH77SXDFV สมอ 43820	28	อัน
114	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	3	ลูก
115	กรองน้ำมันหล่อลื่น	4	ลูก
116	กรองอากาศนอก-ใน	2	ลูก
117	กรองไฮดรอลิค รถทำแนวป้องกันไฟสายสรรพาวุธ ตราอักษร Kubota สมอ 40021	2	ลูก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
118	กรองน้ำมันเครื่อง	1	ลูก
119	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	2	ลูก
120	กรองน้ำมันไฮดรอลิค	2	ลูก
	แบตเตอรี่รถยนต์ปกติ		
121	แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 50 แอมป์	1	ลูก
122	แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์	12	ลูก
123	แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 80 แอมป์	1	ลูก
124	แบตเตอรี่ขนาด 12 V CMF100R-BCI	1	ลูก
125	แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์	6	ลูก
126	แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 140 แอมป์	2	ลูก
127	น้ำเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด บรรจุถังละ 20 ลิตร	8	ถัง
	ยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ปกติ		
128	ยางรถยนต์ขนาด 5.00-10-8PR ดอกเรียบ	3	ชุด
129	ยางรถยนต์ขนาด 205/70 R15 C8 ดอกเรียบ	8	ชุด
130	ยางรถยนต์ขนาด 215/70 R15 ดอกเรียบ	4	ชุด
131	ยางรถยนต์ขนาด 245/70 R16 ดอกเรียบ	8	ชุด
132	ยางรถยนต์ขนาด 750-16-14 ดอกเรียบ	6	ชุด
133	ยางรถยนต์ขนาด 825-16-14 ดอกเรียบ	6	ชุด
134	ยางรถยนต์ขนาด 295/80 R22.5 ดอกเรียบ	12	ชุด
135	ยางรถยนต์ขนาด 315/80 R22.5 ดอกเรียบ	10	ชุด
136	ยางรถยนต์ขนาด 445/95 R 25 ดอกเรียบ	4	ชุด
137	ยางรถยนต์ขนาด 11 R22.5-16 ดอกเรียบ	28	ชุด

น.ต. 
(บัญญัติ มุกตา)

ประธานกรรมการฯ

ร.อ. 
(เลิศชาย ศรียานงค์)

กรรมการ

ร.อ. 
(ไพรัช เสนาพล)

กรรมการ