

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- |   |  |     |
|---|--|-----|
| ๑. ชื่อโครงการ  | ซื้อลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 0.8 มม. ขนาด 1 กก. และอื่น ๆ |     |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                                 | กรมอุทกหารเรือ                                       |     |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          | 499,819  | บาท |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                      | 30 พ.ค. 2567   |     |
| เป็นเงิน  | 499,819  | บาท |
| ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  | -  | บาท |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                    |  |     |
| -   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชีนเนอร์รี่            | ✓   |
| -   | บริษัท เอสทีพี แอ็ควานซ์ โพรดักซ์ จำกัด              | ✓   |
| -   | บริษัท สยามพร เทคเซ็นเตอร์ จำกัด                     | ✓   |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน |  |     |
|   | น.อ.หญิง ดวงพร ตัณฑิกุล                              |     |

บัญชีรายการแบบท้าย  
ข้อตลาดเชื่อมเหล็กข้ออ้อย 0.8 มม. ขนาด 1 กก. และอื่นๆ จำนวน 27 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1	ตลาดเชื่อมเหล็กข้ออ้อย 0.8 มม. ขนาด 1 กก.	50	กิโลกรัม	385.20	19,260.00	ตลาดเชื่อมเหล็กข้ออ้อย 0.8 มม. ขนาด 1 กก. ใช้ได้ทั้งงานเชื่อมเหล็กทุกชนิด เคาะเชื่อมเหล็กออกได้ง่าย ความแข็งแรงระดับปานกลางและความเหนียวที่ดีมาก คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
2	ตลาดเชื่อมเหล็กข้ออ้อย 1.0 มม. ขนาด 1 กก.	50	กิโลกรัม	385.20	19,260.00	ตลาดเชื่อมเหล็กข้ออ้อย 1.0 มม. ขนาด 1 กก. ใช้ได้ทั้งงานเชื่อมเหล็กทุกชนิด เคาะเชื่อมเหล็กออกได้ง่าย ความแข็งแรงระดับปานกลางและความเหนียวที่ดีมาก คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
3	ท่อเหล็กไร้สนิม ขนาดนอก 1 1/4 นิ้ว หนา 1/8 นิ้ว ยาว 6.00 ม	10	ท่อ	4,408.40	44,084.00	เป็นท่อเหล็กไร้สนิม ชนิดไม่มีตะเข็บ เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ความหนาของผนังท่อ ไม่น้อยกว่า 3 มม. ยาวพอละ 6 ม. คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
4	ท่อเหล็กไร้สนิมขนาดนอก 1 1/2" (38 มม.) หนา 5/64" (2. มม.)	10	ท่อ	4,943.40	49,434.00	เป็นท่อเหล็กไร้สนิม ชนิดไม่มีตะเข็บ เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ความหนาของผนังท่อ ไม่น้อยกว่า 3 มม. ยาวพอละ 6 ม. คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
5	ท่อเหล็กไร้สนิม ขนาด 2" (50 มม.) หนา 1/16"(1.5 มม.)	10	ท่อ	7,003.15	70,031.50	เป็นท่อเหล็กไร้สนิม ชนิดไม่มีตะเข็บ เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความหนาของผนังท่อ ยาวพอละ 6 ม. คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
6	ดอกสว่านกันตรง HSS ขนาด 3/16 นิ้ว	50	ดอก	58.85	2,942.50	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ที่จากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
7	ดอกสว่านกันตรง HSS ขนาด 1/4 นิ้ว	50	ดอก	90.95	4,547.50	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ที่จากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
8	ดอกสว่านกันตรง HSS ขนาด 5/16 นิ้ว	50	ดอก	144.45	7,222.50	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ที่จากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	

บัญชีรายการแบบไทย  
 ชื่อตลาดเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ 0.8 มม. ขนาด 1 กก. และอื่นๆ จำนวน 27 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
9	ดอกสว่านกันตรง HSS ขนาด 3/8 นิ้ว	50	ดอก	203.30	10,165.00	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ทำจากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
10	ดอกสว่านกันตรง HSS ขนาด 1/8 นิ้ว	50	ดอก	42.80	2,140.00	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ทำจากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
11	ดอกสว่านไฮสปีดกันตรง ขนาด 7/16 นิ้ว	50	ดอก	288.90	14,445.00	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ทำจากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
12	ดอกสว่านไฮสปีดกันตรง ขนาด 1/2 นิ้ว	50	ดอก	385.20	19,260.00	เป็นดอกสว่านเจาะโลหะกันตรง ทำจากวัสดุ Hi Speed Steel (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
13	แปรงขัดสนิมรูปถ้วย ขนาด 2 1/2 นิ้ว x 10 มม. x 1.25 PITCH	100	อัน	214.00	21,400.00	เป็นแปรงขัดสนิมชนิดถ้วย หน้แปรงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/1 นิ้ว รูยึดตามหมมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ขนาดเกลียว 1.5 Pitch คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเท
14	แปรงลวดทองเหลืองต่างแม่ ขนาด 1 x 10 นิ้ว	100	อัน	69.55	6,955.00	เป็นแปรงขัดสนิม ขนาดแปรงทำจากทองเหลือง มีด้ามทำจากไม้หรือพลาสติก กว้าง 1 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเท
15	กระดาษทรายกลม เบอร์ 36 ขนาด 5 นิ้ว	200	แผ่น	64.20	12,840.00	เป็นกระดาษทรายกลมเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ขนาดความหนา เบอร์ 36 คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
16	กระดาษทรายกลม ขนาด 7 นิ้ว เบอร์ 24	200	แผ่น	160.50	32,100.00	เป็นกระดาษทรายกลมเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว ขนาดความหนา เบอร์ 24 คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
17	กระดาษทรายกลม ขนาด 7 นิ้ว เบอร์ 60	200	แผ่น	160.50	32,100.00	เป็นกระดาษทรายกลมเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว ขนาดความหนา เบอร์ 60 คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
18	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 180	200	แผ่น	21.40	4,280.00	กระดาษทรายชนิดน้ำสามารถขัดได้ทั้งแบบแห้งและชื้นหล่อหน้า กระดาษไม่ย่อยไม่เปลี่ยนสี และเนื้อทรายคม ไม่หลุด ทับแล้วไม่หัก ประหยัดเวลาในการขัดงานให้เสร็จเร็วขึ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	

**บัญชีรายการมอบหมาย**  
 ชื่อลดเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 0.8 มม. ขนาด 1 กก. และอื่นๆ จำนวน 27 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
19	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 220	200	แผ่น	21.40	4,280.00	กระดาษทรายชนิดน้ำสามารถขัดได้ทั้งแบบแห้งและชนิดหล่อ น้ำ กระดาษไม่ฝุ่นไม่เปื้อน และเนื้อทรายคม ไม่หลุด ฝุ่นแล้วไม่ตก ประหยัดเวลาในการทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
20	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 280	200	แผ่น	21.40	4,280.00	กระดาษทรายชนิดน้ำสามารถขัดได้ทั้งแบบแห้งและชนิดหล่อ น้ำ กระดาษไม่ฝุ่นไม่เปื้อน และเนื้อทรายคม ไม่หลุด ฝุ่นแล้วไม่ตก ประหยัดเวลาในการทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
21	ผ้าทราย เบอร์ 1	200	แผ่น	16.05	3,210.00	เป็นผ้าทรายแผ่น ขนาด 9 X 11 นิ้ว ขนาดความหนา เบอร์ 1 คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
22	ผ้าทราย เบอร์ 2	200	แผ่น	16.05	3,210.00	เป็นผ้าทรายแผ่น ขนาด 9 X 11 นิ้ว ขนาดความหนา เบอร์ 2 คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
23	ตะปูเกลียวชุบโครเมียมหัวกลมขนาด ยาว 1 นิ้ว เบอร์ 7	10000	ตัว	0.55	5,500.00	เป็นตะปูเกลียวหัวกลมขนาด ยาว 1 นิ้ว หัวตะปูเบอร์ 7 ทำจากวัสดุเหล็กชุบโครเมียม คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเท
24	ตะปูเกลียวชุบโครเมียมหัวกลมขนาด ยาว 1.5 นิ้ว เบอร์ 7	10000	ตัว	0.55	5,500.00	เป็นตะปูเกลียวหัวกลมขนาด ยาว 1.5 นิ้ว หัวตะปูเบอร์ 7 ทำจากวัสดุเหล็กชุบโครเมียม คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
25	ตะปูเกลียวชุบโครเมียมหัวกลมขนาด ยาว 1 นิ้ว เบอร์ 8	10000	ตัว	0.55	5,500.00	เป็นตะปูเกลียวหัวกลมขนาด ยาว 1 นิ้ว หัวตะปูเบอร์ 8 ทำจากวัสดุเหล็กชุบโครเมียม คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
26	ตะปูเกลียวเหล็กไร้สนิมหัวกลมขนาด ยาว 2 นิ้ว เบอร์ 12	10000	ตัว	5.35	53,500.00	เป็นตะปูเกลียวหัวกลมขนาด ยาว 2 นิ้ว หัวตะปูเบอร์ 12 ทำจากวัสดุเหล็ก คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.	
27	น้ำมันก๊าด บรรจุ 17.5 ลิตร	33	ปี๊บ	1,284.00	42,372.00	ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าปี๊บละ 17.5 ลิตร	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,819.00		

ปรากฏต้อง  
 น.อ.หญิง   
 ทน.ควบคุม ศพด.อ.